

令和4年度 事業年報

健康、きらめく日々へ。

岩手県対がん協会



公益財団法人岩手県対がん協会 倫理規程

公益財団法人岩手県対がん協会（以下「協会」という。）は、その設立の趣意に基づき、岩手県において、がん及び生活習慣病対策活動等を行い、県民の保健福祉の向上に寄与することを目的として、一貫した事業活動を行ってきた。

特に、近年の岩手県における、がん及び生活習慣病の罹患状況に鑑み、今後とも、検診（健診）を担う公益法人としての活動を推進していかねばならない。

この上で協会は、厳正な倫理に則り、公正かつ適正な事業活動を行うための自主ルールとして、以下の倫理規程を制定し、それを遵守するものとする。

協会のすべての役職員は、その社会的使命と役割を自覚し、この規程の理念が具体的行動と意思決定に活かされるよう、不断の努力と自己規律に努めなければならない。

（組織の使命及び社会的責任）

第1条 協会は、その設立目的に従い、「民による公益の増進」を担う重大な責務を負っていることを認識し、社会からの期待に相応しい事業運営にあたらなければならない。

（社会的信用の維持）

第2条 協会は、常に公正かつ誠実に事業運営にあたり、社会的信用の維持・向上に努めなければならない。

（法令等の遵守）

第3条 協会は、関連法令及び協会の定款、倫理規程その他の規程・内規を遵守し、社会的規範に反することなく、適正に事業を運営しなければならない。

（私的利益の禁止）

第4条 協会の役職員は、その職務や地位を私的な利益の追求に利用することがあってはならない。

(利益相反の防止及び開示)

第5条 協会の役職員は、その職務の執行に際し、協会との利益相反が生じる可能性がある場合は、直ちにその事実を開示し、所定の手続に従わなければならない。

(情報開示及び説明責任)

第6条 協会は、その事業活動に関する透明性を図るため、その活動状況の資料等を積極的に開示し、社会の理解と信頼の向上に努めなければならない。

(個人情報の保護)

第7条 協会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すとともに、個人の権利の尊重にも十分配慮しなければならない。

(研 鑽)

第8条 協会の役職員は、公益事業活動の能力向上のため、絶えず自己研鑽に努めなければならない。

(規程遵守の確保)

第9条 協会は、必要があるときは、理事会の決議に基づく委員会を設置し、この規程の遵守状況を監督する。

(改 廃)

第10条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

附 則

(施行期日)

この規程は、公益財団法人設立登記の日から施行する。

公益財団法人岩手県対がん協会 個人情報保護方針

当協会は、がん及び生活習慣病の予防並びに治療対策等について、検診（健診）・検査、知識の普及啓発、調査研究等の事業目的を遂行するにあたり、受診者の個人情報をはじめとする、すべての個人情報を保護することの重要性を深く認識し、以下の個人情報保護方針を定め、確実に実行いたします。

- 1、個人情報は適切な手段で取得します。また、法令等に基づく場合を除き、特定した利用目的の範囲でのみ利用いたします。目的外利用を行わないために、これを防止する措置を講じます。さらに、法令等に基づく場合を除き、本人の同意なく第三者に提供することはありません。
- 2、個人情報への不正アクセス、個人情報の漏えい、滅失、または、き損の防止並びに是正のために、適切な安全管理措置を講じます。
- 3、個人情報に関するお問い合わせや苦情相談の窓口を設け、誠実に対応いたします。
- 4、個人情報の取扱いに関する法令、条例、国が定める指針およびその他の規範を遵守します。
- 5、個人情報を保護するマネジメントシステムを構築し、継続的に改善いたします。

制定 2005年 4 月 1 日

改定 2015年10月 1 日

改定 2021年 1 月 4 日

改定 2021年 4 月 1 日

公益財団法人 岩手県対がん協会

理 事 長 小 川 彰

<個人情報問合せ窓口>

〒028-3609 岩手県紫波郡矢巾町医大通二丁目1-6

公益財団法人岩手県対がん協会 管理部総務課

電話：019-618-0150 F A X：019-697-8833

E-mail：soumu@i-taigan.jp

〒020-0864 岩手県盛岡市西仙北一丁目17-18

いわて健康管理センター

電話：019-635-8849 F A X：019-635-8895

E-mail：i-kenkan@i-taigan.jp

目 次

I 検診（健診）・検査事業

1 巡回検診	1
2 施設健診	2
3 診療所	2

II 普及啓発活動

1 広報活動	3
2 パンフレット・リーフレット配布及び教材の貸出し	3
3 健康イベント・催事等の参加協力	4
4 講演会等	4
5 出前授業	4
6 市町村検診担当管理職会議	5
7 がん検診担当者会議及び保健師看護師がん検診情報研修会	5
8 がん征圧全国大会への参加及び東北・北海道ブロック会議への参加	5
9 会員の確保	6
10 寄付の受領	6

III 保健活動

1 乳がん自己触診法教室の開催	7
2 がん予防電話相談	7
3 特定保健指導	7

IV 精度管理

1 消化器関係医師研修会	8
2 乳がん検診症例検討会	8
3 子宮頸がん検診打合せ会議	8
4 肺がん検診打合せ会議	8
5 検診事後管理	9
(1) 早期受診	9
(2) 各種がん検診の事後管理	10
(3) 各種がん検診の予後調査	12

V 各検診・検査（資料編）

1	胃がん検診	14
2	子宮頸がん検診	26
3	肺がん検診	46
4	乳がん検診	59
5	大腸がん検診	69
6	肝臓・胆のう・膵臓・腎臓検診	77
7	ピロリ菌検査	95
8	結核検診	95

VI 生活習慣病予防健診（すこや館・いわて健康管理センター、資料編）

96

VII 市町村がん検診（個別方式）

133

VIII 特定保健指導

135

IX 事業推進活動

139

X 情報処理・管理

139

XI 医療技術者の育成・援助

139

XII 論文・研究発表

1	論文	140
2	研究発表	140

《参考資料》

医療顧問・対策委員・診断委員・技術委員等名簿

1	医療顧問名簿	141
2	対策委員・診断委員・技術委員等名簿	141

岩手県と全国のがんの実態

1	がんの臓器別死亡数と粗死亡率	143
2	がんの主要部位別死亡数の年次推移	144
3	令和3年がん死亡数の部位別割合	144
4	がんの主要部位別5年生存率	145

I 検診(健診)・検査事業

1 巡回検診

区 分			計画数 (人)	実施数 (人)	実施率	前年度実施数 (人)	伸び率
胃 が ん 検 診			83,800	80,932	96.6%	82,450	－1.8%
子宮頸がん検診	検 診 車		22,480	20,847	92.7%	21,325	－2.2%
	日母	頸 部	12,765	13,624	106.7%	12,517	8.8%
		体 部		24		30	－20.0%
	H P V 検 査		165	107	64.8%	104	2.9%
胸 部 検 診	胸部エックス線撮影		20,490	19,760	96.4%	23,272	－15.1%
	肺 が ん 読 影		11,930	11,715	98.2%	12,460	－6.0%
	喀 痰 細 胞 診 検 査		1,342	1,311	97.7%	1,277	2.7%
	結 核 読 影		18,140	17,207	94.9%	20,443	－15.8%
検乳 が 診ん	エ ッ ク ス 線 撮 影		29,260	29,164	99.7%	30,291	－3.7%
	超 音 波		2,930	2,711	92.5%	2,951	－8.1%
大 腸 が ん 検 診			89,350	89,680	100.4%	89,280	0.4%
肝 胆 膵 腎 超 音 波 検 診			14,530	14,982	103.1%	14,443	3.7%
ピ ロ リ 菌 抗 原 検 査			2,600	1,452	55.8%	2,287	－36.5%
そ の 他 検 診			40	13	32.5%	23	－43.5%
計			309,822	303,529	98.0%	313,153	－3.1%

2 施設健診

区 分	計画数 (人)	実施数 (人)	実施率	前年度実施数 (人)	伸び率
生活習慣病予防健診 (全国健保管掌)	20,560	19,336	94.0%	18,464	4.7%
生活習慣病予防健診 (全国健保管掌外)	7,480	7,151	95.6%	7,165	-0.2%
定 期 健 診	6,500	6,208	95.5%	5,827	6.5%
特定健診・特定保健指導	3,150	4,151	131.8%	3,370	23.2%
オ プ シ ョ ン 検 査	22,110	28,408	128.5%	24,072	18.0%
その他(住民検診・肝炎等)	9,950	10,220	102.7%	5,240	95.0%
(1日ドック結果説明数)	-	2,361	-	2,144	10.1%
(紹介状・情報提供書発行数)	-	5,362	-	4,054	32.3%
計	69,750	75,474	108.2%	64,138	17.7%

3 診療所

区 分	実施数 (人)	精密検査数 (人)	前年度実施数 (人)	前年度 精密検査数 (人)
胃 内 視 鏡 検 査	1,245	88	1,020	89
大 腸 内 視 鏡 検 査	-	103	-	33

Ⅱ 普及啓発活動

1 広報活動

1	メディア広報	①テレビCM民放各局 15秒スポット 810本 5月～2月 ②「岩手県民健康応援キャンペーン」協賛広告掲載 ③矢巾町行政情報番組「やはラヂ！」 20秒スポット 240本 4月～3月
2	イベント協賛	「いわてピンクリボンフェスタ」(新聞広告)
3	「nobi-yaca」	2回発行 計5,000部(市町村・事業所・法人会員等に配布)
4	がん征圧月間	①新聞広告(岩手日報・朝日新聞・読売新聞) ②市町村・事業所・医療機関等にポスター掲示

2 パンフレット・リーフレット配布及び教材の貸出し

(1) 当協会オリジナル啓発リーフレット(検診委託契約実施主体向け)

配 布 先	配 布 枚 数						
	合計	胃	子宮	肺	乳房	大腸	肝胆膵腎
二 戸 市	13,000	4,500	—	—	—	6,500	2,000
岩 手 町	4,100	1,000	900	800	700	700	—
一 戸 町	120	—	120	—	—	—	—
釜 石 市	4,200	—	2,100	—	2,100	—	—
一 関 市	8,300	1,800	1,800	—	2,900	1,800	—
久 慈 市	8,120	—	3,120	—	—	5,000	—
奥 州 市	64,600	—	36,600	—	28,000	—	—
西 和 賀 町	1,100	—	600	—	500	—	—
遠 野 市	16,000	3,500	2,000	4,000	2,000	4,500	—
北 上 市	300	100	100	—	100	—	—
普 代 村	680	—	330	—	350	—	—
雫 石 町	4,100	1,800	—	—	—	—	2,300
矢 巾 町	250	50	50	50	50	50	—
軽 米 町	4,900	4,800	—	—	—	—	100
八 幡 平 市	17,500	9,000	4,500	—	4,000	—	—
東 北 銀 行	930	—	400	—	250	250	30
岩 手 銀 行	400	50	100	50	100	50	50
岩 手 医 大	650	400	50	50	50	50	50
計 18か所	149,250	27,000	52,770	4,950	41,100	18,900	4,530

(2) パンフレット・教材(会員向け)

	パンフレット配布部数	模 型・DVD貸出件数
計 18か所	2,905	1

3 健康イベント・催事等の参加協力

開催年月日	主 催	イベント名称	内 容 等
令和4年 10月1日～31日	いわてピンクリボンの会	2022いわてピンク リボンフェスタ	ピンクリボンツリー すこや館、けん館 入口・受付に設置
			講演会&トークセッション（10/16） （Web開催）

4 講演会等

	開催年月日	主 催	テ ー マ ・ 講 師
医 師	令和5年3月3日	盛岡ライオンズクラブ	「あなたの腸内細菌叢大丈夫ですか？肥満とがん」 専務理事 村上晶彦
	令和5年3月17日	信幸プロテック 株式会社	「がん予防と上手な検診のかかり方」 専務理事 村上晶彦
保 健 師	令和4年8月26日	一般財団法人 岩手県社会保険協会 （株式会社 マイヤ）	「生活習慣病とその予防」
	令和4年9月20日	八幡平市	「生活習慣病とがんの予防について」

5 出前授業（講師：保健師・看護師）

	学 校 名	テ ー マ	授業方法	参加人数
小 学 校	奥州市立若柳小学校	生活習慣病とその予防	対面	19 人
	平泉町立平泉小学校	生活習慣病とその予防	対面	40 人
	二戸市立仁左平小学校	生活習慣病とその予防	リモート	11 人
	滝沢市立滝沢東小学校	生活習慣病とその予防	対面	47 人
	二戸市立浄法寺小学校	生活習慣病とその予防	リモート	17 人
	盛岡市立東松園小学校	生活習慣病とその予防	対面	21 人
中 学 校	花巻市立西南中学校	生活習慣病とその予防	対面	48 人
	岩手町立沼宮内中学校	生活習慣病とその予防	対面	45 人
	盛岡市立北松園中学校	生活習慣病とその予防	対面	30 人
高 校	岩手県立紫波総合高等学校	生活習慣病とその予防 ～生涯健康な生活を送るために～	対面	72 人
	岩手県立盛岡南高等学校	生活習慣病とがんの予防について	リモート	224 人
	岩手県立盛岡みたけ支援学校 二戸分教室	生活習慣病とその予防	対面	13 人
計 12 校				587 人

6 市町村検診担当管理職会議

開催年月日	令和4年10月4日（火） オンライン開催		
内 容	1 講演 「コロナ禍の岩手県の胃がん検診の現状と課題」 専務理事 村 上 晶 彦 2 情報提供 ① 市町村がん検診、コロナ禍の状況 巡回検診課 三 好 信 彦 ② 令和5年度検診検査等料金表（予定） 巡回検診課 三 好 信 彦 ③ HPVワクチンの接種について～対がん協会報より～ 保健看護課 三 輪 唯 美		
参 加 数	29市町村		

7 がん検診担当者会議及び保健師看護師がん検診情報研修会

開催年月日	令和5年2月22日（水） オンライン開催		
内 容	1 講演 「心・血管系疾患診療の進歩とがん検診および内視鏡検査等での留意事項」 医 師 中 居 賢 司 2 行政説明 「岩手県におけるがん対策について」 岩手県保健福祉部健康国保課主幹兼健康予防担当課長 菅 原 俊 樹 様 3 令和5年度検診事業に関わる連絡事項 (1) 検診等料金表 (2) 実施要領（仕様書）及び受検票の変更点 巡回検診課 瀧 澤 維久実 4 情報提供 (1) 大腸がん検診 当協会の精度管理について 臨床検査課 古 川 諭 (2) HPVワクチン接種について 保健看護課 柴 田 せつ子 (3) 胃がん検診のBa誤嚥対策変更の考察 放射線課 井 上 貴 史		
参 加 人 数	115人（31市町村 60人、11事業所 23人、役職員 32人）		

8 がん征圧全国大会への参加及び東北・北海道ブロック会議への参加

	がん征圧全国大会	東北・北海道ブロック会議
開催 県	三重県	北海道
開催 年月 日	令和4年9月2日（金）	令和4年11月11日（金）
会 場	オンライン開催	オンライン開催
メインテーマ	うま 美し国・三重から 「がん検診で守る大切な命」	各支部提案・検討事項について
参 加 者	役職員	役職員4名

9 会員の確保

区 分	会費（1口）	4年度	3年度	2年度
法人会員	10,000円	203	203	204
個人会員	1,000円	580	593	603

10 寄付の受領

（敬称略）

年 月 日	氏 名	住 所	金額（円）
令和4年8月18日	き た ん 友 の 会	盛 岡 市	200,000

Ⅲ 保健活動

1 乳がん自己触診法教室の開催

実施主体	対象者	開催回数	参加人数
一 関 市	保 健 推 進 委 員	2	106人
釜 石 市	一般住民（津田商店従業員）	1	12人
紫 波 町	保 健 推 進 員	1	35人
普 代 村	一 般 住 民	1	9人
紫波町職員互助会	紫波町職員互助会員	1	17人
計		6	179人

2 がん予防電話相談

相談内容		相談内容	
がん予防の日常生活に関すること	1	がんの治療に関すること	1
がんの一般的知識に関すること	－	他疾患とがんとの関係に関すること	－
がん検診に関すること	26	がんのその他に関すること	－
検診（健診）結果に関すること	20	がん以外のその他に関すること	1
巡回検診46件、けん館0件、すこや館3件 計 49 件			

3 特定保健指導（初回面接）

施設	動機付け支援	積極的支援	計
すこや館	46人	23人	69人
けん館	48人	39人	87人
合 計	94人	62人	156人

注 健診は令和3年度に実施し特定保健指導は令和4年度に実施した分を含む。

IV 精度管理

1 消化器関係医師研修会（WEB配信）

配信視聴期間	内 容	開催案内送付者
		医師（対策・診断委員等）
令和5年2月22日（水） ～ 3月31日（金）	「コロナ禍の岩手県の胃がん検診の現状と課題 - 高齢者検診について -」 岩手県対がん協会 専務理事 村上 晶彦	34人

（資料送付）

内 容	・ 令和4年度胃・大腸・肝胆膵腎がん検診精検実施状況(中間報告) ・ 令和5年度胃・大腸・肝胆膵腎がん検診実施計画
配 付 者	医師（対策・診断委員等）34人

2 乳がん検診症例検討会

開催年月日・会場	内 容	出 席 者	
		医師（対策・診断委員等）	協会役職員
令和5年3月9日（木） 「いわて健康管理センター」	○令和3年度症例から10例 【解 説】 岩手県立中央病院乳腺・内分泌外科長 宇佐美 伸 先生	10人	20人

（資料送付）

内 容	・ 令和4年度乳がん検診中間報告 ・ 令和5年度申込数と過去数年の実施数一覧
配 付 者	医師（対策・診断委員等）33人

3 子宮頸がん検診打合せ会議（資料送付）

内 容	・ 令和3・4年度実施状況（精検結果） ・ 令和5年度実施計画（申込状況、診断担当医 等） ・ その他 等
配 付 者	医師（対策・診断委員等）17人

4 肺がん検診打合せ会議（資料送付）

内 容	・ 令和4年度対策委員・診断委員名簿 ・ 令和5年度肺がん・結核検診実施計画等について ・ 肺がん検診精密検査実施状況について
配 付 者	医師（対策・診断委員等）16人

5 検診事後管理

要精検者に、検診結果通知書と紹介状等を送付し、受診した医療機関からその結果を返送していただいている。

さらに、発見がんについては、治療内容の把握に努め、精度管理の向上を図ると共に、日本対がん協会、各関係学会等に報告している。

また、3ヶ月経ても精密検査結果の返送がない場合は未受診者とみなし、各実施主体を通して状況確認と受診勧奨を行っている。その結果を基に、地域保健・健康増進報告に準じて各検診の精密検査結果の内訳に、未受診と未把握を区別して計上した。

なお、精検結果は、令和5年9月30日を最終締日として集計した。

(1) 早期受診

表1 胃がん検診早期受診結果（地域・職域）

（単位：人、％）

区 分		対 象 者 数	精 検 受 診 者 数	精 検 受 診 率	精 検 結 果													精 検 未 受 診 者 数		
					胃 が ん	胃 が ん の 疑 い	非 上 皮 性 悪 性 腫 瘍	食 道 が ん	そ の 他 の 悪 性 腫 瘍	胃 腺 腫	胃 ポ リ プ	胃 粘 膜 下 腫 瘍	胃 潰 瘍 癒 着	十二指腸潰瘍（癒着含む）	胃十二指腸潰瘍（癒着含む）	胃 炎	そ の 他		異 常 な し	
地 域	男	17	16	94.1	7		1				1		3	1			3			1
	女	16	15	93.8	5							1	3				5		1	1
	計	33	31	93.9	12		1				1	1	6	1			8		1	2
職 域	男	2	1	50.0	1															1
	女	1	1	100.0															1	
	計	3	2	66.7	1														1	1
合 計		36	33	91.7	13		1				1	1	6	1			8		2	3

表2 子宮頸がん検診早期受診結果

（単位：人、％）

区分	対 象 者 数	精 検 受 診 者 数	精 検 受 診 率	精 検 結 果						
				子宮頸がん	子宮体がん	卵巣がん	卵巣腫瘍	卵巣のう腫	子宮筋腫	異常なし
内訳	11	11	100.0	1	1	1	1	1	3	3

表3 肺がん検診早期受診結果

（単位：人、％）

区 分	対 象 者 数	精 検 受 診 者 数	精 検 受 診 率	精 検 結 果			
				肺がん	肺のその他疾患	その他	異常なし
内 訳	0						

表4 乳がん検診早期受診結果

(単位：人、%)


区分	対象者数	精検受診者数	精検受診率	精 検 結 果				
				乳がん	乳腺症	乳腺線維腺腫	その他	異常なし
内訳	30	28	93.3	27				1

表5 肝臓・胆のう・膵臓・腎臓検診早期受診結果

(単位：人、%)

区分	対象者数	精検受診者数	精検受診率	精 検 結 果													
				肝細胞がん	肝内胆管がん	転移性肝がん	肝臓その他疾患	胆のうがん	胆管がん	胆のうその他疾患	腎臓がん	腎臓その他疾患	膵臓がん	膵臓その他疾患	その他悪性疾患	その他	異常なし
内訳	17	17	100.0	3			4			2	1		2	3		1	1

(2) 各種がん検診の事後管理 — 胃がん検診の場合 —



○ 発見胃がん患者について、協会は医療機関に手術調査票を送付し、状況把握後、胃がん台帳作成

要経過観察：所見はあるが、精密検査を必要としない。ただし、症状がある場合は医療機関を受診

要内視鏡検査：胃疾患が疑われるもの

その他の精密検査：胃以外の疾患が疑われるもの

表6 事後管理の状況

(単位：人、%)

部 位		一次検診 受診者数	要精検 者 数	要精検率	精 検 受診率	が ん 発見数	が ん 発見率	陽性反応 的 中 度	精検未報 告者調査 依頼件数	状況照会	手 術 調査票 の依頼
胃		80,932	胃内視鏡 3,458	4.3	89.0	94	0.12	2.72	1,588	249	96
			その他の精査 80	0.1	83.8						
子宮頸部 (検診車)	細胞診	20,847	401	1.9	90.3	1	0.00	0.25	931	273	15
	経 膣 超音波	20,847	1,113	5.3	83.9	9	0.04	0.81			
子宮頸部 (日母)		12,509	291	2.3	90.0	4	0.03	1.37			
子宮体部 (日母)		12	0								
肺	X線 + 喀痰**	11,715	199	1.7	93.5	9	0.08	4.52	88	24	
			73	0.6	98.6	1					
	喀 痰 の み	1,228	3	0.2	100.0	1	0.08	33.33			
乳房 (方式別)	マンモグラフィ単独	18,465	301	1.6	94.4	56	0.30	18.60	153	90	120
	マンモグラフィ + 超 音 波	10,699	202	1.9	92.6	38	0.36	18.81			
	U S 単 独	217	5	2.3	100.0	1	0.46	20.00			
大 腸		89,680	4,857	5.4	83.9	244	0.27	5.02	2,242	753	159
肝臓・胆のう・ 脾臓・腎臓		14,982	595	4.0	87.4	13	0.09	2.18	262	81	
計		282,133	11,578	4.1	86.7	471	0.17	4.07	5,264	1,470	390

* 子宮頸がん検診の発見がん数に上皮内がんは含まない。

** 肺のX線+喀痰の要精検者数、要精検率、精検受診率は「肺がん検診における胸部X線検査の判定基準と指導区分」に沿って「X線結果E 喀痰細胞診結果D・E」を上段に、「X線結果D」を下段に計上した。また、「X線結果D」からの肺がんは取り扱い上発見がんに計上できないことからがん発見率、陽性反応的中度は空欄とした。

<プロセス指標の算出方法>

- | | |
|-----------|--------------------|
| ① 要精検率 | 要精検者数／一次検診受診者数×100 |
| ② 精検受診率 | 精検受診者数／要精検者数×100 |
| ③ がん発見率 | 発見がん数／一次検診受診者数×100 |
| ④ 陽性反応的中度 | 発見がん数／要精検者数×100 |

(3) 各種がん検診の予後調査〈5年・10年生存調査〉

がん検診の有効性を評価するうえで、発見がん者の予後を把握することは重要である。

当協会では、検診でがんが発見された方について、がん発見から5年または10年経過した時点で予後について把握している。

今回の調査については、全国がん登録データベースのシステム更改に伴う不具合によるデータ提供の遅延により把握できなかった。今年度の調査結果は次回報告予定とする。

V 各検診・検査（資料編）

今年度も昨年度に引き続き、新型コロナウイルス（COVID-19）感染症が収束せず、感染防止対策を行い検診を実施しているが、コロナ禍以前の受診者数まで回復には至らず、非常に厳しい状況である。

1 胃がん検診

胃がん検診は、200%の高濃度低粘性バリウム 150ccを用い、日本消化器がん検診学会の基準撮影法による8枚撮影で実施し、読影は対策委員および診断委員の医師2名で二重読影を行っている。

< 一次検診 >

令和4年度の胃がん検診は、32市町村 202事業所から委託を受け実施した。受診者総数は80,932人で、その内訳は、地域が55,516人、職域が25,416人であった。前年度より地域は2,548人の減少だが、職域は1,030人の増加であった。(表1)

< 精密検査 >

受診者総数80,932人に対する要精検者数は、胃内視鏡は全体が3,458人(要精検率4.3%)で、その内訳は、地域は2,633人(要精検率4.7%)、職域が825人(要精検率3.2%)であった。(表1)

精検受診率について、胃内視鏡は全体が89.0%、地域90.2%、職域85.1%で前年度に比べ地域は0.8%、職域は3.0%増加した。(表1) また、男女別にみると、男性87.0%、女性91.8%で男性が女性より低率であった。(表4-1)

< 発見がん数 >

発見胃がん総数94人、発見率0.12%、要精密検査者に対する陽性反応的中度は2.72であった。発見がんの内訳は、地域88人、発見率0.16%、陽性反応的中度3.34、職域6人、発見率0.02%、陽性反応的中度0.73であり、地域の発見率、陽性反応的中度が職域に比較して共に高率であった。(表5) また、陽性反応的中度は男女別にみると男性3.38、女性1.76で男性が高率であった。(表4-1)

受診歴別では初回受診者7,263人、発見がん数は15人(発見率0.21%) 非初回受診者73,669人、発見がん数は79人(発見率0.11%)であった。(表2)

発見がんのうち早期がんの占める割合は、62.8%(59人)であり、受診歴別では初回受診者では60.0%(9人)、非初回受診者では63.3%(50人)で非初回受診者の方が高率であった。(表2)

表1 胃がん検診年度別実施状況 (過去10年間)

(単位：人、%)

年 度	受診者数			要精検者数 (率)			精検受診者数 (率)			胃がん発見数 (早期がん割合)			胃 が ん 発 見 率	陽 性 反 応 の 中 度
	地域	職域	計	地域	職域	計	地域	職域	計	地域	職域	計		
25	77,606	27,271	104,877	4,734 (6.1)	1,424 (5.2)	6,158 (5.9)	4,236 (89.5)	1,144 (80.3)	5,380 (87.4)	118 (75.4)	7 (100.0)	125 (76.8)	0.12	2.03
26	76,100	26,873	102,973	4,970 (6.5)	1,327 (4.9)	6,297 (6.1)	4,477 (90.1)	1,118 (84.3)	5,595 (88.9)	134 (76.1)	9 (55.6)	143 (74.8)	0.14	2.27
27	76,232	26,220	102,452	4,260 (5.6)	1,098 (4.2)	5,358 (5.2)	3,848 (90.3)	891 (81.1)	4,739 (88.4)	118 (75.4)	13 (53.8)	131 (73.3)	0.13	2.44
28	70,961	25,221	96,182	4,332 (6.1)	1,032 (4.1)	5,364 (5.6)	3,773 (87.1)	834 (80.8)	4,607 (85.9)	129 (72.9)	6 (83.3)	135 (73.3)	0.14	2.52
29	68,553	24,714	93,267	3,620 (5.3)	930 (3.8)	4,550 (4.9)	3,233 (89.3)	759 (81.6)	3,992 (87.7)	128 (76.6)	6 (50.0)	134 (75.4)	0.14	2.95
30	64,969	24,110	89,079	3,268 (5.0)	742 (3.1)	4,010 (4.5)	2,907 (89.0)	604 (81.4)	3,511 (87.6)	125 (64.8)	11 (54.5)	136 (64.0)	0.15	3.39
元	65,089	23,445	88,534	3,176 (4.9)	712 (3.0)	3,888 (4.4)	2,854 (89.9)	584 (82.0)	3,438 (88.4)	96 (68.8)	6 (66.7)	102 (68.6)	0.12	2.62
2	54,256	24,365	78,621	2,513 (4.6)	694 (2.8)	3,207 (4.1)	2,264 (90.1)	561 (80.8)	2,825 (88.1)	99 (63.6)	2 (50.0)	101 (63.4)	0.13	3.15
3	58,064	24,386	82,450	2,859 (4.9)	780 (3.2)	3,639 (4.4)	2,556 (89.4)	640 (82.1)	3,196 (87.8)	89 (64.0)	6 (83.3)	95 (65.3)	0.12	2.61
4	55,516	25,416	80,932	2,633 (4.7)	825 (3.2)	3,458 (4.3)	2,375 (90.2)	702 (85.1)	3,077 (89.0)	88 (64.8)	6 (33.3)	94 (62.8)	0.12	2.72

表2 胃がん検診 発見がんの状況（受診歴別、深達度別）

（単位：人、％）

深達度 受診歴	受診者数 (割合)	胃がん 発見数 (発見率)	深達度別内訳（割合）							不明 (割合)
			早期がん		進行がん					
			M	S M	M P	S S	S E	S I	薬物療法・放射 線療法・手術未 施行など	
初 回 受診者	7,263 (9.0)	15 (0.21)	7 (46.7)	2 (13.3)	3 (20.0)	1 (6.7)	2 (13.3)			
			9 (60.0)		6 (40.0)					
非初回 受診者	73,669 (91.0)	79 (0.11)	35 (44.3)	15 (19.0)	11 (13.9)	9 (11.4)	5 (6.3)		1 (1.3)	3 (3.8)
			50 (63.3)		26 (32.9)					
合 計	80,932	94 (0.12)	42 (44.7)	17 (18.1)	14 (14.9)	10 (10.6)	7 (7.4)		1 (1.1)	3 (3.2)
			59 (62.8)		32 (34.0)					

表3 胃がん検診 発見がん深達度別人数（性別・年齢階級別）

（単位：人）

区分 性・年齢		胃がん 発見数	深 達 度							不明
			M	S M	M P	S S	S E	S I	深達度 不 明	
男	～39									
	40～44									
	45～49	1			1					
	50～54	1				1				
	55～59									
	60～64	4	1	1	2					
	65～69	11	3	2	3	1	2			
	70～74	17	8	5	1	2				1
	75～79	15	9	2	1	2	1			
	80～84	12	7	1	2	1	1			
	85～89	8	3	2					1	2
	90～									
計		69	31	13	10	7	4		1	3
女	～39									
	40～44									
	45～49									
	50～54									
	55～59									
	60～64	2	1			1				
	65～69	3	1	1	1					
	70～74	12	6	2	1	2	1			
	75～79	3		1	2					
	80～84	4	2				2			
	85～89	1	1							
	90～									
計		25	11	4	4	3	3			
合 計		94	42	17	14	10	7		1	3

表4-1 胃がん検診実施状況(性別・年齢階級別) 地域+職域

区分 性・年齢		一 次 検 診 受 診 者 数	一 次 検 診 結 果						精 検 受 診 者 数				胃 精						
			異 常 な し	要 経 過 観 察	要 精 密 検 査				胃 内 視 鏡	精 検 受 診 率	そ の 他 の 精 査	精 検 受 診 率	胃 が ん	胃 精			胃 が ん の 疑 い	非 上 皮 性 悪 性 腫 瘍	食 道 が ん
					胃 内 視 鏡	要 精 検 率	そ の 他 の 精 査	要 精 検 率						胃 が ん	左 の 内 早 期 が ん	左 の 内 粘 膜 内 が ん			
男	～19																		
	20～24	5	5																
	25～29	4	3	1															
	30～34	50	40	7	3	6.0			2	66.7									
	35～39	1,260	1,090	141	29	2.3			28	96.6									
	40～44	3,064	2,574	412	77	2.5	1	0.0	67	87.0	1	100.0					1		
	45～49	3,842	3,116	632	92	2.4	2	0.1	71	77.2	1	50.0	1						
	50～54	4,289	3,386	755	145	3.4	3	0.1	127	87.6	2	66.7	1						
	55～59	4,094	3,089	817	181	4.4	7	0.2	146	80.7	6	85.7							
	60～64	4,149	2,924	1,015	207	5.0	3	0.1	179	86.5	2	66.7	4	2	1			1	
	65～69	5,353	3,449	1,601	300	5.6	3	0.1	250	83.3	2	66.7	11	5	3		1	2	
	70～74	6,541	3,826	2,275	435	6.7	5	0.1	378	86.9	5	100.0	17	13	8	1			
	75～79	4,611	2,535	1,766	307	6.7	3	0.1	286	93.2	3	100.0	15	11	9				
	80～84	2,520	1,350	986	184	7.3			172	93.5			12	8	7			1	
	85～89	1,006	509	429	66	6.6	2	0.2	56	84.8	2	100.0	8	5	3	1			
	90～	220	97	108	15	6.8			14	93.3								1	
	計		41,008	27,993	10,945	2,041	5.0	29	0.1	1,776	87.0	24	82.8	69	44	31	2	2	5
女	～19																		
	20～24																		
	25～29																		
	30～34	7	5	2															
	35～39	1,078	861	191	24	2.2	2	0.2	18	75.0	1	50.0							
	40～44	3,333	2,665	604	61	1.8	3	0.1	55	90.2	3	100.0							
	45～49	4,029	3,150	788	89	2.2	2	0.0	77	86.5	2	100.0						1	
	50～54	4,216	3,198	911	102	2.4	5	0.1	91	89.2	5	100.0							
	55～59	4,038	2,930	988	114	2.8	6	0.1	100	87.7	4	66.7					1		
	60～64	4,380	2,999	1,206	165	3.8	10	0.2	154	93.3	9	90.0	2	1	1			1	
	65～69	5,442	3,549	1,691	195	3.6	7	0.1	181	92.8	6	85.7	3	2	1	1			
	70～74	6,355	3,866	2,194	291	4.6	4	0.1	274	94.2	3	75.0	12	8	6		2		
	75～79	4,041	2,324	1,507	203	5.0	7	0.2	191	94.1	5	71.4	3	1					
	80～84	2,208	1,184	899	121	5.5	4	0.2	113	93.4	4	100.0	4	2	2				
	85～89	717	350	319	48	6.7			43	89.6			1	1	1				
	90～	80	45	30	4	5.0	1	1.3	4	100.0	1	100.0							
	計		39,924	27,126	11,330	1,417	3.5	51	0.1	1,301	91.8	43	84.3	25	15	11	1	3	2
合 計		80,932	55,119	22,275	3,458	4.3	80	0.1	3,077	89.0	67	83.8	94	59	42	3	5	7	

(単位：人、%)

内			視								鏡		その他の精査						胃 が ん 発 見 率	陽 性 反 応 的 中 度	年 齢
検		結								果		未 受 診 者 数	未 把 握 者 数	精検結果		未 受 診 者 数	未 把 握 者 数				
その 他の 悪 性 腫 瘍	胃 腺 腫	胃 ポ リ ー プ	胃 粘 膜 下 腫 瘍	胃 潰 瘍	胃 潰 瘍 癒 痕	(十二 指 腸 潰 瘍 含 む)	(胃十二 指 腸 潰 瘍 含 む)	胃 炎	そ の 他	異 常 な し	有 所 見			異 常 な し							
			1			1		14	2	12	1	1							～19		
																		20～24			
																		25～29			
																		30～34			
																		35～39			
		10		2		2		38	3	11	8	2	1					40～44			
		16	1	1	2	4	2	27	7	10	18	3	1		1		0.03	1.09	45～49		
		12	4	5	4	7		62	8	24	14	4	2			1	0.02	0.69	50～54		
	1	14	8		12	6	1	79	12	13	29	6	4	2	1				55～59		
		21	9	5	9	8	4	93	8	17	23	5		2	1		0.10	1.93	60～64		
		41	8	1	28	9	4	114	8	23	38	12	1	1		1	0.21	3.67	65～69		
		46	9	10	38	10	3	193	14	37	42	15	4	1			0.26	3.91	70～74		
	2	36	9	5	25	7	2	148	14	23	12	9	2	1			0.33	4.89	75～79		
		29	12	1	14	2		84	4	13	10	2					0.48	6.52	80～84		
		10	2	2	1	2		22	1	7	6	4	1	1			0.80	12.12	85～89		
	1	3	1	1	2	1		3		1		1							90～		
	4	238	64	33	135	59	16	877	81	191	201	64	16	8	3	2	0.17	3.38	計		
																		～19			
																		20～24			
																		25～29			
																		30～34			
		3	2					8		5	5	1		1		1			35～39		
		12	2			3		20		18	4	2	2	1					40～44		
		10	5	2	3	2		36	3	15	10	2	2						45～49		
		18	4		2	5		49	2	11	9	2	2	3					50～54		
		20	2	1	3	3		50	1	19	9	5	4		1	1			55～59		
		29	9		2	7	1	87	4	12	10	1	5	4		1	0.05	1.21	60～64		
		27	8	1	7	6	2	99	8	19	8	6	6			1	0.06	1.54	65～69		
		45	10	6	4	7		148	8	32	11	6	3		1		0.19	4.12	70～74		
		33	14	5	2	7		88	8	31	9	3	4	1	1	1	0.07	1.48	75～79		
		23	5	1	1	2		58	2	17	6	2	3	1			0.18	3.31	80～84		
		7	1	1	1	1		25		6	3	2					0.14	2.08	85～89		
		1					1	2					1						90～		
		228	62	17	25	43	4	670	36	185	84	32	32	11	3	5	0.06	1.76	計		
	4	466	126	50	160	102	20	1,547	117	376	285	96	48	19	6	7	0.12	2.72	合 計		

表4-2 胃がん検診実施状況(性別・年齢階級別) 地域

区分 性・年齢		一 次 検 診 受 診 者 数	一 次 検 診 結 果						精 検 受 診 者 数				胃 精					
			異 常 な し	要 経 過 観 察	要 精 密 検 査				胃 内 視 鏡	精 検 受 診 率	そ の 他 の 精 査	精 検 受 診 率	胃 が ん	左の内早期がん		胃 が ん の 疑 い	非 上 皮 性 悪 性 腫 瘍	食 道 が ん
					胃 内 視 鏡	要 精 検 率	そ の 他 の 精 査	要 精 検 率							左の内粘膜内がん			
男	～19																	
	20～24																	
	25～29																	
	30～34																	
	35～39	32	30	2														
	40～44	931	777	129	25	2.7			20	80.0								
	45～49	966	789	153	24	2.5			18	75.0								
	50～54	1,153	913	200	39	3.4	1	0.1	32	82.1								
	55～59	1,275	951	266	55	4.3	3	0.2	44	80.0	2	66.7						
	60～64	2,378	1,671	590	115	4.8	2	0.1	100	87.0	1	50.0	1	1	1			
65～69	4,740	3,068	1,422	249	5.3	1	0.0	208	83.5	1	100.0	11	5	3		1	2	
70～74	6,357	3,719	2,209	425	6.7	4	0.1	371	87.3	4	100.0	17	13	8	1			
75～79	4,592	2,529	1,758	302	6.6	3	0.1	281	93.0	3	100.0	15	11	9				
80～84	2,520	1,350	986	184	7.3			172	93.5			12	8	7			1	
85～89	1,006	509	429	66	6.6	2	0.2	56	84.8	2	100.0	8	5	3	1			
90～	220	97	108	15	6.8			14	93.3								1	
	計	26,170	16,403	8,252	1,499	5.7	16	0.1	1,316	87.8	13	81.3	64	43	31	2	1	4
女	～19																	
	20～24																	
	25～29																	
	30～34																	
	35～39	48	33	10	5	10.4			5	100.0								
	40～44	1,542	1,251	268	22	1.4	1	0.1	22	100.0	1	100.0						
	45～49	1,709	1,340	337	30	1.8	2	0.1	25	83.3	2	100.0						1
	50～54	1,969	1,507	412	46	2.3	4	0.2	41	89.1	4	100.0						
	55～59	2,155	1,576	518	59	2.7	2	0.1	56	94.9	1	50.0						
	60～64	3,383	2,325	928	124	3.7	6	0.2	118	95.2	5	83.3	1					
	65～69	5,189	3,388	1,611	184	3.5	6	0.1	170	92.4	5	83.3	3	2	1	1		
	70～74	6,310	3,844	2,174	288	4.6	4	0.1	271	94.1	3	75.0	12	8	6		2	
	75～79	4,036	2,320	1,506	203	5.0	7	0.2	191	94.1	5	71.4	3	1				
	80～84	2,208	1,184	899	121	5.5	4	0.2	113	93.4	4	100.0	4	2	2			
	85～89	717	350	319	48	6.7			43	89.6			1	1	1			
90～	80	45	30	4	5.0	1	1.3	4	100.0	1	100.0							
	計	29,346	19,163	9,012	1,134	3.9	37	0.1	1,059	93.4	31	83.8	24	14	10	1	2	1
合 計		55,516	35,566	17,264	2,633	4.7	53	0.1	2,375	90.2	44	83.0	88	57	41	3	3	5

(単位：人、%)

内 視 鏡												その他の精査				胃 が ん 発 見 率	陽 性 反 応 的 中 度	年 齢																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
検		結 果									未 受 診 者 数	未 把 握 者 数	精検結果		未 受 診 者 数				未 把 握 者 数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
その他の悪性腫瘍	胃 腺 腫	胃 ポ リ ー プ	胃 粘 膜 下 腫 瘍	胃 潰 瘍	胃 潰 瘍 癒 痕	(十二指 痕含む 潰瘍)	(十二指 痕含む 潰瘍)	胃 十二指腸 潰瘍	胃 炎	そ の 他			異 常 な し																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

表4-3 胃がん検診実施状況(性別・年齢階級別) 職域

区分 性・年齢		一次 検診 受診者 数	一 次 検 診 結 果						精 検 受 診 者 数				胃 精						
			異 常 な し	要 経 過 観 察	要 精 密 検 査				胃 内 視 鏡	精 検 受 診 率	そ の 他 の 精 査	精 検 受 診 率	胃 が ん	胃 精		胃 が ん の 疑 い	非 上 皮 性 悪 性 腫 瘍	食 道 が ん	
					胃 内 視 鏡	要 精 検 率	そ の 他 の 精 査	要 精 検 率						胃 が ん	左 の 内 早 期 が ん				左 の 内 粘 膜 内 が ん
男	～19																		
	20～24	5	5																
	25～29	4	3	1															
	30～34	50	40	7	3	6.0			2	66.7									
	35～39	1,228	1,060	139	29	2.4			28	96.6									
	40～44	2,133	1,797	283	52	2.4	1	0.0	47	90.4	1	100.0					1		
	45～49	2,876	2,327	479	68	2.4	2	0.1	53	77.9	1	50.0	1						
	50～54	3,136	2,473	555	106	3.4	2	0.1	95	89.6	2	100.0	1						
	55～59	2,819	2,138	551	126	4.5	4	0.1	102	81.0	4	100.0							
	60～64	1,771	1,253	425	92	5.2	1	0.1	79	85.9	1	100.0	3	1				1	
	65～69	613	381	179	51	8.3	2	0.3	42	82.4	1	50.0							
	70～74	184	107	66	10	5.4	1	0.5	7	70.0	1	100.0							
	75～79	19	6	8	5	26.3			5	100.0									
	80～84																		
85～89																			
90～																			
計		14,838	11,590	2,693	542	3.7	13	0.1	460	84.9	11	84.6	5	1			1	1	
女	～19																		
	20～24																		
	25～29																		
	30～34	7	5	2															
	35～39	1,030	828	181	19	1.8	2	0.2	13	68.4	1	50.0							
	40～44	1,791	1,414	336	39	2.2	2	0.1	33	84.6	2	100.0							
	45～49	2,320	1,810	451	59	2.5			52	88.1									
	50～54	2,247	1,691	499	56	2.5	1	0.0	50	89.3	1	100.0							
	55～59	1,883	1,354	470	55	2.9	4	0.2	44	80.0	3	75.0					1		
	60～64	997	674	278	41	4.1	4	0.4	36	87.8	4	100.0	1	1	1			1	
	65～69	253	161	80	11	4.3	1	0.4	11	100.0	1	100.0							
	70～74	45	22	20	3	6.7			3	100.0									
	75～79	5	4	1															
	80～84																		
85～89																			
90～																			
計		10,578	7,963	2,318	283	2.7	14	0.1	242	85.5	12	85.7	1	1	1		1	1	
合 計		25,416	19,553	5,011	825	3.2	27	0.1	702	85.1	23	85.2	6	2	1		2	2	

(単位：人、％)

内 視 鏡												その他の精査				胃 が ん 発 見 率	陽 性 反 応 的 中 度	年 齢		
検 結 果											未 受 診 者 数	未 把 握 者 数	精検結果		未 受 診 者 数				未 把 握 者 数	
その 他の 悪 性 腫 瘍	胃 腺 腫	胃 ポ リ プ	胃 粘 膜 下 腫 瘍	胃 潰 瘍	胃 潰 瘍 癒 痕	(十二 指 腸 潰 瘍 含 む)	(胃十二 指 腸 潰 瘍 含 む)	胃 炎	そ の 他	異 常 な し										
			1			1		14	2	12	1	1								～19
																				20～24
																				25～29
																				30～34
																				35～39
		6		1		1		26	3	9	3	2	1							40～44
		14	1		1	3	1	20	5	7	12	3	1		1			0.03	1.47	45～49
		10	4	4	3	4		47	5	17	8	3	2				0.03	0.94		50～54
	1	10	6		6	3		57	9	10	21	3	3	1						55～59
		10	2	4	1	1	1	41	4	11	12	1		1			0.17	3.26		60～64
		5	4		4	2	1	21	1	4	4	5		1		1				65～69
		1	1					5			1	2	1							70～74
		1			1			2	1											75～79
																				80～84
																				85～89
																				90～
	1	57	19	9	16	15	3	233	30	70	62	20	8	3	1	1	0.03	0.92		計
																				～19
																				20～24
																				25～29
																				30～34
		2	2					5		4	5	1		1		1				35～39
		6	2			2		10		13	4	2	1	1						40～44
		8	2	2	2	2		22	2	12	6	1								45～49
		12	2		1	3		23	2	7	5	1		1						50～54
		11	2	1	1	1		21	1	5	8	3	3		1					55～59
		6	2			4		17	1	4	5		2	2			0.10	2.44		60～64
		1				1		7	1	1			1							65～69
								2		1										70～74
																				75～79
																				80～84
																				85～89
																				90～
		46	12	3	4	13		107	7	47	33	8	7	5	1	1	0.01	0.35		計
	1	103	31	12	20	28	3	340	37	117	95	28	15	8	2	2	0.02	0.73		合 計



表5 胃がん検診実施状況(実施主体別)

区分 実施主体	一 次 検 診 受 診 者 数	一 次 検 診 結 果						精 検 受 診 者 数				胃 精					
		異 常 な し	要 経 過 観 察	要 精 密 検 査				胃 内 視 鏡	精 検 受 診 率	そ の 他 の 精 査	精 検 受 診 率	胃 が ん	左		胃 が ん の 疑 い	非 上 皮 性 悪 性 腫 瘍	食 道 が ん
				胃 内 視 鏡	要 精 検 率	そ の 他 の 精 査	要 精 検 率						左 の 内 早 期 が ん	左 の 内 粘 膜 内 が ん			
盛岡市	2,262	1,556	609	92	4.1	5	0.2	79	85.9	5	100.0	1	1	1			
宮古市	2,202	1,467	647	87	4.0	1	0.0	84	96.6	1	100.0	2	2	1			
大船渡市	2,009	1,297	612	99	4.9	1	0.0	92	92.9	1	100.0	4	1	1	1		
花巻市	5,780	3,693	1,790	293	5.1	4	0.1	273	93.2	4	100.0	5	4	3			1
北上市	3,968	2,524	1,244	192	4.8	8	0.2	170	88.5	5	62.5	4	2	2			
久慈市	2,329	1,388	843	94	4.0	4	0.2	82	87.2	3	75.0	4	1	1			1
遠野市	2,231	1,418	694	117	5.2	2	0.1	107	91.5	2	100.0	2					1
一関市	6,355	4,096	1,912	342	5.4	5	0.1	306	89.5	5	100.0	14	12	9		1	
陸前高田市	1,470	995	404	70	4.8	1	0.1	67	95.7	1	100.0	2	1	1	1		1
釜石市	1,607	1,048	476	83	5.2			71	85.5			2	1				
二戸市	2,042	1,382	555	104	5.1	1	0.0	93	89.4	1	100.0	7	4	3			
八幡平市	1,177	836	294	47	4.0			42	89.4			2	2			1	
奥州市	5,041	3,317	1,474	244	4.8	6	0.1	223	91.4	3	50.0	17	11	11	1	1	
滝沢市	3,819	2,335	1,275	203	5.3	6	0.2	187	92.1	6	100.0	7	5	1			1
雫石町	1,002	648	303	50	5.0	1	0.1	46	92.0			1	1	1			
葛巻町	1,038	605	399	34	3.3			28	82.4								
岩手町	1,676	1,095	505	75	4.5	1	0.1	69	92.0								
紫波町	1,118	701	359	57	5.1	1	0.1	50	87.7	1	100.0	3	3	2			
西和賀町	363	218	132	13	3.6			9	69.2			1					
金ヶ崎町	1,228	780	395	53	4.3			40	75.5			4	2	2			
平泉町	548	372	149	27	4.9			23	85.2								
住田町	277	174	94	9	3.2			9	100.0								
大槌町	549	328	187	34	6.2			29	85.3			2	1				
山田町	621	362	224	34	5.5	1	0.2	32	94.1	1	100.0						
岩泉町	565	347	196	21	3.7	1	0.2	17	81.0	1	100.0						
軽米町	630	405	217	8	1.3			8	100.0			2	1	1			
洋野町	1,596	891	636	69	4.3			62	89.9			1	1	1			
一戸町	973	635	292	44	4.5	2	0.2	42	95.5	2	100.0						
田野畑村	204	155	43	5	2.5	1	0.5	5	100.0	1	100.0						
普代村	120	70	38	11	9.2	1	0.8	10	90.9	1	100.0						
野田村	290	147	136	7	2.4			7	100.0			1	1				
九戸村	426	281	130	15	3.5			13	86.7								
地 域 計	55,516	35,566	17,264	2,633	4.7	53	0.1	2,375	90.2	44	83.0	88	57	41	3	3	5
職 域 計	25,416	19,553	5,011	825	3.2	27	0.1	702	85.1	23	85.2	6	2	1		2	2
合 計	80,932	55,119	22,275	3,458	4.3	80	0.1	3,077	89.0	67	83.8	94	59	42	3	5	7


(単位：人、%)

内 視 鏡												その他の精査				胃 が ん 発 見 率	陽 性 反 応 的 中 度	実施主体	
検 結 果										未 受 診 者 数	未 把 握 者 数	精検結果		未 受 診 者 数	未 把 握 者 数				
その他の悪性腫瘍	胃 腺 腫	胃 ポ リ ー プ	胃 粘 膜 下 腫 瘍	胃 潰 瘍	胃 潰 瘍 痕	(十二指腸潰瘍 痕含む)	(胃十二指腸潰瘍 痕含む)	胃 炎	そ の 他			異 常 な し							
	1	16	4		5	6		37	4	6	1	12	3	2			0.04	1.09	盛岡市
		8	3	1	5			53	3	9	2	1	1				0.09	2.30	宮古市
		16	4	1	11	7	1	39	6	2	5	2		1			0.20	4.04	大船渡市
		33	15	5	16	4	1	166	8	19	18	2	3	1			0.09	1.71	花巻市
	1	27	8	4	12	3	2	74	3	32	18	4	3	2	1	2	0.10	2.08	北上市
		12	2	1	6	2		45	2	7	8	4	3			1	0.17	4.26	久慈市
		23	3	1	6	4	2	43		22	5	5	2				0.09	1.71	遠野市
		55	15	5	16	10	5	136	14	34	31	5	4	1			0.22	4.09	一関市
	1	12	3		1	2		33	3	9	2	1	1				0.14	2.86	陸前高田市
		7	6		3	1	1	40	2	9	11	1					0.12	2.41	釜石市
		9	2	3	2	5	3	51	3	8	10	1	1				0.34	6.73	二戸市
		12	1		3	1		17	3	2	4	1					0.17	4.26	八幡平市
	1	29	6	4	19	4	1	111	7	22	17	4	1	2	1	2	0.34	6.97	奥州市
		26	3	2	8	7		104	7	22	13	3	6				0.18	3.45	滝沢市
		9	1	1	2			27	2	3	3	1			1		0.10	2.00	雫石町
		9			5	2		8	3	1	2	4							葛巻町
	1	13	4	1	3	4		35	2	7	6				1				岩手町
		6	2	1	5		1	20	1	11	2	5	1				0.27	5.26	紫波町
		1				2		4	1		4						0.28	7.69	西和賀町
		3	4	1		2		14		12	9	4					0.33	7.55	金ヶ崎町
	1	2			1			19		1	2	2							平泉町
						2		6		1									住田町
		4			2	1		17	1	2	2	3					0.36	5.88	大槌町
		3	1	1	1			24	2		2			1					山田町
	1	5	1	2				6	2	1	4			1					岩泉町
			2					4									0.32	25.00	軽米町
		12	3	1	2	2		32		9	6	1					0.06	1.45	洋野町
		5		1	5	2		24	1	4	2			1	1				一戸町
	1	1						4							1				田野畑村
		1	1					5		3	1			1					普代村
		1			1			4									0.34	14.29	野田村
		3	1	2		1		5		1		2							九戸村
	3	363	95	38	140	74	17	1,207	80	259	190	68	33	11	4	5	0.16	3.34	地域計
	1	103	31	12	20	28	3	340	37	117	95	28	15	8	2	2	0.02	0.73	職域計
	4	466	126	50	160	102	20	1,547	117	376	285	96	48	19	6	7	0.12	2.72	合計


胃がん検診 各種データ 年度推移



※日がん：日本対がん協会年次報告書



※日がん：日本対がん協会年次報告書



2 子宮頸がん検診

(1) 子宮頸がん検診

子宮頸部細胞診の方法は、液状化検体細胞診（LBC）を用い、実施している。

<一次検診>

令和4年度の子宮頸がん検診は検診車と日母方式を合わせて28市町村62事業所から委託を受け実施した。

受診者総数は33,356人で、内訳は地域27,565人、職域5,791人で、前年度より地域で67人減少し、職域で786人増加した。（表1）

<精密検査>

受診者総数33,356人に対する要精検者数は692人、要精検率は2.1%で、内訳は、地域571人（要精検率2.1%）、職域121人（要精検率2.1%）であった。精検受診率は全体で90.2%、内訳は地域91.2%、職域85.1%であった。（表1）

<発見がん>

発見子宮頸がんは総数5人（発見率0.01%）で、そのうち早期がんの占める割合は40.0%であった。受診歴別がん発見数は、初回受診者から4人（発見率0.07%）であった。（表2）

（単位：人、%）

	受診者数	要精検者数(率)	精検受診者数(率)	頸がん発見者数 (早期がん割合)	頸がん発見率
検診車	20,847	401 (1.9)	362 (90.3)	1 (0.0)	0.00
日母方式	12,509	291 (2.3)	262 (90.0)	4 (50.0)	0.03
地域計	27,565	571 (2.1)	521 (91.2)	5 (40.0)	0.02
職域計	5,791	121 (2.1)	103 (85.1)	0 (-)	
合 計	33,356	692 (2.1)	624 (90.2)	5 (40.0)	0.01

* 発見がん数には上皮内がんを除く

<経膣超音波検査>

検診車において、視診（膣鏡診）および内診と補助診断として経膣超音波検査を実施した。

受診者総数20,847人に対する要精検者数は1,113人、要精検率5.3%で精検受診率は83.9%であった。

発見がんは、卵巣がん5人（うち1人は卵管がん）、子宮体がん3人、子宮頸がん1人の計9人であった。

(2) 子宮体がん検診

<一次検診>

体がん検診は日母方式1市から委託を受け実施した。受診者総数は12人で要精検者はなかった。

表1 子宮頸がん検診 年次別実施状況（過去10年間）

（単位：人、％）

年 度	受診者数			要精検者数（率）			精検受診数（率）			頸がん発見者数 （早期がん割合）			頸がん 発見率	陽性反応の 中度
	地域	職域	計	地域	職域	計	地域	職域	計	地域	職域	計		
25	39,361	4,037	43,398	571 (1.5)	58 (1.4)	629 (1.4)	490 (85.8)	50 (86.2)	540 (85.9)	40 (87.5)		40 (87.5)	0.09	6.36
26	39,613	4,036	43,649	827 (2.1)	86 (2.1)	913 (2.1)	736 (89.0)	74 (86.0)	810 (88.7)	6 (-)		6 (-)	0.01	0.66
27	37,932	4,244	42,176	614 (1.6)	68 (1.6)	682 (1.6)	567 (92.3)	57 (83.8)	624 (91.5)	8 (37.5)		8 (37.5)	0.02	1.17
28	37,724	4,464	42,188	618 (1.6)	65 (1.5)	683 (1.6)	538 (87.1)	63 (96.9)	601 (88.0)	7 (57.1)		7 (57.1)	0.02	1.02
29	35,279	4,521	39,800	669 (1.9)	100 (2.2)	769 (1.9)	593 (88.6)	90 (90.0)	683 (88.8)	10 (40.0)	2 (50.0)	12 (41.7)	0.03	1.56
30	35,444	4,626	40,070	668 (1.9)	104 (2.2)	772 (1.9)	583 (87.3)	94 (90.4)	677 (87.7)	13 (30.8)		13 (30.8)	0.03	1.68
元	34,433	4,601	39,034	665 (1.9)	109 (2.4)	774 (2.0)	604 (90.8)	89 (81.7)	693 (89.5)	2 (50.0)	1 (100.0)	3 (66.7)	0.01	0.39
2	26,340	5,052	31,392	591 (2.2)	134 (2.7)	725 (2.3)	510 (86.3)	116 (86.6)	626 (86.3)	4 (-)		4 (-)	0.01	0.55
3	27,632	5,005	32,637	502 (1.8)	102 (2.0)	604 (1.9)	418 (83.3)	85 (83.3)	503 (83.3)	2 (50.0)		2 (50.0)	0.01	0.33
4	27,565	5,791	33,356	571 (2.1)	121 (2.1)	692 (2.1)	521 (91.2)	103 (85.1)	624 (90.2)	5 (40.0)		5 (40.0)	0.01	0.72

※平成26年度より上皮内(腺含む)がんを発見がんを含めず計上

表2 子宮頸がん検診 発見がんの状況（受診歴別、臨床進行期別）

（単位：人、％）

臨床進行期 受診歴	一次検診 受診者数 (割合)	発見子宮 頸がん数 (発見率)	I A期（割合）			浸潤がん（割合）								不明 (割合)
			I A 1	I A 2	I A	I B	II A	II B	III A	III B	III C 1	IV	薬物療法 放射線療法 手術未施行 など	
初 回 受診者	5,771 (17.3)	4 (0.07)	1 (25.0)					1 (25.0)			1 (25.0)	1 (25.0)		
			1 (25.0)			3 (75.0)								
非初回 受診者	27,585 (82.7)	1 (0.00)	1 (100.0)											
			1 (100.0)											
合 計	33,356	5 (0.01)	2 (40.0)					1 (20.0)			1 (20.0)	1 (20.0)		
			2 (40.0)			3 (60.0)								

表3 子宮頸がん検診（検診車）実施状況（年齢階級別）地域＋職域

区分 年齢	一 次 検 診 受 診 者 数	細胞診検査結果														要 精 検 者 数	要 精 検 率	精 検 受 診 者 数	精 検 受 診 率	精		
		N I L M	A S C U S H	A S C I L	L S I L (中度)	H S I L (高度)	H S I L (上皮)	H S I L (浸潤疑い)	S C C	A G C	A I S	A d e n o c a	O t h e r	材料不適(再採取)	頸 が ん					浸 潤 が ん	I A 期	
～19																						
20～24	484	461	16		7										23	4.8	20	87.0				
25～29	761	731	27		3										30	3.9	27	90.0				
30～34	1,177	1,140	25	2	3	6	1								37	3.1	34	91.9				
35～39	1,483	1,432	31	5	5	4	4			2					51	3.4	44	86.3				
40～44	1,794	1,739	37	3	7	4		1		3					55	3.1	49	89.1				
45～49	2,027	1,963	41	3	9	2		2		7					64	3.2	58	90.6				
50～54	2,063	2,018	27	2	4	4	3			3		1	1		45	2.2	40	88.9				
55～59	1,917	1,891	15	1	5	2	1			2					26	1.4	21	80.8				
60～64	2,447	2,423	13	1	1	3				6					24	1.0	24	100.0				
65～69	2,279	2,262	12	1	1		1			2					17	0.7	16	94.1				
70～74	2,621	2,604	9	1	2		1		1	3					17	0.6	17	100.0	1	1		
75～79	1,177	1,171	3		1		1		1						6	0.5	6	100.0				
80～84	510	506	3							1					4	0.8	4	100.0				
85～89	99	97	1									1			2	2.0	2	100.0				
90～	8	8																				
合 計	20,847	20,446	260	19	48	25	12	3	1	1	29		2	1	401	1.9	362	90.3	1	1		

(単位：人、%)

検				結											果				未 受 診 者 数	未 把 握 者 数	頸 が ん 発 見 率	陽 性 反 応 的 中 度	
C I N 3	上 皮 内 が ん	高 度 異 形 成	程 度 不 明	C I N 2	C I N 1	上 皮 内 腺 が ん	程 度 不 明 異 形 成	頸 が ん 疑 い	体 が ん	左 の 内 早 期 が ん	体 が ん 疑 い	卵 巢 が ん	膣 が ん	そ の 他 の が ん	A S C I U S H P V (二)	そ の 他	分 類 不 能	異 常 な し					
					6										5	6		3		3			～19
				2	6										7	7		5	2	1			20～24
																							25～29
3	2	1		4	8										14	1		4	3				30～34
7	2	4	1		4										19	6		8	4	3			35～39
5	2	3		3	10										20	5		6	2	4			40～44
5	1	4		4	9										27	9		4	2	4			45～49
4	1	3		1	5				1	1					16	6		7	4	1			50～54
2	2			1	2				1	1					11	1		3	3	2			55～59
				4	1										10	2		7					60～64
				1	2										9	2		2		1			65～69
				1	1										7	4		3			0.04	5.88	70～74
1		1													2	2		1					75～79
				1											2	1							80～84
1			1													1							85～89
																							90～
28	10	16	2	22	54				2	2					149	53		53	20	19	0.00	0.25	合 計

表 4 子宮頸がん検診（検診車）実施状況（年齢階級別）地域+職域（ASC-US以外、ASC-USのみ別精検結果）

区分 年齢	一次 検診 受診 者数	細胞診検査結果													要 精 検 者 数	要 精 検 率	精 検 受 診 者 数	精 検 受 診 率	精		
		N	A	A	L	H	H	H	H	S	A	A	A	O	材				頸	浸	I
		I	S	S	S	S	S	S	S	C	G	I	d	t	料						
年齢		L	C	C	I	L	L	L	L	C	C	S	e	n	不	者	率	者	率	ん	ん
		M	U	I	(中	(高	(上	(浸	(浸				n	h	適						
年齢					度)	度)	皮)	潤	潤				a	e	(再	数		数		A	期
								疑	疑				r	r	採						
ASC-US以外の精検結果	～19																				
	20～24	484	461		7											7	1.4	6	85.7		
	25～29	761	731		3											3	0.4	3	100.0		
	30～34	1,177	1,140		2	3	6	1								12	1.0	11	91.7		
	35～39	1,483	1,432		5	5	4	4				2				20	1.3	14	70.0		
	40～44	1,794	1,739		3	7	4		1			3				18	1.0	16	88.9		
	45～49	2,027	1,963		3	9	2		2			7				23	1.1	22	95.7		
	50～54	2,063	2,018		2	4	4	3				3	1	1		18	0.9	16	88.9		
	55～59	1,917	1,891		1	5	2	1				2				11	0.6	10	90.9		
	60～64	2,447	2,423		1	1	3					6				11	0.4	11	100.0		
	65～69	2,279	2,262		1	1		1				2				5	0.2	5	100.0		
	70～74	2,621	2,604		1	2		1		1	3					8	0.3	8	100.0	1	1
	75～79	1,177	1,171			1		1	1							3	0.3	3	100.0		
	80～84	510	506								1					1	0.2	1	100.0		
	85～89	99	97										1			1	1.0	1	100.0		
	90～	8	8																		
計		20,847	20,446		19	48	25	12	3	1	1	29	2	1		141	0.7	127	90.1	1	1
ASC-USのみの精検結果	～19																				
	20～24	484		16												16	3.3	14	87.5		
	25～29	761		27												27	3.5	24	88.9		
	30～34	1,177		25												25	2.1	23	92.0		
	35～39	1,483		31												31	2.1	30	96.8		
	40～44	1,794		37												37	2.1	33	89.2		
	45～49	2,027		41												41	2.0	36	87.8		
	50～54	2,063		27												27	1.3	24	88.9		
	55～59	1,917		15												15	0.8	11	73.3		
	60～64	2,447		13												13	0.5	13	100.0		
	65～69	2,279		12												12	0.5	11	91.7		
	70～74	2,621		9												9	0.3	9	100.0		
	75～79	1,177		3												3	0.3	3	100.0		
	80～84	510		3												3	0.6	3	100.0		
	85～89	99		1												1	1.0	1	100.0		
	90～	8																			
計		20,847		260												260	1.2	235	90.4		
合 計			20,446	260	19	48	25	12	3	1	1	29	2	1		401	1.9	362	90.3	1	1

(単位：人、%)

検															結															果															未 受 診 者 数	未 把 握 者 数	頸 が ん 発 見 率	陽 性 反 応 的 中 度																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
C I N 3	上 皮 内 が ん	高 度 異 形 成	程 度 不 明	C I N 2	C I N 1	上 皮 内 腺 が ん	程 度 不 明 異 形 成	頸 が ん 疑 い	体 が ん	左 の 内 早 期 が ん	体 が ん 疑 い	卵 巣 が ん	膣 が ん	そ の 他 の が ん	A S C I U S H P V (-)	そ の 他	分 類 不 能	異 常 な し	未 受 診 者 数	未 把 握 者 数	頸 が ん 発 見 率	陽 性 反 応 的 中 度																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																								上 皮 内 が ん	高 度 異 形 成	程 度 不 明	C I N 2	C I N 1	上 皮 内 腺 が ん	程 度 不 明 異 形 成	頸 が ん 疑 い	体 が ん	左 の 内 早 期 が ん	体 が ん 疑 い	卵 巣 が ん	膣 が ん	そ の 他 の が ん	A S C I U S H P V (-)	そ の 他	分 類 不 能	異 常 な し																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1 6 5 4 3 2	1 1 2 1 2	4 3 3	1	1 4 2 4 1 1 2 1 1 1	3 1 4 2 6 5 4 2 1 1 1												2 1 1 2 6 2 1 2 1 4 1 1	1 5 1 3 5 3 6 2 4 1 1	1 3 2 1 2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

表5 子宮頸がん検診（検診車）実施状況（年齢階級別）地域、職域別）

区分 年齢	一次 検診 受診 者数	細胞診検査結果													要 精 検 者 数	要 精 検 率	精 検 受 診 者 数	精 検 受 診 率	精		
		N	A	A	L	H	H	H	H	S	A	A	A	O					頸 が ん	浸 潤 が ん	I A 期
		I L M	S C U S	S C H	S I L （ 中 度 ）	S I L （ 高 度 ）	S I L （ 上 皮 ）	S I L （ 浸 潤 疑 い ）	S C C	G C	I S	A d e n o c a	t h e r	材 料 不 適 （ 再 採 取 ）							
地 域	～19																				
	20～24	261	249	7	5										12	4.6	11	91.7			
	25～29	313	296	14	3										17	5.4	16	94.1			
	30～34	609	589	13	1	1	5								20	3.3	19	95.0			
	35～39	814	778	22	3	3	4	3			1				36	4.4	30	83.3			
	40～44	1,003	967	25	2	4	2		1		2				36	3.6	32	88.9			
	45～49	1,128	1,087	22	1	9	1		2		6				41	3.6	40	97.6			
	50～54	1,279	1,247	16	2	4	2	3			3		1	1	32	2.5	29	90.6			
	55～59	1,262	1,242	12	1	3	2	1			1				20	1.6	17	85.0			
	60～64	1,907	1,885	11	1	1	3				6				22	1.2	22	100.0			
	65～69	2,103	2,087	12		1		1			2				16	0.8	15	93.8			
	70～74	2,589	2,573	8	1	2		1		1	3				16	0.6	16	100.0	1	1	
	75～79	1,171	1,165	3		1		1		1					6	0.5	6	100.0			
	80～84	510	506	3							1				4	0.8	4	100.0			
	85～89	99	97	1									1		2	2.0	2	100.0			
	90～	8	8																		
	計	15,056	14,776	169	12	37	19	10	3	1	1	25	2	1	280	1.9	259	92.5	1	1	
職 域	～19																				
	20～24	223	212	9		2									11	4.9	9	81.8			
	25～29	448	435	13											13	2.9	11	84.6			
	30～34	568	551	12	1	2	1	1							17	3.0	15	88.2			
	35～39	669	654	9	2	2		1			1				15	2.2	14	93.3			
	40～44	791	772	12	1	3	2				1				19	2.4	17	89.5			
	45～49	899	876	19	2		1				1				23	2.6	18	78.3			
	50～54	784	771	11			2								13	1.7	11	84.6			
	55～59	655	649	3		2					1				6	0.9	4	66.7			
	60～64	540	538	2											2	0.4	2	100.0			
	65～69	176	175		1										1	0.6	1	100.0			
	70～74	32	31	1											1	3.1	1	100.0			
	75～79	6	6																		
	80～84																				
	85～89																				
	90～																				
	計	5,791	5,670	91	7	11	6	2			4				121	2.1	103	85.1			
合 計		20,847	20,446	260	19	48	25	12	3	1	1	29	2	1	401	1.9	362	90.3	1	1	

(単位：人、%)

検														結														果														未 受 診 者 数	未 把 握 者 数	頸 が ん 発 見 率	陽 性 反 応 的 中 度																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
C I N 3				C I N 2	C I N 1	上 皮 内 腺 が ん	程 度 不 明 異 形 成	頸 が ん 疑 い	体 が ん	左 の 内 早 期 が ん	体 が ん 疑 い	卵 巣 が ん	膣 が ん	そ の 他 の が ん	A S C I U S H P V (-)	そ の 他	分 類 不 能	異 常 な し																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2	4	4	3																4	4	3	4	1	1						2	3	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
4	2	2	3	2	6										14	4	4	3	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

表6 子宮頸がん検診（検診車）実施状況（実施主体別）地域＋職域

区分 実施主体	一 次 検 診 受 診 者 数	細 胞 診 検 査 結 果														要 精 検 者 数	要 精 検 率	精 検 受 診 者 数	精 検 受 診 率	精		
		N I L M	A S C U S	A S C H	L S I L (中 度)	H S I L (高 度)	H S I L (上 皮)	H S I L (浸 潤 疑 い)	S C C	A G C	A I S	A d e n o c a	O t h e r	材 料 不 適 (再 採 取)	頸 が ん					浸 潤 が ん	I A 期	
宮 古 市	598	592	4		1					1					6	1.0	6	100.0				
大船渡市	1,198	1,166	19	1	3	2	2			4		1			32	2.7	31	96.9				
花 巻 市	649	639	7	1				1		1					10	1.5	9	90.0				
北 上 市	1,210	1,176	17	3	5	4	1			3		1			34	2.8	31	91.2				
久 慈 市	1,037	1,020	9	1	3	1		1		2					17	1.6	15	88.2				
遠 野 市	783	769	10		3	1									14	1.8	14	100.0				
一 関 市	1,801	1,769	24		3		3			2					32	1.8	26	81.3				
陸前高田市	951	944	4	2	1										7	0.7	6	85.7				
釜 石 市	1,211	1,187	17		3	3	1								24	2.0	23	95.8				
二 戸 市	198	197	1												1	0.5	1	100.0				
八幡平市	631	619	7	2	1			1		1					12	1.9	12	100.0				
奥 州 市	781	764	6	1	4	1				4			1		17	2.2	16	94.1				
葛 巻 町	315	310	3				1			1					5	1.6	5	100.0				
西和賀町	193	188	4		1										5	2.6	4	80.0				
金ヶ崎町	625	604	11		5	2	1	1		1					21	3.4	20	95.2	1	1		
平 泉 町	208	201	4		1	1				1					7	3.4	6	85.7				
大 槌 町	310	303	3	1	1	2									7	2.3	7	100.0				
山 田 町	332	328	1				1			2					4	1.2	4	100.0				
岩 泉 町	372	368	4												4	1.1	4	100.0				
洋 野 町	537	527	7		1				1		1				10	1.9	10	100.0				
一 戸 町	516	511	3							2					5	1.0	4	80.0				
田野畑村	174	174																				
普 代 村	107	105	1		1										2	1.9	2	100.0				
野 田 村	153	150	2					1							3	2.0	2	66.7				
九 戸 村	166	165	1												1	0.6	1	100.0				
地 域 計	15,056	14,776	169	12	37	19	10	3	1	1	25		2	1	280	1.9	259	92.5	1	1		
職 域 計	5,791	5,670	91	7	11	6	2				4				121	2.1	103	85.1				
合 計	20,847	20,446	260	19	48	25	12	3	1	1	29		2	1	401	1.9	362	90.3	1	1		

(単位：人、%)

検				結											果				未 受 診 者 数	未 把 握 者 数	頸 が ん 発 見 率	陽 性 反 応 的 中 度	
C				C	C	上	程	頸	体	体	卵	膣	そ	A	S	そ	分	異					
I	上	高	程	I	I	皮	度	が	が	が	巢	が	の	U	S	の	類	常					
N	皮	度	度	N	N	内	不	ん	が	左	ん	疑	の	H	P	他	不	な					
3	内	異	不	2	1	腺	明	疑	疑	内	疑	疑	が	P	V	他	能	し					
	が	形	明			が	形	い	ん	が	い	ん	ん	(	)	他	能						
5	4	1		2	3				1	1				4				1					
1		1												14	1		5	1					
2		2		1	5									5	2		1	1					
				1	4									10	11		2	1					
				1	4									7	2		1	2					
1	1			2	3									6	1		3						
2	1	1												15	1		4	2					
1			1	4	1											1	3	1					
														12	1		4	1					
1		1		1	1									1									
3	1	2			4									4	4		1						
					1									4	2		3	1					
					1									2	1		1						
1		1		2	1									1				1					
					4									8	2		5	1					
2	1	1		1											1		1	1					
				2										3			1						
															2								
1		1			1									2	2								
				1	1									6	2		1	1					
			1													1							
					1									1									
														1				1					
															1								
21	8	11	2	17	38				1	1				106	38		37	10	11	0.01	0.36	地 域 計	
7	2	5		5	16				1	1				43	15		16	10	8			職 域 計	
28	10	16	2	22	54				2	2				149	53		53	20	19	0.00	0.25	合 計	

表7 子宮頸がん検診（検診車）経腔超音波検査実施状況（実施主体別）

区分 実施主体	一 次 検 診 受 診 者 数	要 精 検 者 数	要 精 検 率	精 検 受 診 者 数	精 検 受 診 率	卵 巢				
						精 検 結 果				
						卵 巢 が ん	卵 巢 腫 瘍 (境界悪性)	卵 巢 腫 瘍	卵 巢 の う 腫	子 宮 内 膜 症
宮 古 市	598	41	6.9	38	92.7			1	4	1
大 船 渡 市	1,198	91	7.6	80	87.9			15	1	
花 巻 市	649	40	6.2	37	92.5			1	5	
北 上 市	1,210	110	9.1	84	76.4			5	9	
久 慈 市	1,037	50	4.8	37	74.0			8	2	1
遠 野 市	783	34	4.3	30	88.2				3	1
一 関 市	1,801	71	3.9	54	76.1			9	9	1
陸 前 高 田 市	951	35	3.7	32	91.4			8	1	
釜 石 市	1,211	54	4.5	47	87.0	1		7	8	1
二 戸 市	198	2	1.0	2	100.0				1	
八 幡 平 市	631	20	3.2	17	85.0			1	3	
奥 州 市	781	39	5.0	36	92.3				7	
葛 巻 町	315	14	4.4	13	92.9				3	
西 和 賀 町	193	4	2.1	3	75.0					
金 ケ 崎 町	625	41	6.6	37	90.2	1		4	5	
平 泉 町	208	13	6.3	10	76.9					
大 槌 町	310	23	7.4	21	91.3			2	2	
山 田 町	332	22	6.6	21	95.5			3	2	1
岩 泉 町	372	22	5.9	22	100.0					
洋 野 町	537	29	5.4	27	93.1			2	6	1
一 戸 町	516	50	9.7	47	94.0			2	2	
田 野 畑 村	174	8	4.6	6	75.0			1	1	
普 代 村	107	17	15.9	16	94.1				1	
野 田 村	153	22	14.4	19	86.4				1	
九 戸 村	166	3	1.8	3	100.0			1		
地 域 計	15,056	855	5.7	739	86.4	2		70	76	7
職 域 計	5,791	258	4.5	195	75.6	*1 3		11	26	4
合 計	20,847	1,113	5.3	934	83.9	5		81	102	11

* 1 卵管がん 1名含む

(単位：人、%)

		子 宮 等						実施主体
		精 検 結 果						
そ の 他	異 常 な し	子 宮 肉 腫	子 宮 体 が ん	子 宮 頸 が ん	子 宮 筋 腫	そ の 他	異 常 な し	
2	3				16	5	11	宮 古 市
3	1				24	13	22	大 船 渡 市
	3		1		10	3	14	花 巻 市
1	1				31	9	26	北 上 市
2	1				12	5	7	久 慈 市
1					18	1	4	遠 野 市
					14	10	10	一 関 市
	1		2		12	4	4	陸 前 高 田 市
	1				14	8	7	釜 石 市
					1			二 戸 市
	2				4	3	4	八 幡 平 市
2					13	3	11	奥 州 市
1	1				3	2	3	葛 巻 町
					1	1	1	西 和 賀 町
2	1			1	12	5	6	金 ケ 崎 町
2	1				2	4	1	平 泉 町
1	1				7	6	2	大 槌 町
					8	3	4	山 田 町
	1				3	3	15	岩 泉 町
					9	5	4	洋 野 町
4	3				9	4	23	一 戸 町
2							2	田 野 畑 村
	1				3	5	6	普 代 村
	3				2	2	11	野 田 村
1					1			九 戸 村
24	25		3	1	229	104	198	地 域 計
9	12				71	27	32	職 域 計
33	37		3	1	300	131	230	合 計

表8 子宮頸がん検診（日母方式）実施状況（年齢階級別）地域

区分 年齢	一 次 検 診 受 診 者 数	細 胞 診 検 査 結 果														要 精 検 者 数	要 精 検 率	精 検 受 診 者 数	精 検 受 診 率	精		
		N I L M	A S C U S H	A S C I H L	L S I L （ 中 度 ）	H S I L （ 高 度 ）	H S I L （ 上 皮 ）	H S I L （ 浸 潤 疑 い ）	S C C	A G C	A I S	A d e n o c a	O t h e r	材 料 不 適 （ 再 採 取 ）	頸 が ん					浸 潤 が ん	I A 期	
～19																						
20～24	413	376	23	1	12	1										37	9.0	35	94.6			
25～29	375	360	7	1	6		1									15	4.0	13	86.7			
30～34	646	619	13	2	5	1	4				1		1			27	4.2	22	81.5	1		1
35～39	933	906	13		6		4	2			2					27	2.9	27	100.0			
40～44	1,149	1,116	19	2	8	2					1	1				33	2.9	30	90.9			
45～49	1,384	1,341	24	3	6	1	2	1			5		1			43	3.1	38	88.4	1		1
50～54	1,314	1,278	23		4		1	1			7					36	2.7	31	86.1	1	1	
55～59	1,221	1,200	10	3	2	1	2			1	2					21	1.7	20	95.2	1	1	
60～64	1,324	1,307	11		2		1				1		2			17	1.3	15	88.2			
65～69	1,526	1,515	8	2		1										11	0.7	9	81.8			
70～74	1,178	1,166	10		1	1										12	1.0	10	83.3			
75～79	675	668	3								3			1		7	1.0	7	100.0			
80～84	284	281	1			1								1		3	1.1	3	100.0			
85～89	75	73				1							1			2	2.7	2	100.0			
90～	12	12																				
合 計	12,509	12,218	165	14	52	10	15	4		1	22	1	5	2		291	2.3	262	90.0	4	2	2

(単位：人、%)

検				結												果				未 受 診 者 数	未 把 握 者 数	頸 が ん 発 見 率	陽 性 反 応 的 中 度	
C I N 3	上 皮 内 が ん	高 度 異 形 成	程 度 不 明	C I N 2	C I N 1	上 皮 内 腺 が ん	程 度 不 明 異 形 成	頸 が ん 疑 い	体 が ん	左 の 内 早 期 が ん	体 が ん 疑 い	卵 巢 が ん	膣 が ん	そ の 他 の が ん	A S C I U S H P V (二)	そ の 他	分 類 不 能	異 常 な し						
1		1		1	2											9	5		10	2				～19
4	2	2		1	2											1	4		4	2				20～24
5	1	2		1	2											6	5		1	3	2	0.15	3.70	25～29
1	1		2	3	6											9	3		1					30～34
3	2	1		2	3											12	3		3	2	1			35～39
1		1			5				1	1						17	2		10	5		0.07	2.33	40～44
2		2		1	4											14	5		4	4	1	0.08	2.78	45～49
					2				2	2						8			4	1		0.08	4.76	50～54
				1												10			1	1	1			55～59
					2											4	1		3	2				60～64
		1			1											6	1			2				65～69
					1				1	1				1	1	1	1		2					70～74
																1	1		1					75～79
																	1		1					80～84
									1										1					85～89
																								90～
18	6	10	2	12	48				5	4				1	98	31		45	24	5	0.03	1.37	合 計	

表9 子宮頸がん検診（日母方式）実施状況（年齢階級別）地域（ASC-US以外、ASC-USのみ別精検結果）

区分		一次 検診受診者 数	細胞診検査結果													要 精 検 者 数	要 精 検 率	精 検 受診者 数	精 検 受診 率	精		
			N I L M	A S C U S	A S C H	L S I L (中度)	H S I L (高度)	H S I L (上皮)	H S I L (浸潤疑い)	S C C	A G C	A I S	A d e n o c a	O t h e r	材料不適(再採取)					頸 が ん	浸 潤 が ん	I A 期
ASCU以外の精検結果	～19																					
	20～24	413	376		1	12	1									14	3.4	13	92.9			
	25～29	375	360		1	6		1								8	2.1	7	87.5			
	30～34	646	619		2	5	1	4			1		1			14	2.2	11	78.6	1		1
	35～39	933	906			6		4	2			2				14	1.5	14	100.0			
	40～44	1,149	1,116		2	8	2				1	1				14	1.2	14	100.0			
	45～49	1,384	1,341		3	6	1	2	1			5		1		19	1.4	16	84.2	1		1
	50～54	1,314	1,278			4		1	1			7				13	1.0	13	100.0	1	1	
	55～59	1,221	1,200		3	2	1	2		1		2				11	0.9	10	90.9	1	1	
	60～64	1,324	1,307			2		1				1		2		6	0.5	5	83.3			
	65～69	1,526	1,515		2		1									3	0.2	3	100.0			
	70～74	1,178	1,166			1	1									2	0.2	2	100.0			
	75～79	675	668								3			1		4	0.6	4	100.0			
	80～84	284	281				1							1		2	0.7	2	100.0			
	85～89	75	73				1							1		2	2.7	2	100.0			
	90～	12	12																			
	計		12,509	12,218		14	52	10	15	4		1	22	1	5	2	126	1.0	116	92.1	4	2
ASCUのみの精検結果	～19																					
	20～24	413		23												23	5.6	22	95.7			
	25～29	375		7												7	1.9	6	85.7			
	30～34	646		13												13	2.0	11	84.6			
	35～39	933		13												13	1.4	13	100.0			
	40～44	1,149		19												19	1.7	16	84.2			
	45～49	1,384		24												24	1.7	22	91.7			
	50～54	1,314		23												23	1.8	18	78.3			
	55～59	1,221		10												10	0.8	10	100.0			
	60～64	1,324		11												11	0.8	10	90.9			
	65～69	1,526		8												8	0.5	6	75.0			
	70～74	1,178		10												10	0.8	8	80.0			
	75～79	675		3												3	0.4	3	100.0			
	80～84	284		1												1	0.4	1	100.0			
	85～89	75																				
	90～	12																				
	計		12,509		165												165	1.3	146	88.5		
合 計			12,218	165	14	52	10	15	4		1	22	1	5	2	291	2.3	262	90.0	4	2	2

(単位：人、%)

検 結 果																			未 受 診 者 数	未 把 握 者 数	頸 が ん 発 見 率	陽 性 反 応 的 中 度		
C I N 3				C I N 2	C I N 1	上 皮 内 腺 が ん	程 度 不 明 異 形 成	頸 が ん 疑 い	体 が ん	左 の 内 早 期 が ん	体 が ん 疑 い	卵 巢 が ん	腔 が ん	そ の 他 の が ん	A S C I U S H P V (-)	そ の 他	分 類 不 能	異 常 な し						
1			1		1	6											1	5	1					～19
4	2	2			1	1											1	4	1					20～24
5	1	2	2	2	2	3											2	1	2	1	0.15	7.14		25～29
1	1			3	4	6											2	2	1					30～34
3	2	1		1	2												2	2	2					35～39
1		1			5				1	1							1	8	3		0.07	5.26		40～44
2		2		1	2												2	3	1		0.08	7.69		45～49
					2				2	2								4	1		0.08	9.09		50～54
				1														1	2					55～59
					1																			60～64
						1											1							65～69
					1				1	1				1				1						70～74
																	1							75～79
									1									1						80～84
									1										1					85～89
17	6	9	2	9	33				5	4				1		13	34	8	2	0.03	3.17		計	
						4										9	4	5	1					～19
				1	1	1										1	3	1	1					20～24
					2											6	3	1	1					25～29
				1	2											9	1							30～34
					2											12	1	1	2					35～39
				1	1											17	1	2	2					40～44
																14	3	1	4	1				45～49
					2											8								50～54
																10			1					55～59
1		1			1											4	1	1	2					60～64
																6			2					65～69
																1	1	1						70～74
																1								75～79
																1								80～84
																								85～89
																								90～
1		1		3	15										98	18	11	16	3				計	
18	6	10	2	12	48				5	4				1	98	31	45	24	5	0.03	1.37		合 計	

表10 子宮頸がん検診（日母方式）実施状況（実施主体別）

区分 実施主体	一次 検診 受診者 数	細胞診検査結果														要 精 検 者 数	要 精 検 率	精 検 受 診 者 数	精 検 受 診 率	精		
		N	A	A	L	H	H	H	H	S	A	A	A	O	材料不適（再採取）					頸 がん	浸 潤 が ん	I A 期
		I L M	S C U S	S C H	S I L （ 中 度 ）	S I L （ 高 度 ）	S I L （ 上 皮 ）	S I L （ 浸 潤 疑 い ）	S I L （ 浸 潤 疑 い ）	C C	G C	I S	A d e n o c a	t h e r								
盛岡市	9,772	9,567	119	13	33	3	11	3		1	16	1	5			205	2.1	186	90.7	4	2	2
宮古市	513	498	8		4		1				2					15	2.9	15	100.0			
北上市	1,476	1,419	27	1	14	6	3	1			3			2		57	3.9	52	91.2			
岩手町	672	659	10		1	1					1					13	1.9	9	69.2			
雫石町	76	75	1													1	1.3					
合 計	12,509	12,218	165	14	52	10	15	4		1	22	1	5	2		291	2.3	262	90.0	4	2	2

※雫石町は盛岡市医師会との契約による受診者。精検結果は集計不能。

表11 子宮体がん検査勧奨者（検診車） 受診状況（年齢階級別）



（単位：人、％）

区分 年齢	要 体 が ん 検 査 勧 奨 者 数	体 が ん 検 査 受 診 者 数	受 診 率	診 結 果						
				受 体 が ん	左 の 内 早 期 が ん	体 が ん 疑 い	そ の 他 の が ん	子 宮 内 膜 増 殖 症	そ の 他	異 常 な し
20～24										
25～29										
30～34	12	9	75.0						3	6
35～39	17	10	58.8						4	6
40～44	47	34	72.3						3	31
45～49	83	60	72.3					1	13	46
50～54	61	47	77.0	1	1				10	36
55～59	20	17	85.0							17
60～64	5	5	100.0						2	3
65～69	4	3	75.0							3
70～	8	7	87.5						2	5
合 計	257	192	74.7	1	1			1	37	153


(単位：人、%)

検				結												果				未 受 診 者 数	未 把 握 者 数	頸 が ん 発 見 率	陽 性 反 応 的 中 度	
C I N 3	上 皮 内 が ん	高 度 異 形 成	程 度 不 明	C I N 2	C I N 1	上 皮 内 腺 が ん	程 度 不 明 異 形 成	頸 が ん 疑 い	体 が ん	左 の 内 早 期 が ん	体 が ん 疑 い	卵 巣 が ん	陰 道 が ん	そ の 他 の が ん	A S C - U S H P V (-)	そ の 他	分 類 不 能	異 常 な し						
14 1 3	5 1	8 2	1 1 2	6 1 5	37 1 9 1				5	4					70 5 17 6	18 3 9 1		32 4 8 1	19 2 3		0.04	1.95	盛岡市 宮古市 北上市 岩手町	
																					1			雫石町
18	6	10	2	12	48				5	4				1	98	31		45	24	5	0.03	1.37	合計	


子宮頸がん検診 各種データ 年度推移



※日がん：日本対がん協会年次報告書



※日がん：日本対がん協会年次報告書



子宮がん検診（日母方式・個別）

(1) 頸がん検診

（単位：人、％）

実施 主体名	受診数	細胞診検査結果													要H P V		要精検	
		NILM	ASC-US	ASC-H	LSIL	HSIL(M)	HSIL(S)	HSIL(C)	SCC	AGC	HSIL(S) AGC	AIS	Adenoca	Other	件数	率	件数	率
奥州市 (一部)	339	332	6		1										6	1.8	1	0.3
二戸市 (一部)	788	779	7	1			1								7	0.9	2	0.3
計	1,127	1,111	13	1	1		1								13	1.2	3	0.3

(2) 体がん検診

（単位：人、％）

実施 主体名	受診数	細胞診検査結果					要再検		要精検	
		陰 性	陰 性 6ヵ月後再検	疑陽性	陽 性	内膜細胞 なし	件数	率	件数	率
二戸市 (一部)	12	10				2	2	16.7		
計	12	10				2	2	16.7		

3 肺がん検診

[X線+喀痰]

<一次検診>

令和4年度の肺がん検診は、4市町4事業所から委託を受け実施した。受診者総数は11,715人で、その内訳は、地域が11,369人、職域が346人で、前年度より委託が1町減、職域1か所増の結果、745人減少した。(表1)

<精密検査>

受診者総数11,715人に対する要精検者数は全体で199人(要精検率1.7%)、精検受診率は93.5%であった。(表1)

<発見がん>

発見肺がんは9人で、全員原発性肺がんであった。発見率は0.08%であり、病期0-I期の占める割合は55.6%であった。(表2) 発見率を男女別にみると男性0.10%、女性0.06%で、(表4-1) 受診歴別では、初回受診者で1人(発見率0.09%) 非初回受診者で8人(0.08%)であった。(表2)

[喀痰のみ]

肺がん検診の喀痰細胞診検査のみを1市2事業所から委託を受けて実施し、受診者総数は1,228人であった。要精検者数は3人で要精検率0.2%、精検受診率100.0%、精検結果は原発性肺がんが1人(発見率0.08%)であった。(表3・表6・表7)

表1 肺がん検診(X線+喀痰) 年度別実施状況(過去10年間)

(単位:人、%)

年 度	受診者数			要精検者数 (率)			精検受診者数 (率)			肺がん発見数 (0+I期割合)				がん 発見 率	がん(原 発性 発見 率)	陽 性 反 応 的 中 度	陽 性 反 応 的 中 度 (原 発 性)
	地域	職域	計	地域	職域	計	地域	職域	計	地域	職域	計	左原 の発 内性				
25	14,969	195	15,164	425 (2.8)	9 (4.6)	434 (2.9)	379 (89.2)	4 (44.4)	383 (88.2)	9		9	7 (28.6)	0.06	0.05	2.07	1.61
26	14,494	193	14,687	345 (2.4)	2 (1.0)	347 (2.4)	313 (90.7)	2 (100.0)	315 (90.8)	9		9	9 (44.4)	0.06	0.06	2.59	2.59
27	14,565	197	14,762	260 (1.8)	2 (1.0)	262 (1.8)	229 (88.1)	2 (100.0)	231 (88.2)	4		4	4 (75.0)	0.03	0.03	1.53	1.53
28	14,262	174	14,436	178 (1.2)		178 (1.2)	162 (91.0)		162 (91.0)	11		11	11 (9.1)	0.08	0.08	6.18	6.18
29	14,202	162	14,364	192 (1.4)		192 (1.3)	170 (88.5)		170 (88.5)	14		14	11 (27.3)	0.10	0.08	7.29	5.73
30	13,797	152	13,949	158 (1.1)		158 (1.1)	144 (91.1)		144 (91.1)	5		5	5 (60.0)	0.04	0.04	3.16	3.16
元	13,377	195	13,572	148 (1.1)	7 (3.6)	155 (1.1)	140 (94.6)	6 (85.7)	146 (94.2)	11		11	10 (20.0)	0.08	0.07	7.10	6.45
2	12,110	157	12,267	166 (1.4)		166 (1.4)	152 (91.6)		152 (91.6)	8		8	8 (37.5)	0.07	0.07	4.82	4.82
3	12,169	291	12,460	76 (0.6)		76 (0.6)	71 (93.4)		71 (93.4)	5		5	5 (60.0)	0.04	0.04	6.58	6.58
4	11,369	346	11,715	198 (1.7)	1 (0.3)	199 (1.7)	185 (93.4)	1 (100.0)	186 (93.5)	9		9	9 (55.6)	0.08	0.08	4.52	4.52

注:27年度より要精検者数は「肺癌検診における胸部X線検査の判定基準と指導区分」に沿って「X線結果E 喀痰細胞診結果D・E」を計上

表2 肺がん検診（X線+喀痰） 発見がんの状況（受診歴別、病期別）（単位：人、％）

臨床病期 受診歴	受診者数 (割合)	肺がん 発見数 (発見率)	原発性 肺がん数 (発見率)	臨床病期内訳（割合）										進行 程度 不明	転 移 性 肺 がん
				0期	Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期			Ⅳ期			
					ⅠA	ⅠB	ⅡA	ⅡB	ⅢA	ⅢB	ⅢC	ⅣA	ⅣB		
初回 受診者	1,167 (10.0)	1 (0.09)	1 (0.09)					1							
							1 (100.0)								
非初回 受診者	10,548 (90.0)	8 (0.08)	8 (0.08)		4	1			1				2		
				5 (62.5)			3 (37.5)								
合計	11,715	9 (0.08)	9 (0.08)		4	1		1	1				2		
				5 (55.6)			4 (44.4)								

表3 肺がん検診（喀痰のみ） 年度別実施状況（過去10年間）（単位：人、％）

年 度	受診者数			要精検者数(率)			精検受診者数(率)			肺がん発見数 (0 + Ⅰ期割合)			が (原 ん 発 見 率 性)	陽 性 反 応 の 中 度
	地 域	職 域	計	地 域	職 域	計	地 域	職 域	計	地 域	職 域	計		
25	852	217	1,069	5 (0.6)		5 (0.5)	4 (80.0)		4 (80.0)	4 (50.0)		4 (50.0)	0.37	80.00
26	1,010	179	1,189	1 (0.1)		1 (0.1)	1 (100.0)		1 (100.0)	1 (-)		1 (-)	0.08	100.00
27	886	10	896	2 (0.2)		2 (0.2)	1 (50.0)		1 (50.0)					
28	825	244	1,069	2 (0.2)		2 (0.2)	2 (100.0)		2 (100.0)					
29	824	290	1,114	3 (0.4)		3 (0.3)	3 (100.0)		3 (100.0)	3 (33.3)		3 (33.3)	0.27	100.00
30	823	300	1,123	1 (0.1)		1 (0.1)	1 (100.0)		1 (100.0)	1 (-)		1 (-)	0.09	100.00
元	882	316	1,198	1 (0.1)		1 (0.1)	1 (100.0)		1 (100.0)	1 (-)		1 (-)	0.08	100.00
2	753	353	1,106											
3	651	502	1,153	1 (0.2)		1 (0.1)	1 (100.0)		1 (100.0)					
4	752	476	1,228	3 (0.4)		3 (0.2)	3 (100.0)		3 (100.0)	1 (-)		1 (-)	0.08	33.3

表4-1 肺がん検診（X線+喀痰）実施状況（性別・年齢階級別）地域+職域

区分 性・年齢		一 次 検 診 受 診 者 数	一 次 検 診 結 果														X 線 結 果 E									
			X 線 結 果										喀痰細胞診結果				要 精 精 検 者 数	要 精 精 検 率	精 検 受 診 者 数	精 検 受 診 率	精 検					
			A	B	C	D1	D2	D3	D4	E1	E2	計	A	B	C	D					E	計	肺 が ん	左の内 原発性のがん 0+I期		肺 が ん 疑 い
男	～19																									
	20～24																									
	25～29																									
	30～34	1	1								1	1					1									
	35～39	20	19	1							20	3					3									
	40～44	137	133	2			1		1		137	1					1	10.7	1	100.0						
	45～49	176	171	2				1	2		176	3					3	2	1.1	2	100.0					
	50～54	185	175	8					2		185	4					4	2	1.1	1	50.0					
	55～59	221	209	7					5		221	5					5	5	2.3	4	80.0					
	60～64	381	358	19					4		381	11					11	4	1.0	4	100.0					
	65～69	791	722	48		4		1	16		791	14					14	16	2.0	14	87.5					
	70～74	1,218	1,096	90	2	1		6	23		1,218	11					11	23	1.9	20	87.0	3	3	1		
	75～79	958	842	82		4		5	25		958	15					15	25	2.6	25	100.0					
80～84	677	553	96		2	1	5	20		677	9					9	20	3.0	20	100.0	2	2	1			
85～89	357	288	58	1	1		2	7		357	1					1	7	2.0	7	100.0						
90～	88	65	18					5		88							5	5.7	4	80.0				1		
計		5,210	4,632	431	3	12	2	20	110		5,210	78				78	110	2.1	102	92.7	5	5	2	1		
女	～19																									
	20～24																									
	25～29																									
	30～34																									
	35～39	11	11								11															
	40～44	196	194	2							196															
	45～49	231	226	5							231															
	50～54	259	249	10							259															
	55～59	323	307	12	2	1			1		323							1	0.3	1	100.0					
	60～64	608	580	23		1			4		608	1					1	4	0.7	4	100.0					
	65～69	1,044	976	52		2		3	10	1	1,044						11	1.1	10	90.9	1	1				
	70～74	1,488	1,366	87	1	3	1	3	27		1,488	1					1	27	1.8	25	92.6	2	2	2	1	
	75～79	1,101	1,008	63	2	5			23		1,101	3					3	23	2.1	22	95.7	1	1	1		
80～84	846	750	74		4		3	15		846						15	1.8	14	93.3				1			
85～89	332	290	32	1	2		2	5		332						5	1.5	5	100.0							
90～	66	56	7					3		66						3	4.5	3	100.0							
計		6,505	6,013	367	6	18	1	11	88	1	6,505	5				5	89	1.4	84	94.4	4	4	3	2		
合 計		11,715	10,645	798	9	30	3	31	198	1	11,715	83				83	199	1.7	186	93.5	9	9	5	3		

※がん発見率は一次検診結果「X線結果E、喀痰細胞診結果D・E」からの発見を計上

肺がん検診

肺がん検診

表4-2 肺がん検診（X線+喀痰）実施状況（性別・年齢階級別）地域

区分 性・年齢		一 次 検 診 受 診 者 数	一 次 検 診 結 果														X 線 結 果 E									
			X 線 結 果									喀痰細胞診結果					要 精 精 検 者 数	要 精 精 検 率	精 検 受 診 者 数	精 検 受 診 率	精 検					
			A	B	C	D1	D2	D3	D4	E1	E2	計	A	B	C	D					E	計	肺 が ん	左の内原発性のがん		肺 が ん 疑 い
																								左の内 0+I 期		
男	～19																									
	20～24																									
	25～29																									
	30～34																									
	35～39																									
	40～44	114	111	2				1			114															
	45～49	124	120	1					1	2	124							2	1.6	2	100.0					
	50～54	146	137	7						2	146		2					2	1.4	1	50.0					
	55～59	198	188	5						5	198		4					4	2.5	4	80.0					
	60～64	360	339	17						4	360		7					7	1.1	4	100.0					
	65～69	778	710	47		4			1	16	778		11					11	2.1	14	87.5					
	70～74	1,217	1,095	90	2	1		6	23		1,217		11					11	23	1.9	20	87.0	3	3	1	
	75～79	957	841	82		4		5	25		957		14					14	25	2.6	25	100.0				
80～84	677	553	96		2	1	5	20		677		9					9	20	3.0	20	100.0	2	2	1		
85～89	357	288	58	1	1		2	7		357		1					1	7	2.0	7	100.0					
90～	88	65	18					5		88							5	5.7	4	80.0				1		
計		5,016	4,447	423	3	12	2	20	109		5,016		59				59	109	2.2	101	92.7	5	5	2	1	
女	～19																									
	20～24																									
	25～29																									
	30～34																									
	35～39																									
	40～44	162	160	2							162															
	45～49	191	186	5							191															
	50～54	235	225	10							235															
	55～59	297	281	12	2	1				1	297							1	0.3	1	100.0					
	60～64	596	568	23		1				4	596		1					1	4	0.7	4	100.0				
	65～69	1,040	973	51		2		3	10	1	1,040							11	1.1	10	90.9	1	1			
	70～74	1,488	1,366	87	1	3	1	3	27		1,488		1					1	27	1.8	25	92.6	2	2	2	1
	75～79	1,100	1,007	63	2	5			23		1,100		3					3	23	2.1	22	95.7	1	1	1	
80～84	846	750	74		4		3	15		846							15	1.8	14	93.3				1		
85～89	332	290	32	1	2		2	5		332							5	1.5	5	100.0						
90～	66	56	7					3		66							3	4.5	3	100.0						
計		6,353	5,862	366	6	18	1	11	88	1	6,353		5				5	89	1.4	84	94.4	4	4	3	2	
合 計		11,369	10,309	789	9	30	3	31	197	1	11,369		64				64	198	1.7	185	93.4	9	9	5	3	

※がん発見率は一次検診結果「X線結果E、喀痰細胞診結果D・E」からの発見を計上

肺がん検診

– 51 –

表4-3 肺がん検診（X線+喀痰）実施状況（性別・年齢階級別）職域

区分 性・年齢		一 次 検 診 受 診 者 数	一 次 検 診 結 果														X 線 結 果 E									
			X 線 結 果									喀痰細胞診結果					要 精 検 者 数	要 精 検 率	精 検 受 診 者 数	精 検 受 診 率	精 検					
			A	B	C	D1	D2	D3	D4	E1	E2	計	A	B	C	D					E	計	肺 が ん	左の内 原 発 性 の が ん		肺 が ん 疑 い
																								左の内 0＋I 期		
男	～19																									
	20～24																									
	25～29																									
	30～34	1	1								1	1					1									
	35～39	20	19	1							20	3					3									
	40～44	23	22						1		23	1					1	1	4.3	1	100.0					
	45～49	52	51	1							52	3					3									
	50～54	39	38	1							39	2					2									
	55～59	23	21	2							23	1					1									
	60～64	21	19	2							21	4					4									
	65～69	13	12	1							13	3					3									
	70～74	1	1								1															
	75～79	1	1								1	1					1									
	80～84																									
	85～89																									
	90～																									
	計		194		185	8				1		194		19				19	1	0.5	1	100.0				
女	～19																									
	20～24																									
	25～29																									
	30～34																									
	35～39	11	11								11															
	40～44	34	34								34															
	45～49	40	40								40															
	50～54	24	24								24															
	55～59	26	26								26															
	60～64	12	12								12															
	65～69	4	3	1							4															
	70～74																									
	75～79	1	1								1															
	80～84																									
	85～89																									
	90～																									
	計		152		151	1						152														
合 計		346		336	9				1		346		19				19	1	0.3	1	100.0					

※がん発見率は一次検診結果「X線結果E、喀痰細胞診結果D・E」からの発見を計上

(単位：人、%)

喀痰細胞診結果 D・E						X線結果 D														※ が ん 発 見 率	※ が ん 発 見 率 （ 原 発 性 ）	年齢					
結 果						未 受 診 者 数	未 把 握 者 数	要 精 検 者 数	要 精 検 率	精 検 受 診 者 数	精 検 受 診 率	精 検 結 果											未 受 診 者 数	未 把 握 者 数			
そ の 他 の が ん	肺 結 核	肺 の そ の 他 の 疾 患	肺 以 外 の そ の 他 の 疾 患	そ の 他	異 常 な し							肺 が ん	左 の 内 原 発 性 の が ん	左 の 内 0 + I 期	肺 が ん 疑 い	そ の 他 の が ん	肺 結 核	肺 の そ の 他 の 疾 患	肺 以 外 の そ の 他 の 疾 患						そ の 他	異 常 な し	
					1																						～19 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～64 65～69 70～74 75～79 80～84 85～89 90～
					1																						計
																											～19 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～64 65～69 70～74 75～79 80～84 85～89 90～
																											計
					1																						合 計

肺がん検診

表5 肺がん検診（X線＋喀痰）実施状況（実施主体別）

区分 実施主体	一 次 検 診 受 診 者 数	一 次 検 診 結 果															X線結果E 喀痰細胞診											
		X 線 結 果										喀痰細胞診結果					要 精 検 査 者 数	要 精 検 率	精 検 受 診 者 数	精 検 受 診 率	精 検							
		A	B	C	D1	D2	D3	D4	E1	E2	計	A	B	C	D	E					計	肺 が	左の内原発性のがん		肺 が ん 疑 い	そ の 他 の が ん	肺 結 核	肺 の そ の 他 の 疾 患
																							O	I期				
宮 古 市	3,511		3,136	276	2	9	1	9	78		3,511		64				64	78	2.2	74	94.9	2	2	1	3		1	23
遠 野 市	3,286		2,960	242	6	10	1	9	57	1	3,286							58	1.8	54	93.1	4	4	2			26	
岩 手 町	2,632		2,400	194	1	6	1	3	27		2,632							27	1.0	25	92.6	3	3	2			11	
岩 泉 町	1,940		1,813	77		5		10	35		1,940							35	1.8	32	91.4						12	
地 域 計	11,369		10,309	789	9	30	3	31	197	1	11,369		64				64	198	1.7	185	93.4	9	9	5	3		1	72
職 域 計	346		336	9					1		346		19				19	1	0.3	1	100.0							
合 計	11,715		10,645	798	9	30	3	31	198	1	11,715		83				83	199	1.7	186	93.5	9	9	5	3		1	72

※がん発見率は一次検診結果「X線結果E、喀痰細胞診結果D・E」からの発見を計上

遠野市、岩手町、岩泉町はX線検査のみ実施

(単位：人、%)

結 果 D ・ E				線 結 果 D																要 再 再 再	要 再 再 再	再 再 再 再	※ が ん 発 見 率	※ が ん 発 見 率 （ 原 発 性 ）	陽 性 反 応 的 中 度	陽 性 反 応 的 中 度 （ 原 発 性 ）	実施主体
結 果			未 受 診 者 数	未 把 握 者 数	要 精 検 者 数	要 精 検 率	精 検 受 診 者 数	精 検 受 診 率	精 検			結 果					未 受 診 者 数	未 把 握 者 数									
肺以外のその他の疾患	そ の 他	異 常 な し							肺 が ん	左の内 原発性の がん	左の内 O＋I期	肺 が ん 疑 い	そ の 他 の が ん	肺 結 核	肺 の そ の 他 の 疾 患	肺 以 外 の そ の 他 の 疾 患			そ の 他								
2	1	42	2	2	21	0.6	21	100.0							13	1	7					0.06	0.06	2.56	2.56	宮古市	
1	1	22	2	2	26	0.8	25	96.2						1	17	2	5	1				0.12	0.12	6.90	6.90	遠野市	
1		10	2		11	0.4	11	100.0							7	1	3					0.11	0.11	11.11	11.11	岩手町	
		20	3		15	0.8	15	100.0	1	1	1				9	2	3									岩泉町	
4	2	94	9	4	73	0.6	72	98.6	1	1	1			1	46	6	18	1				0.08	0.08	4.55	4.55	地域計	
		1																								職域計	
4	2	95	9	4	73	0.6	72	98.6	1	1	1			1	46	6	18	1				0.08	0.08	4.52	4.52	合 計	

肺がん検診

表6 肺がん検診（喀痰のみ）実施状況（性別・年齢階級別）地域+職域

区分 性・年齢		一次 検診 受診者 数	喀痰細胞診結果					要 精 検 者 数	要 精 検 率	精 検 受 診 者 数	精 検 受 診 率	精 検			結 果			
			A	B	C	D	E					肺 が ん	左の内原発性のがん		肺 が ん 疑 い	そ の 他 の が ん	そ の 他	異 常 な し
													左の内O＋I期					
男	～19																	
	20～24																	
	25～29																	
	30～34																	
	35～39	35		35														
	40～44	26	1	25														
	45～49	33		33														
	50～54	40		40														
	55～59	48		48														
	60～64	55	3	52														
	65～69	113	2	110	1													
	70～74	198	5	192	1													
	75～79	164	2	161		1	1	0.6	1	100.0				1				
80～84	87	3	83		1	1	1.1	1	100.0						1			
85～89	38	2	34	1	1	1	2.6	1	100.0	1	1							
90～	14		14															
計		851	18	827	3	3	3	0.4	3	100.0	1	1		1		1		
女	～19																	
	20～24																	
	25～29																	
	30～34																	
	35～39	49	1	48														
	40～44	80	3	77														
	45～49	79	6	73														
	50～54	44	1	42	1													
	55～59	39	2	37														
	60～64	19		19														
	65～69	17		17														
	70～74	18	1	17														
	75～79	10		10														
80～84	14		14															
85～89	5		5															
90～	3		3															
計		377	14	362	1													
合 計		1,228	32	1,189	4	3	3	0.2	3	100.0	1	1		1		1		

表7 肺がん検診（喀痰のみ）実施状況（実施主体別）

区分 実施主体	一次 検診 受診者 数	喀痰細胞診検査					要 精 検 者 数	要 精 検 率	精 検 受 診 者 数	精 検 受 診 率	精 検			結 果			
		A	B	C	D	E					肺 が ん	左の内原発性のがん		肺 が ん 疑 い	そ の 他 の が ん	そ の 他	異 常 な し
												左の内 O+I 期					
盛 岡 市	752	17	728	4	3		3	0.4	3	100.0	1	1		1		1	
地 域 計	752	17	728	4	3		3	0.4	3	100.0	1	1		1		1	
職 域 計	476	15	461														
合 計	1,228	32	1,189	4	3		3	0.2	3	100.0	1	1		1		1	

(単位：人、%)



要 再 検 者 数	要 再 検 率	再 検 受 診 者 数	再 検 受 診 率	再 検 結 果															年齢	
				一次検診喀痰細胞診検査A						一次検診喀痰細胞診検査C										
				喀痰細胞診検査				そ の 他	異 常 な し	喀痰細胞診検査				肺 が ん	左の内原発性のがん			そ の 他		異 常 な し
				A	B	C	D			A	B	C	D		左の内O+I期					
1	3.8																		～19 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～64 65～69 70～74 75～79 80～84 85～89 90～	
3	5.5	1	33.3		1															
3	2.7	3	100.0		2						1									
6	3.0	5	83.3		4							1								
2	1.2	2	100.0	1	1															
3	3.4	3	100.0		3															
3	7.9	3	100.0	1	1						1									
21	2.5	17	81.0	2	12						2	1							計	
1	2.0																		～19 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～64 65～69 70～74 75～79 80～84 85～89 90～	
3	3.8																			
6	7.6																			
2	4.5																			
2	5.1																			
1	5.6																			
15	4.0																		計	
36	2.9	17	47.2	2	12						2	1							合 計	

肺がん検診


(単位：人、%)

要 再 検 者 数	要 再 検 率	再 検 受 診 者 数	再 検 受 診 率	再 検 結 果														実施主体	
				一次検診喀痰細胞診検査A						一次検診喀痰細胞診検査C									
				喀痰細胞診検査				そ の 他	異 常 な し	喀痰細胞診検査				肺 が ん	左の内原発性のがん		そ の 他		異 常 な し
				A	B	C	D			A	B	C	D		左の内O+I期				
21	2.8	17	81.0	2	12						2	1						盛岡市	
21	2.8	17	81.0	2	12						2	1						地域計	
15	3.2																	職域計	
36	2.9	17	47.2	2	12						2	1						合計	


肺がん検診 各種データ 年度推移



※日がん：日本対がん協会年次報告書



※日がん：日本対がん協会年次報告書



4 乳がん検診

検査項目の組み合わせにより、下記の2通りがあり、実施主体の要望により実施している。原則としてマンモグラフィの撮影枚数は40～64歳まで2R、65歳以上は1Rとしているが、撮影枚数については、40～49歳まで2R、50歳以上1Rによる方法も受け入れている。

マンモグラフィ単独	
マンモグラフィ+超音波（40歳代）	同時併用方式

マンモグラフィの読影については、医師2名による二重読影で、第一読影医と第二読影医の判定が異なる場合（一方が精査不要、他方が要精査）には、第三読影医の判定を最終判定としている。

マンモグラフィ+超音波併用については、日本乳癌検診学会総合判定委員会の総合判定基準に沿って、判定を行っている。

＜一次検診＞

令和4年度は、市町村事業所について実施し、受診者総数は29,381人で、地域24,198人、職域5,183人であった。前年度と比較し、地域は1,793人の減少、職域では653人の増加、全体としては1,140人の減少であった。（表1）

方式別にみると【マンモグラフィ単独】実施は、12市町39事業所であった。受診者数は、18,465人であった。

【マンモグラフィ+超音波-1】実施は、10市町村13事業所であった。受診者数は、4,960人であった。

【マンモグラフィ+超音波-2】実施は、4市町5事業所、受診者数は5,739人であった。

その他の検診方式として、【超音波単独】は4町村2事業所に実施し、受診者数217人であった。（表3-1）

＜精密検査＞

受診者総数29,381人に対する要精検者数は508人で、要精検率は1.7%であり、そのうち地域419人（要精検率1.7%）、職域89人（要精検率1.7%）であった。過去7年間の要精検率は2.0%以下で推移している。（表1）

方式別でみると、地域および職域併せた要精検者数は、【マンモグラフィ単独】で301人（1.6%）、【マンモグラフィ+超音波-1】は101人（2.0%）、【マンモグラフィ+超音波-2】は101人（1.8%）であった。その他の検診方式として【超音波単独】では5人（2.3%）であった。（表3-1）

全体の要精検者数508人のうち精検受診者数は476人、精検受診率は93.7%であった。地域、職域別でみると、地域では94.3%、職域では91.0%であった。（表1）

＜発見がん＞

発見乳がんは95人（発見率0.32%）、陽性反応的中度18.70であった。（表1）

発見がんのうち、初回受診者は19人（発見率0.36%）、非初回受診者は76人（発見率0.31%）であった。また、発見がんのうち早期がんの占める割合は、初回受診者は57.9%、一方、非初回受診者は73.7%で、初回受診者の方が低値であった。（表2）

症状別の発見がんの状況では、自覚症状なし88人（92.6%）のうち早期がんは66人（75.0%）、進行がん20人（22.7%）、病期不明2人（2.3%）であった。自覚症状があったのは7人（7.4%）で、うち早期がん1人（14.3%）、進行がん5人（71.4%）、病期不明1人（14.3%）であった。（表3-2）

表1 乳がん検診年度別実施状況（過去10年間）

（単位：人、％）

年 度	受診者数			要精検者数（率）			精検受診者数（率）			乳がん発見者数 （早期がん割合）			が ん 発 見 率	陽 性 反 応 の 中 度
	地域	職域	計	地域	職域	計	地域	職域	計	地域	職域	計		
25	30,806	3,350	34,156	637 (2.1)	57 (1.7)	694 (2.0)	599 (94.0)	53 (93.0)	652 (93.9)	80 (68.8)	4 (75.0)	84 (69.0)	0.25	12.10
26	31,559	3,389	34,948	651 (2.1)	37 (1.1)	688 (2.0)	623 (95.7)	36 (97.3)	659 (95.8)	119 (66.4)	3 (100.0)	122 (67.2)	0.35	17.73
27	32,942	3,518	36,460	703 (2.1)	68 (1.9)	771 (2.1)	679 (96.6)	62 (91.2)	741 (96.1)	106 (68.9)	9 (66.7)	115 (68.7)	0.32	14.92
28	33,959	3,638	37,597	673 (2.0)	49 (1.3)	722 (1.9)	645 (95.8)	47 (95.9)	692 (95.8)	111 (68.5)	6 (83.3)	117 (69.2)	0.31	16.20
29	32,029	3,721	35,750	546 (1.7)	64 (1.7)	610 (1.7)	530 (97.1)	60 (93.8)	590 (96.7)	87 (69.0)	8 (75.0)	95 (69.5)	0.27	15.57
30	32,096	3,795	35,891	571 (1.8)	56 (1.5)	627 (1.7)	539 (94.4)	49 (87.5)	588 (93.8)	112 (66.1)	5 (100.0)	117 (67.5)	0.33	18.66
元	31,028	3,762	34,790	479 (1.5)	56 (1.5)	535 (1.5)	461 (96.2)	50 (89.3)	511 (95.5)	83 (77.1)	10 (90.0)	93 (78.5)	0.27	17.38
2	24,716	4,450	29,166	397 (1.6)	63 (1.4)	460 (1.6)	393 (99.0)	55 (87.3)	448 (97.4)	84 (70.2)	9 (33.3)	93 (66.7)	0.32	20.22
3	25,991	4,530	30,521	401 (1.5)	62 (1.4)	463 (1.5)	372 (92.8)	62 (100.0)	434 (93.7)	86 (68.6)	5 (80.0)	91 (69.2)	0.30	19.65
4	24,198	5,183	29,381	419 (1.7)	89 (1.7)	508 (1.7)	395 (94.3)	81 (91.0)	476 (93.7)	86 (67.4)	9 (100.0)	95 (70.5)	0.32	18.70

表2 乳がん検診 発見がんの状況（受診歴別、臨床病期別）

（単位：人、％）

臨床病期 受診歴	受診者数 (割合)	発見がん数 (発見率)	臨床病期分類別内訳(割合)								不明
			早期がん		進行がん						
			0期	I期	ⅡA期	ⅡB期	ⅢA期	ⅢB期	ⅢC期	Ⅳ期	
初 回 受 診 者	5,242 (17.8)	19 (0.36)	2 (10.5)	9 (47.4)	5 (26.3)	1 (5.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (5.3)	1 (5.3)
			11 (57.9)		7 (36.8)						
非初回受診者	24,139 (82.2)	76 (0.31)	15 (19.7)	41 (53.9)	13 (17.1)	3 (3.9)	1 (1.3)	0 (0.0)	1 (1.3)	0 (0.0)	2 (2.6)
			56 (73.7)		18 (23.7)						
合 計	29,381 (100.0)	95 (0.32)	17 (17.9)	50 (52.6)	18 (18.9)	4 (4.2)	1 (1.1)	0 (0.0)	1 (1.1)	1 (1.1)	3 (3.2)
			67 (70.5)		25 (26.3)						

表3-1 乳がん検診発見がんの状況(検査方法別)

(単位：人、%)

		検 診 受 診 者 数	要 精 検 者 数	要 精 検 率	精 検 受 診 者 数	精 検 受 診 率	発 見 が ん 数	臨 床 病 期										発 見 が ん 率	(0 期 期 + Ⅰ 期 期)	発 見 が ん に 対 割 合 る	陽 性 反 応 の 中 度
								期													
								早期がん		進 行 が ん						不明					
								0期	Ⅰ期	ⅡA期	ⅡB期	ⅢA期	ⅢB期	ⅢC期	Ⅳ期						
方 式	合 計	29,381	508	1.7	476	93.7	95	17	50	18	4	1		1	1	3	0.32	67	70.5	18.70	
年代別 精査内 訳	マンモグラフィ単独	小 計	18,465	301	1.6	284	94.4	56	10	29	11	4	1			1	0.30	39	69.6	18.60	
	～ 39 歳	マンモグラフィ (2R)	513	6	1.2	6	100.0														
	40 ～ 49 歳	マンモグラフィ (2R)	4,045	86	2.1	79	91.9	3	1	2							0.07	3	100.0	3.49	
	50 ～ 59 歳	マンモグラフィ (2R)	4,173	70	1.7	63	90.0	12	2	8	1	1					0.29	10	83.3	17.14	
	60 ～ 64 歳	マンモグラフィ (2R)	2,503	46	1.8	45	97.8	14	4	6	4						0.56	10	71.4	30.43	
	65 歳 ～	マンモグラフィ (1R)	7,231	93	1.3	91	97.8	27	3	13	6	3	1			1	0.37	16	59.3	29.03	
マンモグラフィ+超音波1		小 計	4,960	101	2.0	93	92.1	17	1	9	5			1		1	0.34	10	58.8	16.83	
計	マンモグラフィ (1R)			31	0.6	29	93.5	9		5	2				1		0.18	5	55.6	29.03	
	マンモグラフィ (2R)	4,960		38	0.8	35	92.1	1			1						0.02			2.63	
	マンモグラフィ (2R)+超音波			7	0.1	5	71.4	4		2	2						0.08	2	50.0	57.14	
	超 音 波			25	0.5	24	96.0	3	1	2							0.06	3	100.0	12.00	
	マンモグラフィ (2R)																				
年代別 精査内 訳	～ 39 歳	マンモグラフィ (2R)																			
		マンモグラフィ (2R)+超音波	80		1	1.3															
		超 音 波			1	1.3	1	100.0													
	40 ～ 49 歳	マンモグラフィ (2R)		8	0.8	7	87.5														
		マンモグラフィ (2R)+超音波	987		6	0.6	5	83.3	4		2	2					0.41	2	50.0	66.67	
		超 音 波		24	2.4	23	95.8	3	1	2							0.30	3	100.0	12.50	
50 ～ 59 歳	マンモグラフィ (2R)	1,093	17	1.6	16	94.1															
60 ～ 64 歳	マンモグラフィ (2R)	632	13	2.1	12	92.3	1			1							0.16			7.69	
65 歳 ～	マンモグラフィ (1R)	2,168	31	1.4	29	93.5	9		5	2				1		1	0.42	5	55.6	29.03	
マンモグラフィ+超音波2		小 計	5,739	101	1.8	94	93.1	21	6	11	2				1	1	0.37	17	81.0	20.79	
計	マンモグラフィ (1R)			47	0.8	43	91.5	12	3	7	1				1		0.21	10	83.3	25.53	
	マンモグラフィ (2R)	5,739		10	0.2	10	100.0	2	1							1	0.03	1	50.0	20.00	
	マンモグラフィ (2R)+超音波			16	0.3	13	81.3	2	1	1							0.03	2	100.0	12.50	
	超 音 波			28	0.5	28	100.0	5	1	3	1						0.09	4	80.0	17.86	
	マンモグラフィ (2R)																				
年代別 精査内 訳	～ 39 歳	マンモグラフィ (2R)																			
		マンモグラフィ (2R)+超音波	104																		
		超 音 波			2	1.9	2	100.0													
	40 ～ 49 歳	マンモグラフィ (2R)		10	0.8	10	100.0	2	1							1	0.15	1	50.0	20.00	
		マンモグラフィ (2R)+超音波	1,323		16	1.2	13	81.3	2	1	1						0.15	2	100.0	12.50	
		超 音 波		26	2.0	26	100.0	5	1	3	1						0.38	4	80.0	19.23	
50 ～ 59 歳	マンモグラフィ (1R)	1,214	10	0.8	10	100.0	4	1	2						1		0.33	3	75.0	40.00	
60 ～ 64 歳	マンモグラフィ (1R)	684	13	1.9	13	100.0	3	2	1								0.44	3	100.0	23.08	
65 歳 ～	マンモグラフィ (1R)	2,414	24	1.0	20	83.3	5		4	1							0.21	4	80.0	20.83	
超 音 波 単 独			217	5	2.3	5	100.0	1		1							0.46	1	100.0	20.00	

表3-2 乳がん検診発見がんと自覚症状の有無(検査方法別)

(単位：人、%)

		発 見 が ん 数	早 期 が ん	進 行 が ん	病 期 不 明	自覚症状なし 88人 (92.6%)														自覚症状あり 7人 (7.4%)													
						計	臨床病期										計	臨床病期										不明					
							早期がん			進行がん								早期がん			進行がん												
							小計	0期	I期	小計	ⅡA期	ⅡB期	ⅢA期	ⅢB期	ⅢC期	Ⅳ期	不明	小計	0期	I期	小計	ⅡA期	ⅡB期	ⅢA期	ⅢB期	ⅢC期	Ⅳ期						
方 式	合計(割合)	95	67	25	3	88	66 (75.0)	17 (19.3)	49 (55.7)	20 (22.7)	13 (14.8)	4 (4.5)	1 (1.1)		1 (1.1)	1 (1.1)	2 (2.3)	7	1 (14.3)		1 (14.3)	5 (71.4)	5 (71.4)					1 (14.3)					
年代別精査内訳	マンモグラフィ単独	小 計	56	39	16	1	51	38	10	28	12	7	4	1				1	5	1		1	4	4									
	～ 39歳	マンモグラフィ (2R)																															
	40～49歳	マンモグラフィ (2R)	3	3			3	3	1	2																							
	50～59歳	マンモグラフィ (2R)	12	10	2		12	10	2	8	2	1	1										2	2									
	60～64歳	マンモグラフィ (2R)	14	10	4		12	10	4	6	2	2						2					2	2									
	65歳～	マンモグラフィ (1R)	27	16	10	1	24	15	3	12	8	4	3	1				1	3	1		1	2	2									
マンモグラフィ+超音波1		小 計	17	10	6	1	16	10	1	9	5	4				1		1	1			1	1										
計	マンモグラフィ (1R)	9	5	3	1	9	5		5	3	2					1		1															
	マンモグラフィ (2R)	1		1		1				1	1																						
	マンモグラフィ (2R)+超音波	4	2	2		3	2		2	1	1							1				1	1										
	超 音 波	3	3			3	3	1	2																								
	年代別精査内訳	～ 39歳	マンモグラフィ (2R)																														
マンモグラフィ (2R)+超音波 超 音 波																																	
40～49歳		マンモグラフィ (2R)					3	2		2	1	1										1	1										
		マンモグラフィ (2R)+超音波 超 音 波	4 3	2 3	2		3 3	2 3	1	2							1							1	1								
50～59歳		マンモグラフィ (2R)																															
60～64歳		マンモグラフィ (2R)	1		1		1				1	1																					
65歳～		マンモグラフィ (1R)	9	5	3	1	9	5		5	3	2				1		1															
マンモグラフィ+超音波2		小 計	21	17	3	1	20	17	6	11	3	2					1		1										1				
計	マンモグラフィ (1R)	12	10	2		12	10	3	7	2	1					1																	
	マンモグラフィ (2R)	2	1		1	1	1	1										1											1				
	マンモグラフィ (2R)+超音波	2	2			2	2	1	1																								
	超 音 波	5	4	1		5	4	1	3	1	1																						
年代別精査内訳	～ 39歳	マンモグラフィ (2R)																															
		マンモグラフィ (2R)+超音波 超 音 波																															
	40～49歳	マンモグラフィ (2R)	2	1		1	1	1	1									1											1				
		マンモグラフィ (2R)+超音波 超 音 波	2	2			2	2	1	1																							
	50～59歳	マンモグラフィ (1R)	4	3	1		5	4	1	3	1	1																					
	60～64歳	マンモグラフィ (1R)	3	3	1		4	3	1	2	1						1																
	65歳～	マンモグラフィ (1R)	3	3			3	3	2	1																							
超 音 波 単 独		マンモグラフィ (1R)	5	4	1		5	4		4	1	1																					
		超 音 波 単 独	1	1			1	1		1																							

表4 乳がん検診実施状況（年齢階級別）

【全方式】

（単位：人、％）

区分 年齢		一 次 検 診 受 診 者 数	一次検診結果			精 検 受 診 者 数	精 検 受 診 率	精 検 結 果										未 受 診 者 数	未 把 握 者 数	が ん 発 見 率	陽 性 反 応 的 中 度
			異 常 な し	要 精 密 検 査	要 精 検 率			乳 が ん	左の内 早期がん		乳 が ん 疑 い	乳 腺 症	乳 腺 線 維 腺 腫	乳 腺 炎	そ の 他	異 常 な し					
地域 + 職 域	～19																				
	20～24																				
	25～29	2	2																		
	30～34	62	61	1	1.6	1	100.0							1							
	35～39	830	817	13	1.6	12	92.3					2	5	3	2	1					
	40～44	3,104	3,019	85	2.7	81	95.3	9	8	3		25	19	21	7	2	2	0.29	10.59		
	45～49	3,270	3,178	92	2.8	83	90.2	11	8	2		26	14	26	6	4	5	0.34	11.96		
	50～54	3,373	3,318	55	1.6	51	92.7	8	5	2		16	2	18	7	1	3	0.24	14.55		
	55～59	3,108	3,066	42	1.4	38	90.5	8	8	1		7	1	9	13	1	3	0.26	19.05		
	60～64	3,819	3,747	72	1.9	70	97.2	18	13	6		21	5	14	12	1	1	0.47	25.00		
	65～69	3,753	3,706	47	1.3	45	95.7	8	6	1		7	2	16	12		2	0.21	17.02		
	70～74	4,415	4,363	52	1.2	50	96.2	18	9	1		9	2	12	9	1	1	0.41	34.62		
	75～79	2,234	2,203	31	1.4	29	93.5	8	5			3	1	9	7		2	0.36	25.81		
80～84	1,139	1,124	15	1.3	13	86.7	6	4	1		1			3	3	1	1	0.53	40.00		
85～89	253	250	3	1.2	3	100.0	1	1							2			0.40	33.33		
90～	19	19																			
合計		29,381	28,873	508	1.7	476	93.7	95	67	17		117	51	1	132	80	12	20	0.32	18.70	
地域	～19																				
	20～24																				
	25～29																				
	30～34	35	35																		
	35～39	80	78	2	2.5	2	100.0						1		1		1	0.27	9.09		
	40～44	2,261	2,195	66	2.9	64	97.0	6	5	3		20	14	18	6	1	1	0.41	13.24		
	45～49	2,199	2,131	68	3.1	61	89.7	9	6	2		19	10	21	2	3	4	0.24	14.29		
	50～54	2,475	2,433	42	1.7	40	95.2	6	3	2		13	1	16	4		2	0.24	14.29		
	55～59	2,355	2,322	33	1.4	30	90.9	6	6	1		6	1	6	11	1	2	0.25	18.18		
	60～64	3,225	3,161	64	2.0	62	96.9	18	13	6		21	5	9	9	1	1	0.56	28.13		
	65～69	3,556	3,512	44	1.2	42	95.5	8	6	1		7	1	15	11		2	0.22	18.18		
	70～74	4,376	4,325	51	1.2	49	96.1	18	9	1		9	2	11	9	1	1	0.41	35.29		
	75～79	2,225	2,194	31	1.4	29	93.5	8	5			3	1	9	7		2	0.36	25.81		
80～84	1,139	1,124	15	1.3	13	86.7	6	4	1		1			3	3	1	1	0.53	40.00		
85～89	253	250	3	1.2	3	100.0	1	1							2			0.40	33.33		
90～	19	19																			
計		24,198	23,779	419	1.7	395	94.3	86	58	17		99	36	1	109	64	8	16	0.36	20.53	
職 域	～19																				
	20～24																				
	25～29	2	2																		
	30～34	27	26	1	3.7	1	100.0								1						
	35～39	750	739	11	1.5	10	90.9					2	4	2	2	1					
	40～44	843	824	19	2.3	17	89.5	3	3			5	5	3	1	1	1	0.36	15.79		
	45～49	1,071	1,047	24	2.2	22	91.7	2	2			7	4	5	4	1	1	0.19	8.33		
	50～54	898	885	13	1.4	11	84.6	2	2			3	1	2	3	1	1	0.22	15.38		
	55～59	753	744	9	1.2	8	88.9	2	2			1		3	2		1	0.27	22.22		
	60～64	594	586	8	1.3	8	100.0								5	3					
	65～69	197	194	3	1.5	3	100.0						1		1	1					
	70～74	39	38	1	2.6	1	100.0								1						
	75～79	9	9																		
80～84																					
85～89																					
90～																					
計		5,183	5,094	89	1.7	81	91.0	9	9			18	15		23	16	4	4	0.17	10.11	

表5 乳がん検診実施状況（年齢階級別）

【マンモグラフィ単独】（40～64歳：2R、65歳～：1R）

（単位：人、％）

区分 年齢		一 次 検 診 受 診 者 数	一次検診結果		精 検 受 診 者 数	精 検 受 診 率	精 検 結 果						未 受 診 者 数	未 把 握 者 数	が ん 発 見 率	陽 性 反 応 的 中 度				
			異 常 な し	要 精 密 検 査			要 精 検 率	乳 が ん	左の内 早期がん		乳 が ん 疑 い	乳 腺 症					乳 腺 線 維 腺 腫	乳 腺 炎	そ の 他	異 常 な し
地 域 + 職 域	～19																			
	20～24																			
	25～29																			
	30～34																			
	35～39	513	507	6	1.2	6	100.0					1	3		1	1				
	40～44	2,023	1,978	45	2.2	42	93.3	2	2	1		18	12		8	2	1	2	0.10	4.44
	45～49	2,022	1,981	41	2.0	37	90.2	1	1			16	6		10	4	2	2	0.05	2.44
	50～54	2,233	2,188	45	2.0	41	91.1	7	5	2		13	1		15	5	1	3	0.31	15.56
	55～59	1,940	1,915	25	1.3	22	88.0	5	5			4	1		5	7		3	0.26	20.00
	60～64	2,503	2,457	46	1.8	45	97.8	14	10	4		9	3		11	8		1	0.56	30.43
	65～69	2,237	2,210	27	1.2	26	96.3	3	2	1		4	2		10	7		1	0.13	11.11
	70～74	2,805	2,768	37	1.3	37	100.0	13	6	1		8	1		9	6			0.46	35.14
	75～79	1,324	1,305	19	1.4	19	100.0	5	3			1			8	5			0.38	26.32
	80～84	703	695	8	1.1	7	87.5	5	4	1					1	1		1	0.71	62.50
	85～89	149	147	2	1.3	2	100.0	1	1							1			0.67	50.00
	90～	13	13													1				
合計		18,465	18,164	301	1.6	284	94.4	56	39	10		74	29		78	47	4	13	0.30	18.60
地 域	～19																			
	20～24																			
	25～29																			
	30～34																			
	35～39																			
	40～44	1,399	1,366	33	2.4	32	97.0	1	1	1		14	8		8	1		1	0.07	3.03
	45～49	1,211	1,183	28	2.3	25	89.3	1	1			10	4		9	1	2	1	0.08	3.57
	50～54	1,562	1,527	35	2.2	33	94.3	5	3	2		12			13	3		2	0.32	14.29
	55～59	1,375	1,355	20	1.5	18	90.0	3	3			4	1		4	6		2	0.22	15.00
	60～64	2,041	2,001	40	2.0	39	97.5	14	10	4		9	3		7	6		1	0.69	35.00
	65～69	2,076	2,052	24	1.2	23	95.8	3	2	1		4	1		9	6		1	0.14	12.50
	70～74	2,773	2,736	37	1.3	37	100.0	13	6	1		8	1		9	6			0.47	35.14
	75～79	1,318	1,299	19	1.4	19	100.0	5	3			1			8	5			0.38	26.32
	80～84	703	695	8	1.1	7	87.5	5	4	1					1	1		1	0.71	62.50
	85～89	149	147	2	1.3	2	100.0	1	1							1			0.67	50.00
	90～	13	13																	
計		14,620	14,374	246	1.7	235	95.5	51	34	10		62	18		68	36	2	9	0.35	20.73
職 域	～19																			
	20～24																			
	25～29																			
	30～34																			
	35～39	513	507	6	1.2	6	100.0						1	3		1	1			
	40～44	624	612	12	1.9	10	83.3	1	1			4	4			1	1	1	0.16	8.33
	45～49	811	798	13	1.6	12	92.3					6	2		1	3		1		
	50～54	671	661	10	1.5	8	80.0	2	2			1	1		2	2	1	1	0.30	20.00
	55～59	565	560	5	0.9	4	80.0	2	2						1	1		1	0.35	40.00
	60～64	462	456	6	1.3	6	100.0								4	2				
	65～69	161	158	3	1.9	3	100.0						1		1	1				
	70～74	32	32																	
	75～79	6	6																	
	80～84																			
	85～89																			
	90～																			
計		3,845	3,790	55	1.4	49	89.1	5	5			12	11		10	11	2	4	0.13	9.09

表6 乳がん検診実施状況（年齢階級別）

【マンモグラフィ+超音波-1】（40～49歳：MMG 2R+US、50～64歳：MMG 2R、65歳～：MMG 1R）（単位：人、％）

区分 年齢		一 次 検 診 受 診 者 数	一次検診結果			精 検 受 診 者 数	精 検 受 診 率	精 検 結 果										未 受 診 者 数	未 把 握 者 数	が ん 発 見 率	陽 性 反 応 的 中 度
			異 常 な し	要 精 密 検 査	要 精 検 率			乳 が ん	左の内 早期がん		乳 が ん 疑 い	乳 腺 症	乳 腺 線 維 腺 腫	乳 腺 炎	そ の 他	異 常 な し					
地 域 + 職 域	～19																				
	20～24																				
	25～29																				
	30～34	3	3																		
	35～39	77	75	2	2.6	1	50.0							1		1					
	40～44	459	441	18	3.9	18	100.0	4	4	1		3	2		6	3		0.87	22.22		
	45～49	528	508	20	3.8	17	85.0	3	1			6	1		5	2	1	2	0.57	15.00	
	50～54	532	526	6	1.1	6	100.0					3	1		1	1					
	55～59	561	550	11	2.0	10	90.9					2			3	5	1				
	60～64	632	619	13	2.1	12	92.3	1				6			2	3	1		0.16	7.69	
	65～69	713	700	13	1.8	12	92.3	2	2			3			4	3		1	0.28	15.38	
	70～74	768	758	10	1.3	9	90.0	4	2						2	3	1		0.52	40.00	
	75～79	401	396	5	1.2	5	100.0	2	1			2	1						0.50	40.00	
	80～84	230	228	2	0.9	2	100.0	1									1		0.43	50.00	
	85～89	53	52	1	1.9	1	100.0										1				
	90～	3	3																		
合計		4,960	4,859	101	2.0	93	92.1	17	10	1		25	5		24	22	5	3	0.34	16.83	
地 域	～19																				
	20～24																				
	25～29																				
	30～34																				
	35～39																				
	40～44	377	362	15	4.0	15	100.0	3	3	1		3	1		5	3			0.80	20.00	
	45～49	422	406	16	3.8	13	81.3	2				5	1		4	1	1	2	0.47	12.50	
	50～54	434	430	4	0.9	4	100.0					1	1		1	1					
	55～59	454	447	7	1.5	6	85.7					1			1	4	1				
	60～64	584	572	12	2.1	11	91.7	1				6			1	3	1		0.17	8.33	
	65～69	696	683	13	1.9	12	92.3	2	2			3			4	3		1	0.29	15.38	
	70～74	762	752	10	1.3	9	90.0	4	2						2	3	1		0.52	40.00	
	75～79	399	394	5	1.3	5	100.0	2	1			2	1						0.50	40.00	
	80～84	230	228	2	0.9	2	100.0	1									1		0.43	50.00	
	85～89	53	52	1	1.9	1	100.0										1				
	90～	3	3																		
計		4,414	4,329	85	1.9	78	91.8	15	8	1		21	4		18	20	4	3	0.34	17.65	
職 域	～19																				
	20～24																				
	25～29																				
	30～34	3	3																		
	35～39	77	75	2	2.6	1	50.0								1		1				
	40～44	82	79	3	3.7	3	100.0	1	1				1		1				1.22	33.33	
	45～49	106	102	4	3.8	4	100.0	1	1			1			1	1			0.94	25.00	
	50～54	98	96	2	2.0	2	100.0					2									
	55～59	107	103	4	3.7	4	100.0					1					1				
	60～64	48	47	1	2.1	1	100.0								2						
	65～69	17	17												1						
	70～74	6	6																		
	75～79	2	2																		
	80～84																				
	85～89																				
	90～																				
計		546	530	16	2.9	15	93.8	2	2			4	1		6	2	1		0.37	12.50	

※職域40～44歳の受診者1名 マンモグラフィ単独で実施。

表7 乳がん検診実施状況（年齢階級別）

【マンモグラフィ+超音波-2】（40～49歳：MMG 2R+US、50歳～：MMG 1R）（単位：人、％）

区分 年齢		一 次 検 診 受 診 者 数	一次検診結果			精 検 受 診 者 数	精 検 受 診 率	精 検 結 果							未 受 診 者 数	未 把 握 者 数	が ん 発 見 率	陽 性 反 応 的 中 度			
			異 常 な し	要 精 密 検 査	要 精 検 率			乳 が ん	左の内 早期がん			乳 が ん 疑 い	乳 腺 症	乳 腺 線 維 腺 腫					乳 腺 炎	そ の 他	異 常 な し
									左の内 早期がん	左の内 非浸潤がん											
地 域 + 職 域	～19																				
	20～24																				
	25～29																				
	30～34																				
	35～39	104	102	2	1.9	2	100.0					1			1						
	40～44	606	585	21	3.5	20	95.2	2	1	1		4	5		7	2	1	0.33 9.52			
	45～49	717	686	31	4.3	29	93.5	7	6	2		4	7		11		1	0.98 22.58			
	50～54	607	603	4	0.7	4	100.0	1							2	1		0.16 25.00			
	55～59	607	601	6	1.0	6	100.0	3	3	1		1			1	1		0.49 50.00			
	60～64	684	671	13	1.9	13	100.0	3	3	2		6	2		1	1		0.44 23.08			
	65～69	803	796	7	0.9	7	100.0	3	2						2	2		0.37 42.86			
	70～74	842	837	5	0.6	4	80.0	1	1			1	1		1		1	0.12 20.00			
	75～79	509	502	7	1.4	5	71.4	1	1					1	1	2	2	0.20 14.29			
	80～84	206	201	5	2.4	4	80.0					1			2	1	1				
	85～89	51	51																		
	90～	3	3																		
合計		5,739	5,638	101	1.8	94	93.1	21	17	6		18	15	1	28	11	3	4	0.37 20.79		
地 域	～19																				
	20～24																				
	25～29																				
	30～34																				
	35～39																				
	40～44	485	467	18	3.7	17	94.4	2	1	1		3	5		5	2	1	0.41 11.11			
	45～49	566	542	24	4.2	23	95.8	6	5	2		4	5		8		1	1.06 25.00			
	50～54	479	476	3	0.6	3	100.0	1							2			0.21 33.33			
	55～59	526	520	6	1.1	6	100.0	3	3	1		1			1	1		0.57 50.00			
	60～64	600	588	12	2.0	12	100.0	3	3	2		6	2		1			0.50 25.00			
	65～69	784	777	7	0.9	7	100.0	3	2						2	2		0.38 42.86			
	70～74	841	837	4	0.5	3	75.0	1	1			1	1		2		1	0.12 25.00			
	75～79	508	501	7	1.4	5	71.4	1	1					1	1	2	2	0.20 14.29			
	80～84	206	201	5	2.4	4	80.0					1			2	1	1				
	85～89	51	51																		
	90～	3	3																		
計		5,049	4,963	86	1.7	80	93.0	20	16	6		16	13	1	22	8	2	4	0.40 23.26		
職 域	～19																				
	20～24																				
	25～29																				
	30～34																				
	35～39	104	102	2	1.9	2	100.0					1				1					
	40～44	121	118	3	2.5	3	100.0					1			2						
	45～49	151	144	7	4.6	6	85.7	1	1				2		3		1	0.66 14.29			
	50～54	128	127	1	0.8	1	100.0									1					
	55～59	81	81																		
	60～64	84	83	1	1.2	1	100.0									1					
	65～69	19	19																		
	70～74	1		1	100.0	1	100.0								1						
	75～79	1	1																		
	80～84																				
	85～89																				
	90～																				
計		690	675	15	2.2	14	93.3	1	1			2	2		6	3	1		0.14 6.67		

表8 乳がん検診実施状況（年齢階級別）

【超音波単独】

（単位：人、％）

区分 年齢		一 次 検 診 受 診 者 数	一次検診結果			精 検 受 診 者 数	精 検 受 診 率	精 検 結 果					未 受 診 者 数	未 把 握 者 数	が ん 発 見 率	陽 性 反 応 的 中 度				
			異 常 な し	要 精 密 検 査	要 精 検 率			乳 が ん	左の内非浸潤がん		乳 が ん 疑 い	乳 腺 症					乳 腺 線 維 腺 腫	乳 腺 炎	そ の 他	異 常 な し
									左の内早期がん	左の内非浸潤がん										
地域 + 職 域	～19																			
	20～24																			
	25～29	2	2																	
	30～34	59	58	1	1.7	1	100.0						1							
	35～39	136	133	3	2.2	3	100.0					2		1						
	40～44	16	15	1	6.3	1	100.0	1	1							6.25	100.00			
	45～49	3	3																	
	50～54	1	1																	
	55～59																			
	60～64																			
	65～69																			
	70～74																			
	75～79																			
	80～84																			
	85～89																			
	90～																			
合計		217	212	5	2.3	5	100.0	1	1			2		2			0.46	20.00		
地域	～19																			
	20～24																			
	25～29																			
	30～34	35	35																	
	35～39	80	78	2	2.5	2	100.0					1		1						
	40～44																			
	45～49																			
	50～54																			
	55～59																			
	60～64																			
	65～69																			
	70～74																			
	75～79																			
	80～84																			
	85～89																			
	90～																			
計		115	113	2	1.7	2	100.0					1		1						
職 域	～19																			
	20～24																			
	25～29	2	2																	
	30～34	24	23	1	4.2	1	100.0							1						
	35～39	56	55	1	1.8	1	100.0						1							
	40～44	16	15	1	6.3	1	100.0	1	1								6.25	100.00		
	45～49	3	3																	
	50～54	1	1																	
	55～59																			
	60～64																			
	65～69																			
	70～74																			
	75～79																			
	80～84																			
	85～89																			
	90～																			
計		102	99	3	2.9	3	100.0	1	1			1		1			0.98	33.33		

表9 乳がん検診実施状況（実施主体別）

【マンモグラフィ単独】（40～64歳：2R、65歳～：1R）

（単位：人、％）

区分 実施主体	一次検診受診者数	一次検診結果			精検受診者数	精検受診率	精 検 結 果							未受診者数	未把握者数	がん発見率	陽性反応的中度			
		異常なし	要精密検査	要精検率			乳がん	左の内			乳がん疑い	乳腺症	乳腺線維腺腫					乳腺炎	その他	異常なし
								早期がん	非浸潤がん	左の内										
宮古市	1,405	1,386	19	1.4	18	94.7	2					3	1		10	2		0.14	10.53	
大船渡市	1,359	1,345	14	1.0	14	100.0	6	5	1			2	1		5		1	0.44	42.86	
遠野市	1,017	1,001	16	1.6	15	93.8	5	3				4			4	2		0.49	31.25	
一関市	3,117	3,065	52	1.7	52	100.0	13	10	3			11	4		19	5		0.42	25.00	
陸前高田市	1,012	1,001	11	1.1	11	100.0	1	1				1	2		5	2		0.10	9.09	
二戸市	713	706	7	1.0	7	100.0	2	1				4			1			0.28	28.57	
八幡平市	720	712	8	1.1	7	87.5	1					1			5		1	0.14	12.50	
奥州市	2,950	2,873	77	2.6	72	93.5	11	8	3			26	6		10	19	1	0.37	14.29	
岩手町	906	888	18	2.0	18	100.0	6	4	3			4			2	2	4	0.66	33.33	
金ケ崎町	575	566	9	1.6	8	88.9	1					3			2	2	1	0.17	11.11	
大槌町	400	396	4	1.0	4	100.0						1			2	1				
大山町	446	435	11	2.5	9	81.8	3	2				2			3	1	2	0.67	27.27	
地域計	14,620	14,374	246	1.7	235	95.5	51	34	10			62	18		68	36	2	0.35	20.73	
職域計	3,845	3,790	55	1.4	49	89.1	5	5				12	11		10	11	2	0.13	9.09	
合 計	18,465	18,164	301	1.6	284	94.4	56	39	10			74	29		78	47	4	0.30	18.60	

表10 乳がん検診実施状況（実施主体別）

【マンモグラフィ+超音波-1】（40～49歳：MMG 2R+US、50～64歳：MMG 2R、65歳～：MMG 1R）

（単位：人、％）

区分 実施主体	一次検診受診者数	一次検診結果			精検受診者数	精検受診率	精 検 結 果							未受診者数	未把握者数	がん発見率	陽性反応の 集中度			
		異常なし	要精密検査	要精検率			乳がん	左の内			乳がん疑い	乳腺症	乳腺線維腺腫					乳腺炎	その他	異常なし
								早期がん	非浸潤がん	左の内										
釜石市	1,385	1,353	32	2.3	29	90.6	4	3			4	3		8	10	2	0.29	12.50		
葛巻町	340	332	8	2.4	8	100.0					5			1	2					
岩手町	460	450	10	2.2	9	90.0	1				3	1		2	2	1	0.22	10.00		
西和賀町	678	672	6	0.9	6	100.0	2	1			2			1	1		0.29	33.33		
一関市	179	176	3	1.7	2	66.7					2					1				
洋野町	699	684	15	2.1	15	100.0	5	3	1		3			4	3		0.72	33.33		
田代村	163	161	2	1.2	1	50.0								1		1				
普代村	133	133																		
野田村	168	165	3	1.8	2	66.7	1							1		1	0.60	33.33		
九戸村	209	203	6	2.9	6	100.0	2	1			2				2		0.96	33.33		
地域計	4,414	4,329	85	1.9	78	91.8	15	8	1		21	4		18	20	4	0.34	17.65		
職域計	546	530	16	2.9	15	93.8	2	2			4	1		6	2	1	0.37	12.50		
合計	4,960	4,859	101	2.0	93	92.1	17	10	1		25	5		24	22	5	0.34	16.83		

※職域40～44歳の受診者1名 マンモグラフィ単独で実施。

表11 乳がん検診実施状況（実施主体別）

【マンモグラフィ+超音波-2】（40～49歳：MMG 2R+US、50歳～：MMG 1R）

（単位：人、％）

区分 実施主体	一次検診受診者数	一次検診結果				精検受診者数	精検受診率	精 検 結 果								未受診者数	未把握者数	がん発見率	陽性反応的中度	
		異常なし	要精密検査	要精検率	乳がん			左の内			乳がん疑い	乳腺症	乳腺線維腺腫	乳腺炎	その他					異常なし
								早期がん	非浸潤がん	左の内										
花巻市	1,068	1,049	19	1.8	16	84.2	3	2			3	2	1	6	1		3	0.28	15.79	
北上市	2,393	2,359	34	1.4	32	94.1	12	10	4		8	5		4	3	2	1	0.50	35.29	
久慈市	1,322	1,295	27	2.0	26	96.3	4	3	1		3	6		9	4		1	0.30	14.81	
平泉町	266	260	6	2.3	6	100.0	1	1	1		2			3				0.38	16.67	
地域計	5,049	4,963	86	1.7	80	93.0	20	16	6		16	13	1	22	8	2	4	0.40	23.26	
職域計	690	675	15	2.2	14	93.3	1	1			2	2		6	3	1		0.14	6.67	
合計	5,739	5,638	101	1.8	94	93.1	21	17	6		18	15	1	28	11	3	4	0.37	20.79	



表12 乳がん検診実施状況（実施主体別）

【超音波単独】


（単位：人、％）

区分 実施主体			一次検診受診者数	一次検診結果			精検受診者数	精検受診率	精 検 結 果							未受診者数	未把握者数	がん発見率	陽性反応的中度			
				異常なし	要精密検査	要精検率			乳がん				乳がん疑い	乳腺症	乳腺線維腺腫					乳腺炎	その他	異常なし
										早期がん	左の内	左の内 非浸潤がん										
平田	泉野	町畑村	58	56	2	3.4	2	100.0							1		1					
			13	13																		
			11	11																		
			33	33																		
地域計			115	113	2	1.7	2	100.0							1		1					
職域計			102	99	3	2.9	3	100.0	1	1					1		1			0.98	33.33	
合計			217	212	5	2.3	5	100.0	1	1					2		2			0.46	20.00	


乳がん検診 各種データ 年度推移



※日がん：日本対がん協会年次報告書



※日がん：日本対がん協会年次報告書



5 大腸がん検診

大腸がん検診は、便潜血検査キット「ネスコートヘモ Plus」を用い、免疫学的便潜血検査2日法、カットオフ値 150ng/ml に設定し実施している。

<一次検診>

令和4年度の大腸がん検診は、19市町村77事業所を実施した。受診者総数は89,680人で、受診者の内訳は、地域が73,835人、職域が15,845人であった。受診数は前年度より全体で400人増加した。(表1)

<精密検査>

受診者総数89,680人に対する要精検者数は4,857人、要精検率5.4%で、その内訳は、地域で4,232人(要精検率5.7%)、職域で625人(要精検率3.9%)であった。(表1)

精検受診率は総数が83.9%、地域で84.7%、職域で78.6%であり、前年度と比較して地域は微増、職域は2.4%減少となった。(表1) 男女別にみると男性81.4%、女性87.1%で男性が女性より低率であった。(表4-1)

事業評価指標のひとつである精検受診率の目標値90%以上の市町村は1市あり、精検受診率80%台が15市町あった。(表5)

<発見がん>

発見大腸がんは総数244人(発見率0.27%)で、地域229人(発見率0.31%)、職域15人(発見率0.09%)であった。(表1)

男女別にみると、総数で男性143人(発見率0.36%)、女性101人(発見率0.20%)で男性は女性の1.8倍の発見率であった。(表4-1) また、発見がん数に対し、早期がんの占める割合は63.9%(156人)であった。(表1)

受診歴別がん発見数は、初回受診者では53人(発見率0.82%)、非初回受診者では191人(発見率0.23%)で、初回受診者は、非初回受診者に比べ3.6倍の発見率であった。(表2)

表1 大腸がん検診年度別実施状況(過去10年間)

(単位:人、%)

年 度	受診者数			要精検者数(率)			精検受診者数(率)			大腸がん発見数 (早期がん割合)			がん 発見 率	陽 性 反 応 的 中 度
	地域	職域	計	地域	職域	計	地域	職域	計	地域	職域	計		
25	92,045	17,015	109,060	5,268 (5.7)	696 (4.1)	5,964 (5.5)	4,438 (84.2)	539 (77.4)	4,977 (83.5)	230 (65.7)	10 (70.0)	240 (65.8)	0.22	4.02
26	89,787	16,815	106,602	5,092 (5.7)	688 (4.1)	5,780 (5.4)	4,266 (83.8)	531 (77.2)	4,797 (83.0)	239 (59.8)	9 (88.9)	248 (60.9)	0.23	4.29
27	88,591	16,247	104,838	5,094 (5.8)	636 (3.9)	5,730 (5.5)	4,368 (85.7)	496 (78.0)	4,864 (84.9)	227 (65.6)	9 (55.6)	236 (65.3)	0.23	4.12
28	84,628	15,893	100,521	4,843 (5.7)	666 (4.2)	5,509 (5.5)	4,150 (85.7)	530 (79.6)	4,680 (85.0)	212 (62.7)	13 (69.2)	225 (63.1)	0.22	4.08
29	82,343	15,890	98,233	4,158 (5.0)	550 (3.5)	4,708 (4.8)	3,551 (85.4)	434 (78.9)	3,985 (84.6)	248 (66.5)	16 (68.8)	264 (66.7)	0.27	5.61
30	81,197	15,195	96,392	4,487 (5.5)	568 (3.7)	5,055 (5.2)	3,858 (86.0)	449 (79.0)	4,307 (85.2)	219 (56.6)	12 (50.0)	231 (56.3)	0.24	4.57
元	81,280	15,050	96,330	4,577 (5.6)	550 (3.7)	5,127 (5.3)	3,938 (86.0)	426 (77.5)	4,364 (85.1)	226 (73.9)	9 (77.8)	235 (74.0)	0.24	4.58
2	77,083	15,437	92,520	4,488 (5.8)	648 (4.2)	5,136 (5.6)	3,816 (85.0)	513 (79.2)	4,329 (84.3)	214 (62.6)	8 (75.0)	222 (63.1)	0.24	4.32
3	73,815	15,465	89,280	4,172 (5.7)	568 (3.7)	4,740 (5.3)	3,504 (84.0)	460 (81.0)	3,964 (83.6)	202 (68.3)	18 (77.8)	220 (69.1)	0.25	4.64
4	73,835	15,845	89,680	4,232 (5.7)	625 (3.9)	4,857 (5.4)	3,586 (84.7)	491 (78.6)	4,077 (83.9)	229 (63.8)	15 (66.7)	244 (63.9)	0.27	5.02

表2 大腸がん検診 発見がんの状況（受診歴別、深達度別）

（単位：人、％）

深達度 受診歴	受診者数 (割合)	大腸がん 発見数 (発見率)	深達度別内訳（割合）							不明 (割合)
			早期がん		進行がん					
			M	S M	M P	S S	S E	S I	薬物療法・ 放射線療法・ 手術未施行など	
初 回 受診者	6,484 (7.2)	53 (0.82)	18 (34.0)	11 (20.8)	8 (15.1)	12 (22.6)	2 (3.8)	2 (3.8)		
			29 (54.7)		24 (45.3)					
非初回 受診者	83,196 (92.8)	191 (0.23)	80 (41.9)	47 (24.6)	26 (13.6)	32 (16.8)	1 (0.5)		4 (2.1)	1 (0.5)
			127 (66.5)		63 (33.0)					
合 計	89,680	244 (0.27)	98 (40.2)	58 (23.8)	34 (13.9)	44 (18.0)	3 (1.2)	2 (0.8)	4 (1.6)	1 (0.4)
			156 (63.9)		87 (35.7)					

表3 大腸がん検診 発見がん深達度別人数（性別・年齢階級別）

（単位：人）

区分 性・年齢		大腸がん 発見数	深 達 度							不明
			M	S M	M P	S S	S E	S I	深達度不明	
男	～39									
	40～44	2	1	1						
	45～49	3	2	1						
	50～54									
	55～59	8	4	3	1					
	60～64	11	3	4	1	2		1		
	65～69	15	7	4	1	2			1	
	70～74	31	10	12	5	3				1
	75～79	33	14	7	6	5	1			
	80～84	24	4	7	2	10		1		
	85～89	11	6	2	1	2				
	90～	5	1	3	1					
計		143	52	44	18	24	1	2	1	1
女	～39	2	2							
	40～44									
	45～49	1		1						
	50～54	1				1				
	55～59	4		3	1					
	60～64	10	4	1	3	2				
	65～69	17	11	1	1	3	1			
	70～74	25	10	3	3	7	1		1	
	75～79	19	6	4	4	5				
	80～84	12	7	1	2	1			1	
	85～89	8	5		2				1	
	90～	2	1			1				
計		101	46	14	16	20	2		3	
合 計		244	98	58	34	44	3	2	4	1

表4-1 大腸がん検診実施状況（性別・年齢階級別）地域+職域

（単位：人、％）

区分 性・年齢		一 次 検 診 受 診 者 数	一次検診結果			精 検 受 診 者 数	精 検 受 診 率	精 検 結 果											未 受 診 者 数	未 把 握 者 数	が ん 発 見 率	陽 性 反 応 的 中 度				
			異 常 な し	要 精 検 率	要 精 検 率			大 腸 が ん	精		大 腸 腺 腫 （10 mm 未 満）	大 腸 腺 腫 （10 mm 未 満）	大 腸 腺 腫 （大 き さ 不 明）	大 腸 非 腺 腫 （10 mm 未 満）	大 腸 非 腺 腫 （10 mm 未 満）	大 腸 憩 室	炎症性疾患						痔 核	そ の 他	異 常 な し	
									潰 瘍 性 大 腸 炎	ク ロ ー ン 氏 病							大 腸 結 核									
男	～19																									
	20～24	5	5																							
	25～29	3	3																							
	30～34	6	6																							
	35～39	577	557	20	3.5	12	60.0					1	1			1	1			4		4	5	3		
	40～44	2,225	2,146	79	3.6	64	81.0	2	2	1		5	15		2	2	3	2		4	1	28	5	10	0.09	2.53
	45～49	2,672	2,592	80	3.0	63	78.8	3	3	2		9	16			1	6			8	3	17	11	6	0.11	3.75
	50～54	3,443	3,289	154	4.5	116	75.3					13	41			7	11	2		11	3	28	24	14		
	55～59	3,636	3,460	176	4.8	138	78.4	8	7	4		12	56			5	12			7	3	35	23	15	0.22	4.55
	60～64	3,624	3,432	192	5.3	150	78.1	11	7	3		13	68		1	6	8			12		31	31	11	0.30	5.73
	65～69	5,272	4,937	335	6.4	272	81.2	15	11	7	1	40	121		1	13	22			9	1	49	52	11	0.28	4.48
	70～74	7,416	6,855	561	7.6	472	84.1	31	22	10	3	58	214		4	20	35			29	3	75	70	19	0.42	5.53
	75～79	5,629	5,141	488	8.7	424	86.9	33	21	14	1	52	178		3	24	43			25	3	62	49	15	0.59	6.76
	80～84	3,616	3,260	356	9.8	301	84.6	24	11	4		27	135		1	8	21	1		19	6	59	49	6	0.66	6.74
	85～89	1,623	1,438	185	11.4	136	73.5	11	8	6		5	71			3	12			5	1	28	39	10	0.68	5.95
	90～	416	354	62	14.9	40	64.5	5	4	1		2	16			3	2	1		4		7	18	4	1.20	8.06
		計	40,163	37,475	2,688	6.7	2,188	81.4	143	96	52	5	237	932		12	93	176	6		137	24	423	376	124	0.36
女	～19																									
	20～24																									
	25～29																									
	30～34	1	1																							
	35～39	636	607	29	4.6	21	72.4	2	2	2		1	3		1	1	1			2		10	3	5	0.31	6.90
	40～44	2,649	2,554	95	3.6	71	74.7					4	9			3	2	1		13	2	37	15	9		
	45～49	3,399	3,276	123	3.6	99	80.5	1	1			9	14		1	2	7	1		13	3	48	17	7	0.03	0.81
	50～54	3,932	3,813	119	3.0	95	79.8	1			1	4	15			8	8	1		11	3	43	18	6	0.03	0.84
	55～59	4,159	4,027	132	3.2	114	86.4	4	3			4	28			9	8			11	2	48	12	6	0.10	3.03
	60～64	5,029	4,858	171	3.4	153	89.5	10	5	4		18	41			12	10	1		8	4	49	14	4	0.20	5.85
	65～69	7,079	6,801	278	3.9	247	88.8	17	12	11		15	74			11	16		1	29	4	80	24	7	0.24	6.12
	70～74	9,436	9,012	424	4.5	395	93.2	25	13	10		30	130		1	11	31			38	7	122	24	5	0.26	5.90
	75～79	6,736	6,369	367	5.4	328	89.4	19	10	6		19	123		2	14	29			21	3	98	33	6	0.28	5.18
	80～84	4,392	4,118	274	6.2	245	89.4	12	8	7		19	84		1	8	20			17	3	81	25	4	0.27	4.38
	85～89	1,729	1,606	123	7.1	101	82.1	8	5	5		5	38		2	1	9			10	2	26	18	4	0.46	6.50
	90～	340	306	34	10.0	20	58.8	2	1	1		1	7			1				1		8	12	2	0.59	5.88
		計	49,517	47,348	2,169	4.4	1,889	87.1	101	60	46	1	129	566		8	81	141	4	1	174	33	650	215	65	0.20
合 計		89,680	84,823	4,857	5.4	4,077	83.9	244	156	98	6	366	1,498		20	174	317	10	1	311	57	1,073	591	189	0.27	5.02

表4-2 大腸がん検診実施状況（性別・年齢階級別）地域

（単位：人、％）

区分		一 次 検 診 受 診 者 数	一次検診結果			精 検 受 診 者 数	精 検 受 診 率	精 検 結 果										痔 核	そ の 他	異 常 な し	未 受 診 者 数	未 把 握 者 数	が ん 発 見 率	陽 性 反 応 的 中 度			
			異 常 な し	要 精 検 率	要 精 検 率			大 腸 が ん	大		そ の 他 の 悪 性 腫 瘍	大 腸 腺 腫 （ 10 mm 以 上 ）	大 腸 腺 腫 （ 10 mm 未 満 ）	大 腸 腺 腫 （ 大 き さ 不 明 ）	大 腸 非 腺 腫 （ 10 mm 以 上 ）	大 腸 非 腺 腫 （ 10 mm 未 満 ）	大 腸 憩 室								炎症性疾患		
									潰 瘍 性 大 腸 炎	ク ロ ー ン 氏 病															大 腸 結 核		

男	～19																								
	20～24																								
	25～29																								
	30～34	1	1																						
	35～39	96	91	5	5.2	3	60.0								1			1		1	2				
	40～44	922	887	35	3.8	25	71.4					1	8		1	1				13	4	6			
	45～49	1,047	1,012	35	3.3	30	85.7	2	2	1		3	8		1	3		3	1	9	5		0.19	5.71	
	50～54	1,277	1,221	56	4.4	43	76.8					3	15		1	5	1	7	1	10	9	4			
	55～59	1,464	1,392	72	4.9	55	76.4	6	6	4		6	22		2	4		1		14	13	4	0.41	8.33	
	60～64	2,554	2,419	135	5.3	108	80.0	6	4	1		11	49		6	4		8		24	20	7	0.23	4.44	
	65～69	5,033	4,711	322	6.4	262	81.4	15	11	7	1	39	117	1	11	21		9	1	47	51	9	0.30	4.66	
	70～74	7,337	6,783	554	7.6	466	84.1	31	22	10	3	57	210	4	19	35		29	3	75	70	18	0.42	5.60	
	75～79	5,604	5,117	487	8.7	423	86.9	33	21	14	1	52	177	3	24	43		25	3	62	49	15	0.59	6.78	
	80～84	3,611	3,255	356	9.9	301	84.6	24	11	4		27	135	1	8	21	1	19	6	59	49	6	0.66	6.74	
	85～89	1,622	1,437	185	11.4	136	73.5	11	8	6		5	71		3	12		5	1	28	39	10	0.68	5.95	
	90～	415	353	62	14.9	40	64.5	5	4	1		2	16		3	2	1	4		7	18	4	1.20	8.06	
	計	30,983	28,679	2,304	7.4	1,892	82.1	133	89	48	5	206	828		10	79	151	4	111	16	349	329	83	0.43	5.77

女	～19																								
	20～24																								
	25～29																								
	30～34																								
	35～39	154	147	7	4.5	5	71.4								1	1					2	2			
	40～44	1,632	1,581	51	3.1	37	72.5						2	6		1		1	5	2	20	8	6		
	45～49	1,922	1,865	57	3.0	48	84.2	1	1				3	5		1	4	8	1	25	7	2	0.05	1.75	
	50～54	2,286	2,219	67	2.9	53	79.1				1		2	8		2	5	6			29	14			
	55～59	2,751	2,654	97	3.5	82	84.5	3	2				3	20		7	7	7	1	34	12	3	0.11	3.09	
	60～64	4,530	4,373	157	3.5	141	89.8	10	5	4			16	39		11	10	1	7	2	45	13	3	0.22	6.37
	65～69	6,994	6,719	275	3.9	244	88.7	16	12	11			15	74		11	16		28	4	79	24	7	0.23	5.82
	70～74	9,408	8,984	424	4.5	395	93.2	25	13	10			30	130	1	11	31		38	7	122	24	5	0.27	5.90
	75～79	6,722	6,357	365	5.4	326	89.3	19	10	6			19	121	2	14	29		21	3	98	33	6	0.28	5.21
	80～84	4,384	4,113	271	6.2	242	89.3	12	8	7			18	82	1	8	20		17	3	81	25	4	0.27	4.43
	85～89	1,729	1,606	123	7.1	101	82.1	8	5	5			5	38	2	1	9		10	2	26	18	4	0.46	6.50
	90～	340	306	34	10.0	20	58.8	2	1	1			1	7		1			1		8	12	2	0.59	5.88
	計	42,852	40,924	1,928	4.5	1,694	87.9	96	57	44	1	115	530		7	69	131	2	148	25	569	192	42	0.22	4.98

合 計		73,835	69,603	4,232	5.7	3,586	84.7	229	146	92	6	321	1,358		17	148	282	6	1	259	41	918	521	125	0.31	5.41
-----	--	--------	--------	-------	-----	-------	------	-----	-----	----	---	-----	-------	--	----	-----	-----	---	---	-----	----	-----	-----	-----	------	------

表4-3 大腸がん検診実施状況（性別・年齢階級別） 職域

（単位：人、％）

区分 性・年齢		一 次 検 診 受 診 者 数	一次検診結果			精 検 受 診 者 数	精 検 受 診 率	精 検 結 果														未 受 診 者 数	未 把 握 者 数	が ん 発 見 率	陽 性 反 応 的 中 度	
			異 常 な し	要 精 検 率	要 精 検 率			大 腸 が ん	精		大 腸 腺 腫 （10 mm 以上）	大 腸 腺 腫 （10 mm 未 満）	大 腸 腺 腫 （大 き さ 不 明）	大 腸 非 腺 腫 （10 mm 以上）	大 腸 非 腺 腫 （10 mm 未 満）	大 腸 憩 室	結			痔 核	そ の 他					異 常 な し
									潰 瘍 性 大 腸 炎	ク ロ ー ン 氏 病							大 腸 結 核									
男	～19																									
	20～24	5	5																							
	25～29	3	3																							
	30～34	5	5																							
	35～39	481	466	15	3.1	9	60.0				1	1				1			3		3	3				
	40～44	1,303	1,259	44	3.4	39	88.6	2	2	1	4	7		1	2	2	1		4	1	15	1	4	0.15	4.55	
	45～49	1,625	1,580	45	2.8	33	73.3	1	1	1	6	8				3			5	2	8	6	6	0.06	2.22	
	50～54	2,166	2,068	98	4.5	73	74.5				10	26			6	6	1		4	2	18	15	10			
	55～59	2,172	2,068	104	4.8	83	79.8	2	1		6	34			3	8			6	3	21	10	11	0.09	1.92	
	60～64	1,070	1,013	57	5.3	42	73.7	5	3	2	2	19		1		4			4		7	11	4	0.47	8.77	
	65～69	239	226	13	5.4	10	76.9				1	4			2	1					2	1	2			
	70～74	79	72	7	8.9	6	85.7				1	4			1								1			
	75～79	25	24	1	4.0	1	100.0					1														
	80～84	5	5																							
	85～89	1	1																							
	90～	1	1																							
	計	9,180	8,796	384	4.2	296	77.1	10	7	4		31	104		2	14	25	2		26	8	74	47	41	0.11	2.60
女	～19																									
	20～24																									
	25～29																									
	30～34	1	1																							
	35～39	482	460	22	4.6	16	72.7	2	2	2		3				1			2		8	1	5	0.41	9.09	
	40～44	1,017	973	44	4.3	34	77.3				2	3			2	2			8		17	7	3			
	45～49	1,477	1,411	66	4.5	51	77.3				6	9		1	1	3	1		5	2	23	10	5			
	50～54	1,646	1,594	52	3.2	42	80.8	1			2	7			6	3	1		5	3	14	4	6	0.06	1.92	
	55～59	1,408	1,373	35	2.5	32	91.4	1	1		1	8			2	1			4	1	14		3	0.07	2.86	
	60～64	499	485	14	2.8	12	85.7				2	2			1				1	2	4	1	1			
	65～69	85	82	3	3.5	3	100.0	1											1		1			1.18	33.33	
	70～74	28	28																							
	75～79	14	12	2	14.3	2	100.0					2														
	80～84	8	5	3	37.5	3	100.0				1	2														
	85～89																									
	90～																									
	計	6,665	6,424	241	3.6	195	80.9	5	3	2		14	36		1	12	10	2		26	8	81	23	23	0.08	2.07
合 計		15,845	15,220	625	3.9	491	78.6	15	10	6		45	140		3	26	35	4		52	16	155	70	64	0.09	2.40



表5 大腸がん検診実施状況（実施主体別）

（単位：人、％）


区分 実施主体名	一 次 検 診 受 診 者 数	一次検診結果			精 検 受 診 者 数	精 検 受 診 率	精 検 結 果										痔 核	そ の 他 核	異 常 な し	未 受 診 者 数	未 把 握 者 数	が ん 発 見 率	陽 性 反 応 的 中 度			
		異 常 な し	要 精 検	要 精 検 率			大 腸 が ん	大		そ の 他 の 悪 性 腫 瘍	大 腸 腺 腫 （10 mm 以上）	大 腸 腺 腫 （10 mm 未 満）	大 腸 腺 腫 （大 き さ 不 明）	大 腸 非 腺 腫 （10 mm 以上）	大 腸 非 腺 腫 （10 mm 未 満）	大 腸 憩 室								炎症性疾患		
								潰 瘍 性 大 腸 炎	ク ロ ー ン 氏 病															大 腸 結 核		

宮 古 市	4,250	3,984	266	6.3	243	91.4	12	8	7		18	79			5	16			9	6	98	20	3	0.28	4.51	
花 巻 市	11,834	11,200	634	5.4	556	87.7	32	16	7		37	197		3	20	55	1		40	4	167	73	5	0.27	5.05	
久 慈 市	4,071	3,792	279	6.9	233	83.5	13	8	6		18	79			4	14	1	1	30	3	70	44	2	0.32	4.66	
遠 野 市	3,810	3,581	229	6.0	188	82.1	11	8	6		19	65			9	28			4		52	30	11	0.29	4.80	
一 関 市	10,269	9,719	550	5.4	468	85.1	40	29	20	2	40	183		5	22	37	2		48	6	83	68	14	0.39	7.27	
釜 石 市	3,702	3,462	240	6.5	213	88.8	15	8	5		9	66		2	23	10	1		10	1	76	19	8	0.41	6.25	
二 戸 市	3,559	3,360	199	5.6	176	88.4	10	7	4		17	78		1	11	11			4		44	18	5	0.28	5.03	
奥 州 市	11,878	11,266	612	5.2	495	80.9	31	19	10	2	55	194		3	23	44	1		26	4	112	86	31	0.26	5.07	
滝 沢 市	6,383	6,030	353	5.5	308	87.3	27	17	11	2	34	127		1	14	17			15	9	62	37	8	0.42	7.65	
葛 巻 町	1,683	1,575	108	6.4	87	80.6	6	4	4		10	52			1	4			4	4	6	6	15	0.36	5.56	
岩 手 町	2,667	2,504	163	6.1	120	73.6	9	6	2		16	40			2	11			5	1	36	35	8	0.34	5.52	
金ヶ崎町	2,090	1,961	129	6.2	105	81.4	4	4	3		11	36		2	1	4			26	1	20	17	7	0.19	3.10	
平 泉 町	835	789	46	5.5	34	73.9	2	2	2		5	11			1	4			6		5	9	3	0.24	4.35	
住 田 町	557	524	33	5.9	27	81.8	2	1			2	13			1	1			2		6	5	1	0.36	6.06	
大 槌 町	1,002	950	52	5.2	45	86.5					4	16			3	7			7		8	5	2			
山 田 町	1,101	1,024	77	7.0	67	87.0	2	1			5	25			3	3			5	2	22	10		0.18	2.60	
岩 泉 町	1,376	1,291	85	6.2	75	88.2	3	1	1		6	36			2	4			2		22	9	1	0.22	3.53	
洋 野 町	2,388	2,234	154	6.4	128	83.1	10	7	4		14	53			3	8			13		27	25	1	0.42	6.49	
田野畑村	380	357	23	6.1	18	78.3					1	8				4			3		2	5				
地 域 計	73,835	69,603	4,232	5.7	3,586	84.7	229	146	92	6	321	1,358		17	148	282	6	1	259	41	918	521	125	0.31	5.41	
職 域 計	15,845	15,220	625	3.9	491	78.6	15	10	6		45	140			3	26	35	4		52	16	155	70	64	0.09	2.40
合 計	89,680	84,823	4,857	5.4	4,077	83.9	244	156	98	6	366	1,498		20	174	317	10	1	311	57	1,073	591	189	0.27	5.02	


大腸がん検診 各種データ 年度推移



※日がん：日本対がん協会年次報告書



※日がん：日本対がん協会年次報告書



6 肝臓・胆のう・膵臓・腎臓検診

肝臓・胆のう・膵臓・腎臓検診（以降肝・胆・膵・腎検診）は、胃がん検診と同時に、又は単独で腹部超音波を用いて実施している。

＜一次検診＞

令和4年度の肝・胆・膵・腎検診は10市町村23事業所から委託を受け実施した。受診者総数は14,982人で、その内訳は、地域が10,109人、職域が4,873人で前年度より539人増加した。（表1）

＜精密検査＞

受診者総数14,982人に対する要精検者数595人（要精検率4.0％）で、その内訳は、地域で462人（要精検率4.6％）、職域で133人（要精検率2.7％）であった。精検受診率は全体で87.4％、地域88.7％、職域82.7％であった。（表1）

＜発見がん＞

発見がんの総数は13人（発見率0.09％）で、地域から10人（発見率0.10％）、職域3人（発見率0.06％）であり、受診歴別がん発見数は、初回受診者から2人（発見率0.09％）、非初回受診者から10人（発見率0.09％）であった。（表2）

表1 肝臓・胆のう・膵臓・腎臓検診年次別実施状況（過去10年間）

（単位：人、％）

年 度	受診者数			要精検者数（率）			精検受診者数（率）			がん発見者数			が ん 発 見 率	陽 性 反 応 の 中 度
	地域	職域	計	地域	職域	計	地域	職域	計	地域	職域	計		
25	10,031	4,316	14,347	149 (1.5)	41 (0.9)	190 (1.3)	136 (91.3)	29 (70.7)	165 (86.8)	9	2	11	0.08	5.79
26	10,294	4,399	14,693	209 (2.0)	36 (0.8)	245 (1.7)	185 (88.5)	31 (86.1)	216 (88.2)	8	2	10	0.07	4.08
27	10,423	3,988	14,411	220 (2.1)	40 (1.0)	260 (1.8)	192 (87.3)	33 (82.5)	225 (86.5)	8	1	9	0.06	3.46
28	10,471	3,969	14,440	228 (2.2)	59 (1.5)	287 (2.0)	208 (91.2)	45 (76.3)	253 (88.2)	7	4	11	0.08	3.83
29	10,441	3,985	14,426	287 (2.7)	71 (1.8)	358 (2.5)	262 (91.3)	56 (78.9)	318 (88.8)	8	2	10	0.07	2.79
30	10,565	4,002	14,567	293 (2.8)	81 (2.0)	374 (2.6)	259 (88.4)	71 (87.7)	330 (88.2)	5		5	0.03	1.34
元	8,896	3,978	12,874	197 (2.2)	58 (1.5)	255 (2.0)	168 (85.3)	49 (84.5)	217 (85.1)	6	1	7	0.05	2.75
2	9,519	4,062	13,581	256 (2.7)	43 (1.1)	299 (2.2)	223 (87.1)	37 (86.0)	260 (87.0)	9	2	11	0.08	3.68
3	10,099	4,344	14,443	374 (3.7)	80 (1.8)	454 (3.1)	349 (93.3)	65 (81.3)	414 (91.2)	10	1	11	0.08	2.42
4	10,109	4,873	14,982	462 (4.6)	133 (2.7)	595 (4.0)	410 (88.7)	110 (82.7)	520 (87.4)	10	3	13	0.09	2.18

表2 肝臓・胆のう・膵臓・腎臓検診受診歴別発見がんの状況

（単位：人、％）

	初回受診者	非初回受診者	計
受診者数（割合）	2,325 (15.5)	12,657 (84.5)	14,982
発見がん数（発見率）	2 (0.09)	11 (0.09)	13 (0.09)

表3-1 肝臓・胆のう・膵臓・腎臓検診実施状況 一次検診結果 (性別・年齢階級別) 地域 + 職域

区分 性・年齢		一 次 検 診 受 診 者 数	一 次 検 診 結 果							軽 度 異 常 ・ 要 経 過 観															
			異 常 な し	軽 度 異 常	要 経 過 観 察	要 治 療	要 精 密 検 査	要 精 密 検 率	治 療 中	肝 臓							胆 の う ・ 胆 管								
										肝 腫 瘤 性 病 変	肝 血 管 腫	肝 の う 胞	肝 内 石 灰 化	肝 内 胆 管 拡 張	肝 内 結 石	脂 肪 肝	そ の 他	胆 の う 隆 起 性 病 変	胆 の う ポ リ ー プ	胆 の う 腺 筋 腫 症	胆 の う 腫 大	胆 の う 結 石	総 胆 管 拡 張	胆 道 気 腫	そ の 他
男	～19																								
	20～24	67	56	6	4		1	1.5								4			1						
	25～29	70	52	7	10		1	1.4								9			4						
	30～34	154	108	14	31		1	0.6			2					28			13						
	35～39	191	103	18	62		8	4.2			4	2				56			17			3			
	40～44	662	334	73	238		17	2.6			21	28	1			201			59	3		15			4
	45～49	658	309	78	252		19	2.9			21	38	4			211			62	6		19			5
	50～54	870	331	165	350		24	2.8			22	71	8			287	2		88	11		39			26
	55～59	800	311	148	321		20	2.5			35	70	10			254	1		65	13		40			26
	60～64	684	217	162	269		36	5.3			18	84	12			211			47	13		41			28
	65～69	802	270	222	273		37	4.6			23	96	15			184	2		50	12		57			44
	70～74	1,084	350	360	322		52	4.8			27	147	11		1	208	2		78	17		70			58
	75～79	745	212	288	200		45	6.0			11	103	16			116	3		42	14		45	3		44
	80～84	431	124	178	100		29	6.7			6	61	15			37			16	8		35	1		17
	85～89	169	49	74	28		18	10.7			3	22	2			8			7	1		12			16
	90～	30	9	14	3		4	13.3				6							4			1			1
計		7,417	2,835	1,807	2,463		312	4.2			193	728	94		1	1,814	10		553	98		377	4		269
女	～19																								
	20～24	67	58	3	6							1				6			1						
	25～29	60	51	5	3		1	1.7			1	1				2			4						
	30～34	128	96	11	17		4	3.1			1	2	2			13			6			2			
	35～39	225	138	25	52		10	4.4			11	7	2			35			16			2			1
	40～44	527	354	61	103		9	1.7			20	32	2			67	1		29	2		11			8
	45～49	642	386	104	135		17	2.6			25	71				81			44	2		27			7
	50～54	604	338	99	153		14	2.3			17	61	2			110			47	4		18			10
	55～59	675	313	147	195		20	3.0			33	98	7			129			50	6		36			20
	60～64	732	295	177	239		21	2.9			31	128	13	1		160			67	2		57			25
	65～69	1,008	423	255	289		41	4.1			27	180	10			206			69	8	1	62	2		45
	70～74	1,337	516	396	365		60	4.5			34	254	30			244	2		76	11		74			62
	75～79	849	324	295	191		39	4.6			13	154	23			115	1	1	44	10		57			48
	80～84	525	204	186	105		30	5.7			11	97	9			52			20	3		40	1		26
	85～89	167	55	76	23		13	7.8			1	31	6			7	1		9	3		10			12
	90～	19	1	11	3		4	21.1				5	1			1						3			2
計		7,565	3,552	1,851	1,879		283	3.7			225	1,122	107	1		1,228	5	1	482	51	1	399	3		266
合 計		14,982	6,387	3,658	4,342		595	4.0			418	1,850	201	1	1	3,042	15	1	1,035	149	1	776	7		535

(単位：人、%)

察の疾患内訳（重複あり）																		延べ疾患数	年齢
脾臓				腎臓						脾臓					その他				
脾腫瘍性病変	脾のう胞	脾石	その他	腎のう胞	多発性のう胞腎	腎内石灰化	腎結石	腎血管筋脂肪腫	腎盂拡張	その他	脾のう胞	脾内石灰化	脾腫	副脾	その他	腹部大動脈瘤	リンパ節腫大	その他	
				2		1							3	1					～19 12
						2							1	1					20～24 17
				5		2	1						4						25～29 55
				6		1	1			1			6	2					30～34 99
	2			44	1	8	4	2	4	3			7	2					35～39 407
				58	2	14	8	2	1	8		1	5	6					40～44 473
				123		22	17	3	1	4			15	5	2				45～49 746
				144		26	18	5	1	6		1	6	4	2			1	50～54 728
				167		19	17	2	4	2		1	7	5	2	1		1	55～59 682
	2		2	239	1	19	13	3	3	6			12	1	1	3		2	60～64 790
	6		1	370		17	17	4	1	14	3	1	12	3		5		6	65～69 1,079
	2		2	306	2	11	12	2	3	9	2		4	2	1	5		7	70～74 767
	5		3	202	1	7	4	3	1	3			1	2		7		3	75～79 438
	3		1	82	1	1	1			5	1			1	1	1		2	80～84 171
1				19															85～89 32
1	20		9	1,767	8	150	113	26	19	61	6	4	83	35	9	22		22	90～ 6,496
				2		1								2					計
				1					1				3						～19 11
	1			8			2	1	1				2	5					20～24 10
	1	1		23		8	1	1		1			1	3	1				25～29 31
	1		1	24		16	5	4	1	2			5	5					30～34 94
		1		34		12	2	3	4		4		4	2					35～39 321
				62	1	24	4	8	3	2	1		3	8	2				40～44 335
	1			86		17	8	3	5	3			1	2				2	45～49 497
	1		3	150		12	11	8	9	3			3	4				2	50～54 612
	17		2	260	1	22	13	6	19	6	2		1	2	1				55～59 816
	5		1	204		7	6	3	8	5	1			2				3	60～64 1,139
	2		2	149		7	4	5	14	3			2	1				4	65～69 711
	1		1	61		3			7	1	2								70～74 452
				11					1										75～79 156
																			80～84 24
	30	2	10	1,075	2	129	56	42	73	26	10		25	36	4			11	85～89 5,422
1	50	2	19	2,842	10	279	169	68	92	87	16	4	108	71	13	22		33	90～ 11,918
																			合 計

表3-2 肝臓・胆のう・膵臓・腎臓検診実施状況 一次検診結果 (性別・年齢階級別) 地域

区分 性・年齢		一 次 検 診 受 診 者 数	一 次 検 診 結 果							軽 度 異 常 ・ 要 経 過 観															
			異 常 な し	軽 度 異 常	要 経 過 観 察	要 治 療	要 精 密 検 査	要 精 密 検 率	治 療 中	肝 臓							胆 の う ・ 胆 管								
										肝 腫 瘤 性 病 変	肝 血 管 腫	肝 の う 胞	肝 内 石 灰 化	肝 内 胆 管 拡 張	肝 内 結 石	脂 肪 肝	そ の 他	胆 の う 隆 起 性 病 変	胆 の う ポ リ ー プ	胆 の う 腺 筋 腫 症	胆 の う 腫 大	胆 の う 結 石	総 胆 管 拡 張	胆 道 気 腫	そ の 他
男	～19																								
	20～24																								
	25～29																								
	30～34																								
	35～39	39	20	4	13		2	5.1				2				13			6			1			
	40～44	105	53	10	39		3	2.9			4	4				33			7	1		1			1
	45～49	148	71	18	50		9	6.1			5	11				43			11	3		8			
	50～54	197	74	38	76		9	4.6			4	12	1			61	1		13	2		13			2
	55～59	253	109	41	93		10	4.0			9	23	2			74			17	1		15			5
	60～64	403	133	104	146		20	5.0			10	49	6			111			29	8		23			13
	65～69	715	246	198	241		30	4.2			22	85	14			160	2		45	11		53			36
	70～74	1,046	341	347	308		50	4.8			27	140	11		1	201	1		75	15		67			53
	75～79	743	211	288	200		44	5.9			11	103	16			116	3		42	14		45	3		44
	80～84	430	124	178	99		29	6.7			5	61	15			36			16	8		35	1		16
	85～89	169	49	74	28		18	10.7			3	22	2			8			7	1		12			16
	90～	30	9	14	3		4	13.3				6							4			1			1
計		4,278	1,440	1,314	1,296		228	5.3			100	518	67		1	856	7		272	64		274	4		187
女	～19																								
	20～24																								
	25～29																								
	30～34																								
	35～39	52	26	8	18						2	1	1			11			4						
	40～44	198	129	26	42		1	0.5			8	9	2			27	1		10			4			4
	45～49	278	165	45	58		10	3.6			12	23				36			14			16			2
	50～54	322	186	44	84		8	2.5			11	25				59			22	2		9			6
	55～59	470	225	103	131		11	2.3			21	65	6			88			31	3		26			13
	60～64	643	270	148	206		19	3.0			26	108	10			140			55	2		50			24
	65～69	978	408	252	278		40	4.1			24	175	10			200			67	8	1	60	2		43
	70～74	1,331	514	394	364		59	4.4			34	253	30			244	2		75	11		73			61
	75～79	848	323	295	191		39	4.6			13	154	23			115	1	1	44	10		57			48
	80～84	525	204	186	105		30	5.7			11	97	9			52			20	3		40	1		26
	85～89	167	55	76	23		13	7.8			1	31	6			7	1		9	3		10			12
	90～	19	1	11	3		4	21.1				5	1			1						3			2
計		5,831	2,506	1,588	1,503		234	4.0			163	946	98			980	5	1	351	42	1	348	3		241
合 計		10,109	3,946	2,902	2,799		462	4.6			263	1,464	165		1	1,836	12	1	623	106	1	622	7		428

(単位：人、%)

察の疾患内訳（重複あり）																			延べ疾患数	年齢
脾臓				腎臓							脾臓					その他				
脾腫瘍性病変	脾のう胞	脾石	その他	腎のう胞	多発性のう胞腎	腎内石灰化	腎結石	腎血管筋脂肪腫	腎盂拡張	その他	脾のう胞	脾内石灰化	脾腫	副脾	その他	腹部大動脈瘤	リンパ節腫大	その他		
																				～19
																				20～24
																				25～29
																				30～34
														1					23	35～39
				11			1		2				2						67	40～44
				10		6				3					3				103	45～49
				35		6	1	1		2			3	1					158	50～54
				44		3	5	1					2	1	1				203	55～59
				102		12	8	1	2	1		1	4	5	1			1	387	60～64
	2		2	212	1	17	13	2	3	6			12			3		2	703	65～69
	6		1	360		17	16	3	1	13	3	1	11	3		4		6	1,036	70～74
	2		2	306	2	11	12	2	3	9	2		4	2	1	5		7	767	75～79
	5		3	202	1	7	4	3	1	3			1	2		7		3	435	80～84
	3		1	82	1	1	1			5	1			1	1	1		2	171	85～89
1				19															32	90～
1	18		9	1,383	5	80	61	13	12	42	6	2	40	18	4	20		21	4,085	計
																				～19
																				20～24
																				25～29
																				30～34
	1			3				1						3					27	35～39
	1			11		5	1	1		1			1	1					87	40～44
			1	12		11	1	1	1	1			4	2					137	45～49
		1		17		4	2	2	2		1		2	2					167	50～54
				44	1	16	1	6	3	2	1		3	6	1				337	55～59
	1			70		13	7	3	5	3			1	1				1	520	60～64
	1		3	147		11	10	8	9	3			3	4				2	791	65～69
	17		2	259	1	21	13	6	18	6	2		1	2	1				1,132	70～74
	5		1	204		7	6	3	8	5	1			2				3	711	75～79
	2		2	149		7	4	5	14	3			2	1				4	452	80～84
	1		1	61		3			7	1	2								156	85～89
				11					1										24	90～
	29	1	10	988	2	98	45	36	68	25	7		17	24	2			10	4,541	計
1	47	1	19	2,371	7	178	106	49	80	67	13	2	57	42	6	20		31	8,626	合計

表3-3 肝臓・胆のう・膵臓・腎臓検診実施状況 一次検診結果 (性別・年齢階級別) 職域

区分 性・年齢		一 次 検 診 受 診 者 数	一 次 検 診 結 果							軽 度 異 常 ・ 要 経 過 観															
			異 常 な し	軽 度 異 常	要 経 過 観 察	要 治 療	要 精 密 検 査	要 精 密 検 率	治 療 中	肝 臓							胆 の う ・ 胆 管								
										肝 腫 瘤 性 病 変	肝 血 管 腫	肝 の う 胞	肝 内 石 灰 化	肝 内 胆 管 拡 張	肝 内 結 石	脂 肪 肝	そ の 他	胆 の う 隆 起 性 病 変	胆 の う ポ リ ー プ	胆 の う 腺 筋 腫 症	胆 の う 腫 大	胆 の う 結 石	総 胆 管 拡 張	胆 道 気 腫	そ の 他
男	～19																								
	20～24	67	56	6	4		1	1.5								4			1						
	25～29	70	52	7	10		1	1.4								9			4						
	30～34	154	108	14	31		1	0.6			2					28			13						
	35～39	152	83	14	49		6	3.9			4					43			11			2			
	40～44	557	281	63	199		14	2.5			17	24	1			168			52	2		14			3
	45～49	510	238	60	202		10	2.0			16	27	4			168			51	3		11			5
	50～54	673	257	127	274		15	2.2			18	59	7			226	1		75	9		26			24
	55～59	547	202	107	228		10	1.8			26	47	8			180	1		48	12		25			21
	60～64	281	84	58	123		16	5.7			8	35	6			100			18	5		18			15
	65～69	87	24	24	32		7	8.0			1	11	1			24			5	1		4			8
	70～74	38	9	13	14		2	5.3				7				7	1		3	2		3			5
	75～79	2	1				1	50.0																	
	80～84	1			1						1					1									1
	85～89																								
	90～																								
計		3,139	1,395	493	1,167		84	2.7			93	210	27			958	3		281	34		103			82
女	～19																								
	20～24	67	58	3	6							1				6			1						
	25～29	60	51	5	3		1	1.7			1	1				2			4						
	30～34	128	96	11	17		4	3.1			1	2	2			13			6			2			
	35～39	173	112	17	34		10	5.8			9	6	1			24			12			2			1
	40～44	329	225	35	61		8	2.4			12	23				40			19	2		7			4
	45～49	364	221	59	77		7	1.9			13	48				45			30	2		11			5
	50～54	282	152	55	69		6	2.1			6	36	2			51			25	2		9			4
	55～59	205	88	44	64		9	4.4			12	33	1			41			19	3		10			7
	60～64	89	25	29	33		2	2.2			5	20	3	1		20			12			7			1
	65～69	30	15	3	11		1	3.3			3	5				6			2			2			2
	70～74	6	2	2	1		1	16.7				1							1			1			1
	75～79	1	1																						
	80～84																								
	85～89																								
	90～																								
計		1,734	1,046	263	376		49	2.8			62	176	9	1		248			131	9		51			25
合 計		4,873	2,441	756	1,543		133	2.7			155	386	36	1		1,206	3		412	43		154			107

(単位：人、%)

察の疾患内訳（重複あり）																		延べ疾患数	年齢
脾臓				腎臓						脾臓					その他				
脾腫瘍性病変	脾のう胞	脾石	その他	腎のう胞	多発性のう胞腎	腎内石灰化	腎結石	腎血管筋脂肪腫	腎盂拡張	その他	脾のう胞	脾内石灰化	脾腫	副脾	その他	腹部大動脈瘤	リンパ節腫大	その他	
				2		1							3	1					～19 12
						2							1	1					20～24 17
				5		2	1						4						25～29 55
				6		1	1			1			5	2					30～34 76
	2			33	1	8	3	2	2	3			5	2					35～39 340
				48	2	8	8	2	1	5		1	5	3					40～44 370
				88		16	16	2	1	2			12	4	2				45～49 588
				100		23	13	4	1	6		1	4	3	1			1	50～54 525
				65		7	9	1	2	1			3		1	1			55～59 295
				27		2		1						1	1				60～64 87
				10			1	1		1			1			1			65～69 43
																			70～74 75～79
																			80～84 3
																			85～89 90～
	2			384	3	70	52	13	7	19		2	43	17	5	2		1	計 2,411
				2		1								2					～19 11
																			20～24 10
				1					1				3						25～29 31
				5			2		1				2	2					30～34 67
	1	1		12		3								2	1				35～39 126
				12		5	4	3		1			1	3					40～44 184
				17		8		1	2		3		2						45～49 168
				18		8	3	2							1				50～54 160
				16		4	1							2					55～59 92
				3		1	1							1				1	60～64 25
				1		1			1										65～69 7
																			70～74 75～79
																			80～84 85～89
	1	1		87		31	11	6	5	1	3		8	12	2			1	90～ 計 881
	3	1		471	3	101	63	19	12	20	3	2	51	29	7	2		2	合計 3,292

表4-1 肝臓・胆のう・膵臓・腎臓検診実施状況 精密検査結果 (性別・年齢階級別) 地域 + 職域

区分 性・年齢		一次 検診 受診者 数	要 精 密 検 査	要 精 密 検 査 率	精 検 受 診 者 数	精 検 受 診 率	精 検 結 果 (																									
							肝 臓										胆 の う ・ 胆 管															
							肝 細胞 がん	肝 内 胆 管 がん	転 移 性 肝 がん	肝 腫 瘍 性 病 変	肝 硬 変	慢 性 肝 炎	肝 血 管 腫	肝 内 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 拡張	肝 内 胆 管 灰 化	肝 の う 胆 嚢	脂 肪 肝	そ の 他	胆 の う がん	胆 管 がん	胆 の う 隆 起 性 病 変	胆 の う ポ リ プ	胆 の う 結 石	胆 の う 腺 筋 腫 症	胆 の う 壁 肥 厚	胆 の う 炎	総 胆 管 拡張	総 胆 管 結 石	そ の 他	
男	～19																															
	20～24	67	1	1.5	1	100.0																										
	25～29	70	1	1.4																												
	30～34	154	1	0.6	1	100.0																										
	35～39	191	8	4.2	7	87.5						2					1							1								
	40～44	662	17	2.6	14	82.4				3		3				1	1					2		1						1		
	45～49	658	19	2.9	18	94.7			1			3									1	2	1	1	1	1	1			1		
	50～54	870	24	2.8	19	79.2						4					2					2	2	1								
	55～59	800	20	2.5	16	80.0						2					1	2				2	1	2						1		
	60～64	684	36	5.3	27	75.0						3					2	1				4	3	1	1	1				2		
65～69	802	37	4.6	32	86.5						2					1	3	2			1	4	6			3		1				
70～74	1,084	52	4.8	46	88.5	1					2		1	1		3						3	4	1	1	2		1				
75～79	745	45	6.0	41	91.1	1			1		1							1				5	3			4		1				
80～84	431	29	6.7	27	93.1	1									4						1	1	4	1			3					
85～89	169	18	10.7	17	94.4																1		2	1			1		1			
90～	30	4	13.3	4	100.0																			1	1							
計		7,417	312	4.2	270	86.5	3		1	3	1		22		2	1	9	13	3			1	13	27	22	4	3	14		9		
女	～19																															
	20～24	67				100.0																										
	25～29	60	1	1.7	1	100.0																										
	30～34	128	4	3.1	4	100.0						1												1								
	35～39	225	10	4.4	7	70.0						1				1							1		1							
	40～44	527	9	1.7	7	77.8						3				2							2		1							
	45～49	642	17	2.6	15	88.2						6					2				1	1	2				2					
	50～54	604	14	2.3	12	85.7						4				1						2					1			1		
	55～59	675	20	3.0	19	95.0						3					2	1					1	3	3	1					2	
	60～64	732	21	2.9	17	81.0						2					2	2					6	1	1			1				
65～69	1,008	41	4.1	40	97.6						4					6	1	1				2	7	4			2					
70～74	1,337	60	4.5	51	85.0						3					3	1						4	2		2	2	1	3			
75～79	849	39	4.6	35	89.7				1		1					5						2	4	2			1		3			
80～84	525	30	5.7	26	86.7													2					5	1			4		2			
85～89	167	13	7.8	13	100.0												1	1										3				
90～	19	4	21.1	3	75.0																			1					1			
計		7,565	283	3.7	250	88.3					1		28				22	8	4				1	18	28	15	1	5	13	2	11	
合 計		14,982	595	4.0	520	87.4	3		1	3	2		50		2	1	31	21	7				2	31	55	37	5	8	27	2	20	

(単位：人、%)

重 複 あ り)																				未	未	が	が	年齢
腎 臓									脾 臓					脾	臓	そ の 他 の 悪 性 疾 患	そ の 他	異 常 な し	受 診 者 数	把 握 者 数	が ん 総 数	が ん 発 見 率		
腎 臓 が ん	腎 腫 瘤 性 病 変	腎 血 管 筋 脂 肪 腫	腎 結 石	慢 性 腎 炎	水 腫 症	腎 腫	腎 萎 縮	そ の 他 の 胞	脾 臓 が ん	脾 腫 瘤 性 病 変	脾 の う 胞	脾 管 拡 張	慢 性 脾 炎	そ の 他	脾 瘍								脾 腫	
1	1	1	2	2	2	1	1	3	2	2	1	1	1	3					1					
			1	1	1			1																

表4-2 肝臓・胆のう・膵臓・腎臓検診実施状況 精密検査結果 (性別・年齢階級別) 地域

区分 性・年齢		一次 検診 受診者 数	要 精 密 検 査	要 精 密 検 査 率	精 検 受 診 者 数	精 検 受 診 率	精 検 結 果 (																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							肝 臓									胆 の う ・ 胆 管																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							肝 細 胞 がん	肝 内 胆 管 がん	転 移 性 肝 がん	肝 腫 瘍 性 病 変	肝 硬 変	慢 性 肝 炎	肝 血 管 腫	肝 内 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石	肝 内 胆 管 結 石

(単位：人、%)

重 複 あ り)																				未	未	が	が	年齢																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
腎 臓										脾 臓										そ の 他 の 悪 性 疾 患	そ の 常 な し	異 常 な し	未 受 診 者 数		未 把 握 者 数	が ん 総 数	が ん 発 見 率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
腎 臓 が ん	腎 腫 瘤 性 病 変	腎 血 管 筋 脂 肪 腫	腎 結 石	慢 性 腎 炎	水 腎 症	腎 腫 大	腎 萎 縮	腎 の う 胞 他	脾 臓 が ん	脾 腫 瘤 性 病 変	脾 の う 胞	脾 管 拡 張	慢 性 脾 炎	そ の 他	脾 腫 瘍	脾 腫	脾 の う 胞	そ の 他																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

表4-3 肝臓・胆のう・膵臓・腎臓検診実施状況 精密検査結果 (性別・年齢階級別) 職域

区分 性・年齢		一次 検診 受診者 数	要 精 密 検 査	要 精 密 検 査 率	精 検 受 診 者 数	精 検 受 診 率	精 検 結 果 (																											
							肝 臓														胆 の う ・ 胆 管													
							肝 細 胞 が ん	肝 内 胆 管 が ん	転 移 性 肝 が ん	肝 腫 瘍 性 病 変	肝 硬 変	慢 性 肝 炎	肝 血 管 腫	肝 内 結 石	肝 内 胆 管 拡 張	肝 内 石 灰 化	肝 の う 脂 肪 肝	そ の 他	胆 の う が ん	胆 管 が ん	胆 の う 隆 起 性 病 変	胆 の う ポ リ プ	胆 の う 結 石	胆 の う 腺 筋 腫 症	胆 の う 壁 肥 厚	胆 の う 炎	総 胆 管 拡 張	総 胆 管 結 石	そ の 他					
男	～19																																	
	20～24	67	1	1.5	1	100.0																												
	25～29	70	1	1.4																														
	30～34	154	1	0.6	1	100.0																												
	35～39	152	6	3.9	5	83.3						2																						
	40～44	557	14	2.5	12	85.7				3		3							1		1							1						
	45～49	510	10	2.0	9	90.0			1			2												1										
	50～54	673	15	2.2	13	86.7						2			2				2	2	1													
	55～59	547	10	1.8	8	80.0						1			1	2				1														
	60～64	281	16	5.7	12	75.0									1				1	1			1											
65～69	87	7	8.0	6	85.7															2														
70～74	38	2	5.3	2	100.0																1													
75～79	2	1	50.0																															
80～84	1																																	
85～89																																		
90～																																		
計	3,139	84	2.7	69	82.1			1	3			10				2	4						5	3	4	1	1	1	1					
女	～19																																	
	20～24	67																																
	25～29	60	1	1.7	1	100.0																												
	30～34	128	4	3.1	4	100.0						1									1													
	35～39	173	10	5.8	7	70.0						1			1					1		1												
	40～44	329	8	2.4	6	75.0						3			2					2		1												
	45～49	364	7	1.9	6	85.7						3				1			1		1													
	50～54	282	6	2.1	6	100.0						2			1					1								1						
	55～59	205	9	4.4	8	88.9						1			1	1					2	3												
	60～64	89	2	2.2	2	100.0														1														
	65～69	30	1	3.3	1	100.0																												
	70～74	6	1	16.7																														
	75～79	1																																
	80～84																																	
85～89																																		
90～																																		
計	1,734	49	2.8	41	83.7							11				5	2				1	5	4	5				1						
合 計		4,873	133	2.7	110	82.7			1	3			21				7	6				1	10	7	9	1	1	1	2					

(単位：人、%)

重 複 あ り)																				未 受 診 者 数	未 把 握 者 数	が ん 総 数	が ん 発 見 率				
腎 臓										脾 臓					脾 臓										そ の 他 の 悪 性 疾 患	そ の 他	異 常 な し
腎 臓 が ん	腎 腫 瘤 性 病 変	腎 血 管 筋 脂 肪 腫	腎 結 石	慢 性 腎 炎	水 腎 症	腎 腫 大	腎 萎 縮	腎 の う 胞 他	脾 臓 が ん	脾 腫 瘤 性 病 変	脾 の う 胞	脾 管 拡 張	慢 性 脾 炎	そ の 他	脾 腫 瘍	脾 腫	脾 の う 胞	そ の 他	そ の 他 の 悪 性 疾 患								
1 1		1	2 2 1 1	1	1	1	2 1 1	2 2 2	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1						5 10	9	6	3	0.10	～19		
																									20～24		
																									25～29		
																									30～34		
																									35～39		
																									40～44		
																									45～49		
																									50～54		
																									55～59		
																									60～64		
65～69																											
70～74																											
75～79																											
80～84																											
85～89																											
90～																											
2		1	6		2		2	5	6		3		1	1						5	10	9	6	3	0.10	計	
		1					1 1 1	1 1 1		1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1					1			3 5 3	14	9	3		～19
																											20～24
																											25～29
																											30～34
																											35～39
																											40～44
																											45～49
																											50～54
																											55～59
																											60～64
65～69																											
70～74																											
75～79																											
80～84																											
85～89																											
90～																											
		1					1	3		2	2							1			3	5	3			計	
2		2	6		2		2	6	9		5	2	1	1					1		5	13	14	9	3	0.06	合 計

表5 肝臓・胆のう・膵臓・腎臓検診実施状況 一次検診結果 (実施主体別)

区分 実施主体	一 次 検 診 受 診 者 数	一 次 検 診 結 果							軽 度 異 常 ・ 要 経 過 観															
		異 常 な し	軽 度 異 常	要 経 過 観 察	要 治 療	要 精 密 検 査	要 精 検 率	治 療 中	肝 臓							胆 の う ・ 胆 管								
									肝 腫 瘍 性 病 変	肝 血 管 腫	肝 の う 胞	肝 内 石 灰 化	肝 内 胆 管 拡 張	肝 内 結 石	脂 肪 肝	そ の 他	胆 の う 隆 起 性 病 変	胆 の う ポ リ ー プ	胆 の う 腺 筋 腫 症	胆 の う 腫 大	胆 の う 結 石	総 胆 管 拡 張	胆 道 気 腫	そ の 他
二 戸 市	1,923	758	590	503		72	3.7			50	292	30			309	3		118	16		105	1		62
雫 石 町	1,708	682	473	474		79	4.6			53	266	24		1	299	1		103	16	1	91	1		66
葛 巻 町	823	279	275	220		49	6.0			14	117	10			161	3		49	6		55			34
平 泉 町	580	226	140	188		26	4.5			12	87	6			142	1		43	4		41			27
大 槌 町	989	369	278	283		59	6.0			20	154	26			206			53	10		57	1		58
山 田 町	981	390	284	271		36	3.7			26	137	23			174	1		63	8		68	1		48
軽 米 町	99	42	26	24		7	7.1			2	14	3			16			4			4	1		6
洋 野 町	2,484	1,014	668	688		114	4.6			70	308	37			442	2		163	39		166	2		102
普 代 村	190	67	73	46		4	2.1			6	37	3			27		1	11	4		7			7
野 田 村	332	119	95	102		16	4.8			10	52	3			60	1		16	3		28			18
地 域 計	10,109	3,946	2,902	2,799		462	4.6			263	1,464	165		1	1,836	12	1	623	106	1	622	7		428
職 域 計	4,873	2,441	756	1,543		133	2.7			155	386	36	1		1,206	3		412	43		154			107
合 計	14,982	6,387	3,658	4,342		595	4.0			418	1,850	201	1	1	3,042	15	1	1,035	149	1	776	7		535

(単位：人、%)

察 の 疾 患 内 訳 (重 複 あ り)																			延 べ 疾 患 数	実施主体
脾 臓				腎 臓							脾 臓					そ の 他				
脾 腫 瘤 性 病 変	脾 の う 胞	脾 石	そ の 他	腎 の う 胞	多 発 性 の う 胞 腎	腎 内 石 灰 化	腎 結 石	腎 血 管 筋 脂 肪 腫	腎 盂 拡張	そ の 他	脾 の う 胞	脾 内 石 灰 化	脾 腫	副 脾	そ の 他	腹 部 大 動 脈 瘤	リン パ 節 腫 大	そ の 他		
	12		3	496	2	27	24	10	18	17	4	2	10	7	3	4		8	1,633	二 戸 市
	13		3	413	1	31	19	16	10	5	3		12	17		2		10	1,477	雫 石 町
	2		2	233		9	4	2	9	8	2		3	3		3		2	731	葛 巻 町
	2		1	98		15	3	4	5	2			1	3				1	498	平 泉 町
	4		1	193		20	4	2	13	7	2		7	1		6		1	846	大 槌 町
	5		3	227	1	23	6	5	5	5			3	1	1	2		4	840	山 田 町
				20		2				1								3	76	軽 米 町
1	7	1	3	541	2	44	36	9	15	16			17	6	1	2		2	2,034	洋 野 町
				59	1	2	3	1	1	3			1	2	1				177	普 代 村
	2		3	91		5	7		4	3	2		3	2		1			314	野 田 村
1	47	1	19	2,371	7	178	106	49	80	67	13	2	57	42	6	20		31	8,626	地 域 計
	3	1		471	3	101	63	19	12	20	3	2	51	29	7	2		2	3,292	職 域 計
1	50	2	19	2,842	10	279	169	68	92	87	16	4	108	71	13	22		33	11,918	合 計



表6 肝臓・胆のう・膵臓・腎臓検診実施状況 精密検査結果（実施主体別）

区分 実施主体	一次 検診 受診者 数	要 精 密 検 査	要 精 密 検 査 率	精 検 受 診 者 数	精 検 受 診 率	精 検 結 果 (																									
						肝 臓										胆 の う ・ 胆 管															
						肝 細 胞 が ん	肝 内 胆 管 が ん	転 移 性 肝 が ん	肝 腫 瘍 性 病 変	肝 硬 変	慢 性 肝 炎	肝 血 管 腫	肝 内 結 石	肝 内 胆 管 拡 張	肝 内 石 灰 化	肝 の う 脂 肪 肝	そ の 他	胆 の う が ん	胆 管 が ん	胆 の う 隆 起 性 病 変	胆 の う ポ リ プ	胆 の う 結 石	胆 の う 腺 筋 腫 症	胆 の う 壁 肥 厚	胆 の う 炎	総 胆 管 拡 張	総 胆 管 結 石	そ の 他			
二 戸 市	1,923	72	3.7	65	90.3	2						2				2	1	1						7	6			2		4	
雫 石 町	1,708	79	4.6	67	84.8							3					5	2							12	3		1	5		
葛 巻 町	823	49	6.0	41	83.7										1	2	2	1			1	3	1	3				5		1	
平 泉 町	580	26	4.5	23	88.5							5					2						1	3	1		3			1	
大 槌 町	989	59	6.0	55	93.2	1						3					6	3					4	5	5	1		6		2	
山 田 町	981	36	3.7	33	91.7							4		1		2		1				2	2	1	1		3		3		
軽 米 町	99	7	7.1	5	71.4																		1	2					1		
洋 野 町	2,484	114	4.6	103	90.4				2			9		1		3	6	2					9	14	8	2	3	5	1	6	
普 代 村	190	4	2.1	3	75.0																				1						
野 田 村	332	16	4.8	15	93.8							3				2	1	2					1	2						1	
地 域 計	10,109	462	4.6	410	88.7	3				2		29		2	1	24	15	7			1	21	48	28	4	7	26	2	18		
職 域 計	4,873	133	2.7	110	82.7			1	3			21				7	6				1	10	7	9	1	1	1		2		
合 計	14,982	595	4.0	520	87.4	3		1	3	2		50		2	1	31	21	7			2	31	55	37	5	8	27	2	20		


(単位：人、%)

重 複 あ り)																				未 受 診 者 数	未 把 握 者 数	が ん 総 数	が ん 発 見 率						
腎 臓										脾 臓				脾 臓				そ の 他 の 悪 性 疾 患	そ の 常 な し										
腎 臓 が ん	腎 腫 瘍 性 病 変	腎 血 管 筋 脂 肪 腫	腎 結 石	慢 性 腎 炎	水 腫	腎 腫	腎 萎 縮	腎 の う 胞	そ の 他	脾 臓 が ん	脾 腫 瘍 性 病 変	脾 の う 胞	脾 管 拡 張	慢 性 脾 炎	そ の 他	脾 腫	脾 腫			脾 の う 胞	そ の 他								
1	1	1	3				2	3	5		2	14	2	1	2					2	3	11	5	2	4	0.21	二 戸 市		
			6					1	1	1	5	6	3						1			4	18	9	3	1	0.06	雫 石 町	
						1			6	1		5	8	2		1						3	6	3	5			葛 巻 町	
									1	1		1	1	1								3	1		3			平 泉 町	
					2				4	3	1	6	4	3		1						2	6	2	2	3	0.30	大 槌 町	
					1		1			2		2	4			1						4	4	3				山 田 町	
									1		1				1									2		1	1.01	軽 米 町	
					3		1		1	6	9		13	4	2		1				1	1	4	13	10	1	1	0.04	洋 野 町
													1		1									1	1				普 代 村
										1	1									1	3	1				野 田 村			
1	1	1	15		3		3	22	22	3	36	42	14	1	5			1	1	3	24	63	36	16	10	0.10	地 域 計		
2		2	6		2		2	6	9		5	2	1	1					1		5	13	14	9	3	0.06	職 域 計		
3	1	3	21		5		5	28	31	3	41	44	15	2	5			1	2	3	29	76	50	25	13	0.09	合 計		

肝臓・胆のう・膵臓・腎臓検診 各種データ 年度推移



※日がん：日本対がん協会年次報告書



※日がん：日本対がん協会年次報告書

発見がん内訳

(単位：人)

年度	発見がん数	内 訳							
		肝細胞がん	肝内胆管がん	転移性肝がん	胆のうがん	胆管がん	腎臓がん	膵臓がん	その他の悪性疾患
25	11	1		2			2	4	2
26	10	2	1	2	1		2	1	1
27	9	2				1	1	3	2
28	11			2	1		4	3	1
29	10	2		2			6		
30	5			2		1	1	1	
元	7	1				1	4	1	
2	11	3		2	1		3	1	1
3	11	1		3	3		2	1	1
4	13	3		1			3	3	3
累計	98	15	1	16	6	3	28	18	11

7 ピロリ菌検査

ピロリ菌検査は2市より委託を受け便中抗原検査法で実施した。令和4年度の受診者総数は4,636人で受診率は31.3%、陽性率は5.8%であった。

実施主体別実施状況

(単位：人、%)

実施主体名	対象者数	受診者数	受診率	陰性者	陽性者	陽性率
花 巻 市	833	343	41.2	321	22	6.4
一 関 市	3,803	1,109	29.2	1,047	62	5.6
計	4,636	1,452	31.3	1,368	84	5.8

8 結核検診

結核検診は4市町11事業所より委託を受けて実施した。令和4年度の受診者総数は17,207人でその内訳は、地域が11,516人、職域が5,691人であった。受診者総数人に対し要精密検査は全体で316人(1.8%)であった。

実施主体別実施状況

(単位：人、%)

実施主体名	受診者数	異常なし	要経過観察	要精密検査	要再撮影	要精検率
宮 古 市	5,166	4,625	418	123		2.4
遠 野 市	2,789	2,458	244	87		3.1
岩 手 町	1,960	1,754	168	38		1.9
岩 泉 町	1,601	1,489	69	43		2.7
地 域 計	11,516	10,326	899	291		2.5
職 域 計	5,691	5,563	93	25		0.4
合 計	17,207	15,889	992	316		1.8

VI 生活習慣病予防健診（すこや館・いわて健康管理センター、資料編）

令和3年度より、矢巾町の岩手医科大学付属病院敷地内に「すこや館」を新設し、いわて健康管理センター（「けん館」）と合わせた2施設での運営を開始した。これにより、健診の受入れ体制は増加した。

当協会では、一日ドックをはじめ、独自の設定コースとして半日ドック・おすすめ健診・一般健診（生活習慣病予防健診）を実施している。また、全国健康保険協会（「協会けんぽ」）が保健事業の一環として行っている生活習慣病予防健診の指定機関として、一般健診・付加健診、乳がん・子宮頸がん検診、肝炎ウィルス検査を、協会けんぽの一部補助と受診者、事業主の費用負担により実施した。その他に、労働安全衛生法に基づき、事業主に年1回義務付けられている定期健康診断（「定期健診」）を実施した。

実施人数は、一般健診 13,995 人（前年度より 733 人増）、おすすめ健診 1,441 人（前年度より 72 人減）、付加健診 475 人（前年度より 20 人増）、半日ドック 1,588 人（前年度より 16 人減）、一日ドック 2,819 人（前年度より 206 人増）、定期健診 6,208 人（前年度より 381 人増）、特定健診 3,485 人（前年度より 684 人増）、ストレスチェック 2,626 人（前年度より 98 人増）であった。また、紹介状および情報提供にも注力をし、発行状況は紹介状 4,892 通、情報提供は 666 通であった。

各検査項目の基準値と判定区分に基づいて実施した成績と各がん検査項目の事後管理を中心に、まとめた内容を報告する。

表1 年度別各種健診実施状況

（単位：人）

施設名	一般健診		おすすめ健診		付加健診	半日ドック		一日ドック		定期健診	特定健診	ストレスチェック	合計
	協会けんぽ	協会けんぽ外	協会けんぽ	協会けんぽ外	協会けんぽ	協会けんぽ	協会けんぽ外	協会けんぽ	協会けんぽ外				
H24 けん館	8,659	974	838	236	394	639	617	149	641	3,834	312		17,293
H25 けん館	9,319	1,006	883	260	371	689	592	226	963	4,280	357		18,946
H26 けん館	9,747	1,297	965	167	396	718	531	258	870	4,709	391		20,049
H27 けん館	10,075	1,435	1,015	150	365	777	501	289	927	4,679	447		20,660
H28 けん館	10,715	1,541	1,057	168	335	868	493	336	1,018	5,170	474	3,073	25,248
H29 けん館	11,090	1,478	1,054	143	376	859	488	392	1,020	5,234	457	2,519	25,110
H30 けん館	11,178	1,317	1,046	337	365	967	467	391	1,040	5,120	450	2,092	24,770
R元 けん館	11,292	1,187	1,112	310	383	927	486	442	1,183	5,354	512	2,388	25,576
R2 けん館	10,901	1,311	1,142	254	426	947	489	460	1,242	5,423	517	2,331	25,443
R3 けん館	9,313	1,161	989	162	341	717	420	377	1,139	4,550	346	2,110	21,625
すこや館	2,346	442	240	122	114	287	180	325	772	1,277	2,455	418	8,978
R4 けん館	9,299	1,175	856	152	342	721	364	417	1,212	4,408	435	2,098	21,479
すこや館	3,049	472	275	158	133	294	209	334	856	1,800	3,050	528	11,158
合 計	116,983	14,796	11,472	2,619	4,341	9,410	5,837	4,396	12,883	55,838	10,203	17,557	266,335

※ストレスチェックは平成28年度から開始。

※令和3年度より、すこや館稼働。

図1 各健診実施数の推移




表2 基準値と判定区分

分類	項目		A異常なし	B軽度異常	C要経過観察・生活改善	D1要治療	D2要精査	E治療中
	特定健診・特定保健指導		A情報提供	B軽度異常	C要経過観察・生活改善	D1受診勧奨		
	判定区分		1	2	3	4	5	6
計測	身長・体重・BMI		18.5～24.9		18.4以下、25.0以上			
	腹囲	男	84.9以下		85.0以上			
		女	89.9以下		90.0以上			
	内臓脂肪 (cm)		99.9以下		100.0以上			
	視力 (裸眼・矯正)		0.7以上		0.6以下			
	聴力	1000Hz 30dB	聴取可能			聴取不能		
		4000Hz 40dB	聴取可能			聴取不能		
血圧	血圧	収縮期 (mm Hg)	129以下	130～139	140 ～ 159		160以上	
		拡張期 (mm Hg)	84以下	85～89	90 ～ 99		100以上	
脂質	中性脂肪 mg /dl		30～149	150～299	300 ～ 499		29以下、500以上	
	HDLコレステロール mg /dl		40以上		35 ～ 39		34以下	
	LDLコレステロール mg /dl		60～119	120～139	140 ～ 179		59以下、180以上	
	nonHDLコレステロール		90～149	150～169	170 ～ 209		89以下、210以上	
	総コレステロール mg /dl		140～199	200～219	131 ～ 139、220 ～ 259		130以下、260以上	
糖尿病	空腹時血糖 mg /dl		99以下	100～109	110 ～ 125		126以上	
	ヘモグロビンA1c %		5.5以下	5.6～5.9	6.0 ～ 6.4		6.5以上	
	尿糖		(-)		(+ -) 以上			
痛風	尿酸 mg /dl		2.1～7.0	7.1～7.9	2.0以下、8.0 ～ 8.9		9.0以上	
肝・胆・生化学	AST(GOT) U/l		0～30	31～35	36 ～ 50		51以上	
	ALT(GPT) U/l		0～30	31～40	41 ～ 50		51以上	
	γ-GTP U/l		0～50	51～80	81 ～ 100		101以上	
	ALP U/l		38～113		37以下、114 ～ 149		150以上	
	総蛋白 g /dl		6.5～7.9	8.0～8.3	6.2 ～ 6.4		6.1以下、8.4以上	
	アルブミン g /dl		3.9以上		3.7 ～ 3.8		3.6以下	
	A/G比		1.10～2.29	0.90～1.09、2.30～2.59			0.89以下、2.6以上	
	総ビリルビン mg /dl		0.2～1.2		0 ～ 0.1、1.3 ～ 1.9		2.00以上	
	LD(LDH) U/l		124～222		123以下、223 ～ 349		350以上	
膵	アミラーゼ U/l		37～125		30 ～ 36、126 ～ 164		29以下、165以上	
血液一般	白血球数		3.1～8.4	8.5～8.9	9.0 ～ 9.9		3.0以下、10.0以上	
	赤血球数	男	400～539	540～599	360 ～ 399		359以下、600以上	
		女	360～489	490～549	330 ～ 359		329以下、550以上	
	ヘモグロビン	男	13.1～16.3	16.4～18.0	12.1 ～ 13.0		12.0以下、18.1以上	
		女	12.1～14.5	14.6～16.0	11.1 ～ 12.0		11.0以下、16.1以上	
	ヘマトクリット	男	38.5～48.9	49.0～50.9	35.4 ～ 38.4		35.3以下、51.0以上	
		女	35.5～43.9	44.0～47.9	32.4 ～ 35.4		32.3以下、48.0以上	
	血小板		14.5～32.9	12.3～14.4、33.0～39.9	10.0 ～ 12.2		9.9以下、40.0以上	
	MCV		80.0～100.0		101.0 ～ 104.9		79.9以下、105以上	
	MCH		28.0～35.9		26.0 ～ 27.9		25.9以下、36.0以上	
	MCHC		31.0～36.0		30.0 ～ 30.9		29.9以上、36.1以上	
	血液像	好中球	40～79.9	31～39.9	30.9以下、80以上	医師が総合的に判断		
		リンパ球	14～49.9	10～13.9、50～59.9	9.9以下、60以上			
		単球	3～7.9	1～2.9、8～10.9	0.9以下、11以上			
		好酸球	0～8.9		9以上			
		好塩基球	0～1.9	2～2.9	3以上			

分類	項目		A異常なし	B軽度異常	C要経過観察・生活改善		D1要治療	D2要精査	E治療中
	特定健診・特定保健指導		A情報提供	B軽度異常	C1積極的支援 ¹⁾	C2積極的支援 ²⁾	D1受診勧奨		
	判定区分		1	2	3		4	5	6
尿検査	尿蛋白		(-)	(+ -)	(+)			(++) 以上 尿蛋白、尿潜血が (+) の時はD2	
	尿潜血		(-)	(+ -)	(+)			(++) 以上 尿蛋白、尿潜血が (+) の時はD2	
	尿沈査	赤血球	1 >HPF		5 ~ 9/HPF			10 - /HPF	
		白血球	1 ~ 4/HPF	5 ~ 9/HPF	10 ~ /HPF			10 - /HPF 以上で尿路感 染がある時 (細菌 (+) 以上がある時)	
		上皮細胞 (扁平上皮)	1 >HPF	1 ~ /HPF					
		円柱 (硝子円柱)	1 >WF	1 ~ 4/WF	5 ~ /WF				
	ウロビリノーゲン		(+ -)		(+)			(++) 以上	
	ケトン体		(-)	(+ -)	(+)			(++) 以上	
	尿比重		1.002~1.030	1.001以下、1.031以上					
	尿pH		4.5~7.5	0.0 ~ 4.4、7.6 ~ 9.9					
腎機能	BUN (尿素窒素) ml/dl		8.0~22.0		5~7.9、22.1~24.9			4.9以下、25.0以上	
	クレアチニン (eGFR優先)	男 ml/dl	1.00以下	1.01 ~ 1.09	1.10~1.29			1.30以上	
		女 ml/dl	0.70以下	0.71 ~ 0.79	0.80~0.99			1.00以上	
	eGFR (クレアチニンクリアランス)		60.0以上		45.0~59.9			44.9以下	
炎症反応	CRP (定量) ml/dl		0.18以下	0.19 ~ 0.99				1.00以上	
	ASO IU/ml		240以下					241以上	
	リウマチ因子 IU/ml		15以下		16~30			31以上	
感染症	RPR法		(-)		(+ -)			(+) 以上	
	TPHA		(-)		(+ -)			(+) 以上	
PSA	PSA ng/ml		4.00以下					4.01以上	
眼圧	眼圧		20以下					20.1以上	
肺機能	%肺活量 %		80.0以上					79.9以下	
	※ % 1秒量		80.0以上 (1秒率70.0以上)		79.9以下 (1秒率70以上) または80以上 (1秒率69.9以下)			79.9以下 (1秒率69.9以下)	
	1秒率 %		70.0以上					69.9以下	
胃検査	Hp U/ml		9.9以下		10.0以上				
	※ PG ng/ml		(-)		(+)				
便	便潜血 (2日法)		(-)					(+)	
肝炎	HBs抗原		陰性					陽性	
	HCV抗体		陰性					陽性	

※ % 1秒量…1秒率が69.9以下の時に採用

※ ペプシノーゲン (-)・・・PG I >70ng/ml かつ PG I / II (比) >3.0

表3 検査項目・年代別指導区分状況【男性】（すこや館）

検査項目		診察		血圧		脂質		肝機能		糖代謝		便潜血		眼底		血液一般	
指導区分	年代別	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率
異常なし	～39	831	81.6	803	79.2	405	40.4	580	57.8	696	68.6	383	95.0	189	97.9	659	65.4
	40～49	959	78.3	762	62.6	225	18.5	581	47.8	601	49.4	1,034	96.2	523	95.6	787	64.8
	50～59	895	77.6	478	41.6	211	18.4	554	48.3	377	32.8	934	93.9	523	89.1	754	65.7
	60～	1,502	74.2	540	26.8	355	17.6	1,231	61.2	358	17.8	815	91.7	734	57.7	1,465	73.6
	計	4,187	77.2	2,583	47.9	1,196	22.2	2,946	54.8	2,032	37.7	3,166	94.2	1,969	75.8	3,665	68.4
軽度逸脱	～39	104	10.2	103	10.2	276	27.5	150	15.0	249	24.6					297	29.5
	40～49	146	11.9	146	12.0	412	33.9	239	19.7	422	34.7			1	0.2	337	27.7
	50～59	126	10.9	152	13.2	355	30.9	229	19.9	422	36.7			9	1.5	285	24.8
	60～	253	12.5	208	10.3	580	28.8	369	18.3	684	34.0			334	26.3	275	13.8
	計	629	11.6	609	11.3	1,623	30.2	987	18.3	1,777	33.0			344	13.2	1,194	22.3
経過観察	～39	69	6.8	65	6.4	259	25.8	200	19.9	43	4.2					36	3.6
	40～49	98	8.0	140	11.5	382	31.4	303	24.9	119	9.8					69	5.7
	50～59	108	9.4	168	14.6	318	27.7	277	24.1	205	17.8			5	0.9	74	6.5
	60～	113	5.6	199	9.9	422	21.0	280	13.9	565	28.1			33	2.6	167	8.4
	計	388	7.2	572	10.6	1,381	25.7	1,060	19.7	932	17.3			38	1.5	346	6.5
要治療	～39	2	0.2														
	40～49	1	0.1														
	50～59																
	60～	1	0.0														
	計	4	0.1														
精密検査	～39	3	0.3	15	1.5	47	4.7	58	5.8	13	1.3	20	5.0	3	1.6	12	1.2
	40～49	6	0.5	42	3.5	90	7.4	59	4.9	28	2.3	41	3.8	20	3.7	18	1.5
	50～59	6	0.5	38	3.3	60	5.2	42	3.7	28	2.4	61	6.1	36	6.1	27	2.4
	60～	30	1.5	43	2.1	70	3.5	49	2.4	73	3.6	74	8.3	106	8.3	66	3.3
	計	45	0.8	138	2.6	267	5.0	208	3.9	142	2.6	196	5.8	165	6.4	123	2.3
治療中	～39	10	1.0	28	2.8	16	1.6	15	1.5	13	1.3			1	0.5	3	0.3
	40～49	14	1.1	127	10.4	106	8.7	33	2.7	47	3.9			3	0.5	4	0.3
	50～59	19	1.6	313	27.2	204	17.8	46	4.0	117	10.2			14	2.4	7	0.6
	60～	125	6.2	1,025	50.9	586	29.1	84	4.2	333	16.5			64	5.0	18	0.9
	計	168	3.1	1,493	27.7	912	17.0	178	3.3	510	9.5			82	3.2	32	0.6
合 計	～39	1,019	18.8	1,014	18.8	1,003	18.6	1,003	18.6	1,014	18.8	403	12.0	193	7.4	1,007	18.8
	40～49	1,224	22.6	1,217	22.6	1,215	22.6	1,215	22.6	1,217	22.6	1,075	32.0	547	21.1	1,215	22.7
	50～59	1,154	21.3	1,149	21.3	1,148	21.3	1,148	21.3	1,149	21.3	995	29.6	587	22.6	1,147	21.4
	60～	2,024	37.3	2,015	37.3	2,013	37.4	2,013	37.4	2,013	37.3	889	26.4	1,271	48.9	1,991	37.1
	計	5,421	100.0	5,395	100.0	5,379	100.0	5,379	100.0	5,393	100.0	3,362	100.0	2,598	100.0	5,360	100.0

※率は検査項目の年代別受診者数に対する比率

尿		肺機能		胸部X線		胃部X線		胃内視鏡		腹部超音波		心電図		痛風		膝		聴力	
件数	率	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率
887	87.5			874	94.4	222	73.8	13	23.2	71	38.2	752	77.4	387	69.1	96	95.0	954	97.0
835	68.7			1,006	89.4	419	57.6	16	7.5	113	22.2	916	75.7	783	68.3	365	94.1	1,105	94.4
747	65.1			879	84.6	293	45.1	9	4.2	64	12.2	824	72.4	730	68.2	376	94.9	926	85.0
1,508	75.1			721	75.8	149	32.0	3	1.5	22	5.1	1,060	53.8	1,360	72.3	268	90.8	610	61.8
3,977	73.8			3,480	86.1	1,083	50.5	41	6.0	270	16.3	3,552	67.2	3,260	70.0	1,105	93.6	3,595	85.0
75	7.4			26	2.8	37	12.3	34	60.7	42	22.6	140	14.4	90	16.1				
271	22.3			36	3.2	143	19.6	120	56.3	111	21.8	165	13.6	171	14.9				
254	22.1			50	4.8	122	18.8	94	43.7	111	21.2	137	12.0	156	14.6				
221	11.0			92	9.7	58	12.5	56	28.6	71	16.4	213	10.8	191	10.2				
821	15.2			204	5.0	360	16.8	304	44.7	335	20.3	655	12.4	608	13.1				
42	4.1			22	2.4	39	13.0	6	10.7	73	39.2	70	7.2	56	10.0	5	5.0	28	2.8
86	7.1			74	6.6	156	21.4	52	24.4	271	53.2	93	7.7	104	9.1	18	4.6	64	5.5
91	7.9			91	8.8	206	31.7	81	37.7	332	63.5	120	10.5	56	5.2	16	4.0	160	14.7
150	7.5			104	10.9	227	48.8	85	43.4	313	72.1	388	19.7	49	2.6	21	7.1	373	37.8
369	6.9			291	7.2	628	29.3	224	32.9	989	59.9	671	12.7	265	5.7	60	5.1	625	14.8
								2	3.6										
								12	5.6										
								7	3.3										
								10	5.1										
								31	4.6										
7	0.7			4	0.4	3	1.0	1	1.8			2	0.2	14	2.5				
16	1.3			9	0.8	8	1.1	11	5.2	13	2.6	10	0.8	27	2.4	5	1.3		
37	3.2			18	1.7	19	2.9	24	11.2	16	3.1	6	0.5	17	1.6	4	1.0		
41	2.0			27	2.8	24	5.2	42	21.4	27	6.2	46	2.3	15	0.8	6	2.0		
101	1.9			58	1.4	54	2.5	78	11.5	56	3.4	64	1.2	73	1.6	15	1.3		
3	0.3											7	0.7	13	2.3			1	0.1
8	0.7					2	0.3	2	0.9	1	0.2	26	2.1	61	5.3			1	0.1
18	1.6			1	0.1	9	1.4					51	4.5	112	10.5			3	0.3
89	4.4			7	0.7	7	1.5			1	0.2	263	13.4	265	14.1			4	0.4
118	2.2			8	0.2	18	0.8	2	0.3	2	0.1	347	6.6	451	9.7			9	0.2
1,014	18.8			926	22.9	301	14.0	56	8.2	186	11.3	971	18.4	560	12.0	101	8.6	983	23.2
1,216	22.6			1,125	27.8	728	34.0	213	31.3	509	30.8	1,210	22.9	1,146	24.6	388	32.9	1,170	27.7
1,147	21.3			1,039	25.7	649	30.3	215	31.6	523	31.7	1,138	21.5	1,071	23.0	396	33.6	1,089	25.8
2,009	37.3			951	23.5	465	21.7	196	28.8	434	26.3	1,970	37.2	1,880	40.4	295	25.0	987	23.3
5,386	100.0			4,041	100.0	2,143	100.0	680	100.0	1,652	100.0	5,289	100.0	4,657	100.0	1,180	100.0	4,229	100.0

表4 検査項目・年代別指導区分状況【女性】(すこや館)

検査項目		診察		血圧		脂質		肝機能		糖代謝		便潜血		眼底		血液一般		尿	
指導区分	年代別	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率
異常なし	～39	756	78.7	874	91.9	542	57.1	859	90.4	766	80.5	282	96.2	123	100.0	616	64.4	746	78.4
	40～49	888	74.6	957	80.4	468	39.3	974	81.8	771	64.8	818	96.5	339	94.7	637	57.8	728	61.2
	50～59	859	71.3	746	61.7	193	16.0	919	76.2	495	40.9	785	96.3	348	93.3	684	63.6	817	67.6
	60～	1,439	70.5	795	38.9	198	9.7	1,599	78.3	321	15.7	491	93.0	774	64.9	1,354	73.6	1,736	85.1
	計	3,942	73.1	3,372	62.5	1,401	26.0	4,351	80.8	2,353	43.6	2,376	95.7	1,584	77.4	3,291	66.2	4,027	74.7
軽度逸脱	～39	122	12.7	49	5.2	242	25.5	53	5.6	158	16.6					153	16.0	64	6.7
	40～49	178	15.0	76	6.4	430	36.1	115	9.7	332	27.9					135	12.2	183	15.4
	50～59	199	16.5	115	9.5	396	32.8	131	10.9	494	40.9			3	0.8	231	21.5	189	15.6
	60～	359	17.6	248	12.1	538	26.4	207	10.1	915	44.8			256	21.5	283	15.4	127	6.2
	計	858	15.9	488	9.0	1,606	29.8	506	9.4	1,899	35.2			259	12.7	802	16.1	563	10.4
経過観察	～39	48	5.0	20	2.1	139	14.6	24	2.5	18	1.9					130	13.6	114	12.0
	40～49	79	6.6	69	5.8	226	19.0	71	6.0	56	4.7			3	0.8	167	15.1	206	17.3
	50～59	86	7.1	108	8.9	351	29.1	104	8.6	160	13.2			3	0.8	90	8.4	123	10.2
	60～	131	6.4	225	11.0	520	25.5	134	6.6	603	29.5			20	1.7	139	7.6	98	4.8
	計	344	6.4	422	7.8	1,236	22.9	333	6.2	837	15.5			26	1.3	526	10.6	541	10.0
要治療	～39																		
	40～49																		
	50～59																		
	60～	3	0.1																
	計	3	0.1																
精密検査	～39	15	1.6	3	0.3	20	2.1	10	1.1	2	0.2	11	3.8			39	4.1	23	2.4
	40～49	18	1.5	18	1.5	28	2.4	11	0.9	5	0.4	30	3.5	9	2.5	107	9.7	58	4.9
	50～59	19	1.6	33	2.7	93	7.7	21	1.7	11	0.9	30	3.7	10	2.7	35	3.3	64	5.3
	60～	37	1.8	39	1.9	104	5.1	33	1.6	40	2.0	37	7.0	95	8.0	38	2.1	35	1.7
	計	89	1.6	93	1.7	245	4.5	75	1.4	58	1.1	108	4.3	114	5.6	219	4.4	180	3.3
治療中	～39	20	2.1	5	0.5	7	0.7	4	0.4	8	0.8					19	2.0	5	0.5
	40～49	27	2.3	70	5.9	38	3.2	19	1.6	26	2.2			7	2.0	57	5.2	14	1.2
	50～59	41	3.4	207	17.1	173	14.3	31	2.6	49	4.1			9	2.4	35	3.3	15	1.2
	60～	72	3.5	739	36.1	681	33.4	68	3.3	162	7.9			47	3.9	25	1.4	44	2.2
	計	160	3.0	1,021	18.9	899	16.7	122	2.3	245	4.5			63	3.1	136	2.7	78	1.4
合 計	～39	961	17.8	951	17.6	950	17.6	950	17.6	952	17.7	293	11.8	123	6.0	957	19.2	952	17.7
	40～49	1,190	22.1	1,190	22.1	1,190	22.1	1,190	22.1	1,190	22.1	848	34.1	358	17.5	1,103	22.2	1,189	22.1
	50～59	1,204	22.3	1,209	22.4	1,206	22.4	1,206	22.4	1,209	22.4	815	32.8	373	18.2	1,075	21.6	1,208	22.4
	60～	2,041	37.8	2,046	37.9	2,041	37.9	2,041	37.9	2,041	37.9	528	21.3	1,192	58.3	1,839	37.0	2,040	37.9
	計	5,396	100.0	5,396	100.0	5,387	100.0	5,387	100.0	5,392	100.0	2,484	100.0	2,046	100.0	4,974	100.0	5,389	100.0

※率は検査項目の年代別受診者数に対する比率

肺機能		胸部X線		胃部X線		胃内視鏡		腹部超音波		心電図		痛風		膝		聴力		子宮頸がん		乳がん	
件数	率	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率
		795	93.0	104	52.8	4	11.1	62	48.8	756	82.5	471	98.3	62	100.0	909	99.0	261	94.6	104	60.8
		913	92.5	249	48.1	6	4.9	107	32.4	838	79.2	932	96.2	189	95.9	979	97.9	379	95.5	393	84.9
		783	86.6	187	38.7	7	6.2	78	23.9	801	77.8	891	96.2	180	96.8	881	95.4	369	96.9	374	88.4
		443	76.4	101	34.4			26	11.6	1,229	69.6	1,604	96.7	126	94.7	499	85.4	177	97.8	217	94.8
		2,934	88.2	641	43.0	17	5.0	273	27.1	3,624	76.0	3,898	96.7	557	96.4	3,268	95.4	1,186	96.0	1,088	84.6
		42	4.9	67	34.0	22	61.1	34	26.8	108	11.8	4	0.8							62	36.3
		31	3.1	177	34.2	79	64.8	93	28.2	147	13.9	24	2.5							55	11.9
		57	6.3	164	34.0	70	61.9	92	28.2	121	11.7	27	2.9							40	9.5
		53	9.1	76	25.9	31	47.0	49	21.9	168	9.5	35	2.1							8	3.5
		183	5.5	484	32.4	202	59.9	268	26.6	544	11.4	90	2.2							165	12.8
		16	1.9	24	12.2	8	22.2	30	23.6	46	5.0	4	0.8			8	0.9				
		36	3.6	82	15.8	30	24.6	118	35.8	47	4.4	11	1.1	8	4.1	21	2.1				
		56	6.2	118	24.4	29	25.7	144	44.2	78	7.6	5	0.5	2	1.1	42	4.6				
		73	12.6	97	33.0	29	43.9	133	59.4	230	13.0	12	0.7	7	5.3	84	14.4				
		181	5.4	321	21.5	96	28.5	425	42.2	401	8.4	32	0.8	17	2.9	155	4.5				
						4	3.3														
						3	2.7														
						1	1.5														
						8	2.4														
		2	0.2	2	1.0	2	5.6	1	0.8	3	0.3							15	5.4	4	2.3
		7	0.7	9	1.7	2	1.6	10	3.0	6	0.6	1	0.1					18	4.5	15	3.2
		6	0.7	13	2.7	4	3.5	11	3.4	14	1.4			4	2.2			12	3.1	9	2.1
		9	1.6	13	4.4	5	7.6	16	7.1	26	1.5	2	0.1					4	2.2	4	1.7
		24	0.7	37	2.5	13	3.9	38	3.8	49	1.0	3	0.1	4	0.7			49	4.0	32	2.5
										3	0.3					1	0.1			1	0.6
				1	0.2	1	0.8	2	0.6	20	1.9	1	0.1								
		2	0.2	1	0.2			1	0.3	16	1.6	3	0.3								
		2	0.3	7	2.4					113	6.4	6	0.4			1	0.2				
		4	0.1	9	0.6	1	0.3	3	0.3	152	3.2	10	0.2			2	0.1			1	0.1
		855	25.7	197	13.2	36	10.7	127	12.6	916	19.2	479	11.9	62	10.7	918	26.8	276	22.3	171	13.3
		987	29.7	518	34.7	122	36.2	330	32.8	1,058	22.2	969	24.0	197	34.1	1,000	29.2	397	32.1	463	36.0
		904	27.2	483	32.4	113	33.5	326	32.4	1,030	21.6	926	23.0	186	32.2	923	26.9	381	30.9	423	32.9
		580	17.4	294	19.7	66	19.6	224	22.2	1,766	37.0	1,659	41.1	133	23.0	584	17.1	181	14.7	229	17.8
		3,326	100.0	1,492	100.0	337	100.0	1,007	100.0	4,770	100.0	4,033	100.0	578	100.0	3,425	100.0	1,235	100.0	1,286	100.0

表5 検査項目・年代別指導区分状況【男性】(けん館)

検査項目		診察		血圧		脂質		肝機能		糖代謝		便潜血		眼底		血液一般	
指導区分	年代別	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率
異常なし	～39	2,647	98.4	2,324	86.4	1,031	38.4	1,515	56.4	1,663	61.8	940	96.3	199	96.6	1,908	71.0
	40～49	2,749	98.0	1,874	66.7	547	19.5	1,258	44.8	1,181	42.0	2,466	96.3	786	93.9	1,984	70.8
	50～59	2,659	97.3	1,262	46.0	465	17.0	1,330	48.5	794	29.0	2,384	95.2	893	89.6	1,928	70.7
	60～	2,696	95.1	835	29.3	521	18.3	1,613	56.8	617	21.7	2,296	92.2	644	69.4	2,032	72.0
	計	10,751	97.2	6,295	56.8	2,564	23.1	5,716	51.6	4,255	38.4	8,086	94.8	2,522	85.0	7,852	71.1
軽度逸脱	～39	8	0.3	199	7.4	734	27.3	426	15.8	812	30.2			1	0.5	669	24.9
	40～49	13	0.5	290	10.3	905	32.2	547	19.5	1,050	37.4			1	0.1	588	21.0
	50～59	10	0.4	318	11.6	803	29.3	521	19.0	994	36.3			12	1.2	531	19.5
	60～	16	0.6	271	9.5	821	28.9	527	18.5	889	31.2			134	14.4	447	15.8
	計	47	0.4	1,078	9.7	3,263	29.5	2,021	18.2	3,745	33.8			148	5.0	2,235	20.2
経過観察	～39	23	0.9	109	4.1	731	27.2	486	18.1	147	5.5					79	2.9
	40～49	26	0.9	258	9.2	882	31.4	653	23.3	358	12.7			3	0.4	165	5.9
	50～59	30	1.1	270	9.8	811	29.6	555	20.3	527	19.2			11	1.1	190	7.0
	60～	52	1.8	240	8.4	644	22.7	456	16.1	644	22.6			17	1.8	232	8.2
	計	131	1.2	877	7.9	3,068	27.7	2,150	19.4	1,676	15.1			31	1.0	666	6.0
要治療	～39	1	0.0														
	40～49	1	0.0														
	50～59																
	60～	2	0.1														
	計	4	0.0														
精密検査	～39	2	0.1	22	0.8	145	5.4	219	8.1	33	1.2	36	3.7	6	2.9	23	0.9
	40～49	4	0.1	77	2.7	246	8.8	241	8.6	75	2.7	96	3.7	30	3.6	58	2.1
	50～59	4	0.1	111	4.0	163	5.9	177	6.5	120	4.4	120	4.8	51	5.1	62	2.3
	60～	5	0.2	59	2.1	81	2.8	97	3.4	143	5.0	194	7.8	73	7.9	82	2.9
	計	15	0.1	269	2.4	635	5.7	734	6.6	371	3.3	446	5.2	160	5.4	225	2.0
治療中	～39	9	0.3	35	1.3	47	1.7	42	1.6	34	1.3					9	0.3
	40～49	13	0.5	310	11.0	227	8.1	108	3.8	145	5.2			17	2.0	9	0.3
	50～59	31	1.1	782	28.5	498	18.2	157	5.7	307	11.2			30	3.0	17	0.6
	60～	64	2.3	1,442	50.6	776	27.3	148	5.2	554	19.5			60	6.5	30	1.1
	計	117	1.1	2,569	23.2	1,548	14.0	455	4.1	1,040	9.4			107	3.6	65	0.6
合 計	～39	2,690	24.3	2,689	24.3	2,688	24.3	2,688	24.3	2,689	24.3	976	11.4	206	6.9	2,688	24.3
	40～49	2,806	25.4	2,809	25.3	2,807	25.3	2,807	25.3	2,809	25.3	2,562	30.0	837	28.2	2,804	25.4
	50～59	2,734	24.7	2,743	24.7	2,740	24.7	2,740	24.7	2,742	24.7	2,504	29.3	997	33.6	2,728	24.7
	60～	2,835	25.6	2,847	25.7	2,843	25.7	2,841	25.7	2,847	25.7	2,490	29.2	928	31.3	2,823	25.6
	計	11,065	100.0	11,088	100.0	11,078	100.0	11,076	100.0	11,087	100.0	8,532	100.0	2,968	100.0	11,043	100.0

※率は検査項目の年代別受診者数に対する比率

尿		肺機能		胸部X線		胃部X線		胃内視鏡		腹部超音波		心電図		痛風		膝		聴力	
件数	率	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率
2,413	89.7			2,446	94.8	638	76.0	14	53.8	55	27.8	2,072	77.9	764	66.5	118	95.2	2,615	97.5
1,983	70.6			2,412	89.1	1,382	62.4	27	30.0	158	19.5	2,136	76.1	1,723	64.3	476	93.5	2,585	92.4
1,696	62.0			2,200	83.5	954	46.4	21	17.5	96	9.9	1,982	72.6	1,719	65.7	678	95.1	2,242	82.6
1,793	63.1			1,978	75.4	586	32.1	22	17.2	25	2.6	1,661	58.8	1,796	69.0	566	92.5	1,499	54.1
7,885	71.2			9,036	85.7	3,560	51.3	84	23.1	334	11.4	7,851	71.3	6,002	66.3	1,838	93.9	8,941	81.5
106	3.9			32	1.2	75	8.9	6	23.1	48	24.2	407	15.3	201	17.5				
467	16.6			79	2.9	298	13.4	38	42.2	144	17.8	385	13.7	470	17.6				
600	21.9			126	4.8	351	17.1	48	40.0	135	14.0	360	13.2	380	14.5				
500	17.6			183	7.0	253	13.9	39	30.5	86	9.1	331	11.7	315	12.1				
1,673	15.1			420	4.0	977	14.1	131	36.0	413	14.1	1,483	13.5	1,366	15.1				
129	4.8			95	3.7	118	14.0	6	23.1	91	46.0	156	5.9	127	11.1	2	1.6	65	2.4
251	8.9			205	7.6	511	23.1	23	25.6	480	59.2	209	7.5	223	8.3	25	4.9	201	7.2
276	10.1			282	10.7	712	34.6	48	40.0	684	70.7	242	8.9	176	6.7	30	4.2	463	17.1
307	10.8			396	15.1	922	50.5	62	48.4	793	83.9	467	16.5	97	3.7	32	5.2	1,247	45.0
963	8.7			978	9.3	2,263	32.6	139	38.2	2,048	70.1	1,074	9.7	623	6.9	89	4.5	1,976	18.0
								2	2.2										
								2	1.7										
								3	2.3										
								7	1.9										
32	1.2			5	0.2	3	0.4			4	2.0	8	0.3	31	2.7	4	3.2		
80	2.8			10	0.4	2	0.1			26	3.2	20	0.7	80	3.0	7	1.4		
98	3.6			25	0.9	16	0.8	1	0.8	44	4.6	31	1.1	39	1.5	5	0.7		
110	3.9			52	2.0	30	1.6	1	0.8	35	3.7	54	1.9	23	0.9	12	2.0		
320	2.9			92	0.9	51	0.7	2	0.5	109	3.7	113	1.0	173	1.9	28	1.4		
9	0.3			1	0.0	6	0.7					17	0.6	26	2.3			3	0.1
27	1.0			2	0.1	23	1.0			3	0.4	55	2.0	182	6.8	1	0.2	13	0.5
66	2.4			3	0.1	24	1.2			8	0.8	114	4.2	303	11.6			9	0.3
132	4.6			15	0.6	34	1.9	1	0.8	6	0.6	310	11.0	372	14.3	2	0.3	23	0.8
234	2.1			21	0.2	87	1.3	1	0.3	17	0.6	496	4.5	883	9.8	3	0.2	48	0.4
2,689	24.3			2,579	24.5	840	12.1	26	7.1	198	6.8	2,660	24.1	1,149	12.7	124	6.3	2,683	24.5
2,808	25.4			2,708	25.7	2,216	31.9	90	24.7	811	27.8	2,805	25.5	2,678	29.6	509	26.0	2,799	25.5
2,736	24.7			2,636	25.0	2,057	29.6	120	33.0	967	33.1	2,729	24.8	2,617	28.9	713	36.4	2,714	24.8
2,842	25.7			2,624	24.9	1,825	26.3	128	35.2	945	32.4	2,823	25.6	2,603	28.8	612	31.3	2,769	25.3
11,075	100.0			10,547	100.0	6,938	100.0	364	100.0	2,921	100.0	11,017	100.0	9,047	100.0	1,958	100.0	10,965	100.0











表6 検査項目・年代別指導区分状況【女性】(けん館)








検査項目		診察		血圧		脂質		肝機能		糖代謝		便潜血		眼底		血液一般		尿	
指導区分	年代別	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率
異常なし	～39	2,008	96.4	1,995	95.8	1,161	55.8	1,854	89.1	1,735	83.3	640	95.5	139	98.6	1,434	68.9	1,673	80.5
	40～49	2,097	92.7	1,916	84.7	770	34.0	1,845	81.5	1,456	64.3	1,725	96.4	505	97.3	1,268	57.8	1,233	54.5
	50～59	2,036	94.5	1,477	68.4	347	16.1	1,589	73.6	1,000	46.3	1,697	95.6	520	92.2	1,389	66.8	1,161	53.8
	60～	1,566	93.2	928	55.0	168	10.0	1,271	75.4	551	32.6	1,227	96.2	340	80.4	1,183	74.4	977	57.9
	計	7,707	94.2	6,316	77.1	2,446	29.9	6,559	80.1	4,742	57.9	5,289	96.0	1,504	91.3	5,274	66.4	5,044	61.6
軽度逸脱	～39	11	0.5	42	2.0	554	26.6	140	6.7	289	13.9					235	11.3	106	5.1
	40～49	18	0.8	147	6.5	926	40.9	244	10.8	626	27.7					236	10.8	337	14.9
	50～59	13	0.6	184	8.5	799	37.0	255	11.8	791	36.6			1	0.2	351	16.9	411	19.0
	60～	15	0.9	168	10.0	494	29.3	174	10.3	636	37.7			31	7.3	227	14.3	294	17.4
	計	57	0.7	541	6.6	2,773	33.9	813	9.9	2,342	28.6			32	1.9	1,049	13.2	1,148	14.0
経過観察	～39	39	1.9	27	1.3	310	14.9	58	2.8	35	1.7					248	11.9	232	11.2
	40～49	77	3.4	83	3.7	419	18.5	106	4.7	129	5.7			1	0.2	311	14.2	522	23.1
	50～59	61	2.8	125	5.8	597	27.6	197	9.1	269	12.5			2	0.4	172	8.3	373	17.3
	60～	50	3.0	94	5.6	481	28.5	147	8.7	329	19.5			7	1.7	133	8.4	261	15.5
	計	227	2.8	329	4.0	1,807	22.1	508	6.2	762	9.3			10	0.6	864	10.9	1,388	17.0
要治療	～39	1	0.0																
	40～49	1	0.0																
	50～59	1	0.0																
	60～																		
	計	3	0.0																
精密検査	～39	5	0.2	5	0.2	38	1.8	22	1.1	9	0.4	30	4.5	2	1.4	132	6.3	57	2.7
	40～49	7	0.3	32	1.4	69	3.0	39	1.7	15	0.7	65	3.6	4	0.8	245	11.2	152	6.7
	50～59	9	0.4	33	1.5	142	6.6	52	2.4	19	0.9	78	4.4	25	4.4	83	4.0	182	8.4
	60～	3	0.2	23	1.4	75	4.4	35	2.1	22	1.3	49	3.8	26	6.1	33	2.1	121	7.2
	計	24	0.3	93	1.1	324	4.0	148	1.8	65	0.8	222	4.0	57	3.5	493	6.2	512	6.3
治療中	～39	19	0.9	13	0.6	17	0.8	6	0.3	14	0.7					32	1.5	11	0.5
	40～49	63	2.8	85	3.8	79	3.5	29	1.3	37	1.6			9	1.7	135	6.2	17	0.8
	50～59	35	1.6	341	15.8	275	12.7	67	3.1	81	3.8			16	2.8	83	4.0	33	1.5
	60～	47	2.8	475	28.1	469	27.8	59	3.5	150	8.9			19	4.5	13	0.8	35	2.1
	計	164	2.0	914	11.2	840	10.3	161	2.0	282	3.4			44	2.7	263	3.3	96	1.2
合 計	～39	2,083	25.5	2,082	25.4	2,080	25.4	2,080	25.4	2,082	25.4	670	12.2	141	8.6	2,081	26.2	2,079	25.4
	40～49	2,263	27.7	2,263	27.6	2,263	27.6	2,263	27.6	2,263	27.6	1,790	32.5	519	31.5	2,195	27.6	2,261	27.6
	50～59	2,155	26.3	2,160	26.4	2,160	26.4	2,160	26.4	2,160	26.4	1,775	32.2	564	34.2	2,078	26.2	2,160	26.4
	60～	1,681	20.5	1,688	20.6	1,687	20.6	1,686	20.6	1,688	20.6	1,276	23.2	423	25.7	1,589	20.0	1,688	20.6
	計	8,182	100.0	8,193	100.0	8,190	100.0	8,189	100.0	8,193	100.0	5,511	100.0	1,647	100.0	7,943	100.0	8,188	100.0

※率は検査項目の年代別受診者数に対する比率











肺機能		胸部X線		胃部X線		胃内視鏡		腹部超音波		心電図		痛風		膝		聴力		子宮頸がん		乳がん	
件数	率	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率
		1,871	95.2	369	68.5	10	32.3	80	56.7	1,641	79.7	805	96.6	79	96.3	2,027	98.0	622	94.8	195	60.6
		1,993	93.8	751	54.9	26	26.0	208	39.9	1,661	76.1	1,980	98.0	272	93.8	2,121	97.5	970	96.5	1,047	90.2
		1,760	88.7	556	45.2	15	18.5	134	24.1	1,589	76.8	1,797	94.8	320	94.4	1,925	94.3	895	97.7	967	92.8
		1,152	78.9	292	36.1	9	23.1	58	13.6	1,138	72.0	1,334	95.5	223	88.8	1,199	79.9	744	99.3	730	94.0
		6,776	89.9	1,968	49.9	60	23.9	480	29.2	6,029	76.4	5,916	96.3	894	92.9	7,272	93.4	3,231	97.1	2,939	89.0
		60	3.1	110	20.4	13	41.9	31	22.0	307	14.9	12	1.4							122	37.9
		45	2.1	372	27.2	51	51.0	141	27.1	382	17.5	21	1.0							80	6.9
		84	4.2	346	28.1	47	58.0	148	26.6	298	14.4	57	3.0							52	5.0
		72	4.9	160	19.8	14	35.9	79	18.5	197	12.5	38	2.7							30	3.9
		261	3.5	988	25.0	125	49.8	399	24.3	1,184	15.0	128	2.1							284	8.6
		32	1.6	58	10.8	7	22.6	27	19.1	100	4.9	14	1.7	2	2.4	37	1.8				
		78	3.7	235	17.2	20	20.0	165	31.7	114	5.2	14	0.7	16	5.5	45	2.1				
		130	6.6	304	24.7	18	22.2	261	46.9	140	6.8	26	1.4	13	3.8	107	5.2				
		219	15.0	330	40.8	15	38.5	278	65.1	155	9.8	9	0.6	22	8.8	290	19.3				
		459	6.1	927	23.5	60	23.9	731	44.4	509	6.4	63	1.0	53	5.5	479	6.2				
						1	3.2														
						3	3.0														
						1	1.2														
						1	2.6														
						6	2.4														
		1	0.1					3	2.1	4	0.2	2	0.2	1	1.2			34	5.2	5	1.6
		7	0.3	4	0.3			7	1.3	10	0.5	3	0.1	2	0.7			35	3.5	34	2.9
		9	0.5	9	0.7			13	2.3	13	0.6	2	0.1	5	1.5			21	2.3	23	2.2
		13	0.9	8	1.0			10	2.3	12	0.8	4	0.3	6	2.4			5	0.7	17	2.2
		30	0.4	21	0.5			33	2.0	39	0.5	11	0.2	14	1.5			95	2.9	79	2.4
		2	0.1	2	0.4					8	0.4					5	0.2				
		2	0.1	7	0.5					17	0.8	2	0.1			9	0.4				
		1	0.1	15	1.2					28	1.4	13	0.7	1	0.3	9	0.4				
		4	0.3	18	2.2			2	0.5	79	5.0	12	0.9			12	0.8				
		9	0.1	42	1.1			2	0.1	132	1.7	27	0.4	1	0.1	35	0.4				
		1,966	26.1	539	13.7	31	12.4	141	8.6	2,060	26.1	833	13.6	82	8.5	2,069	26.6	656	19.7	322	9.8
		2,125	28.2	1,369	34.7	100	39.8	521	31.7	2,184	27.7	2,020	32.9	290	30.1	2,175	27.9	1,005	30.2	1,161	35.2
		1,984	26.3	1,230	31.2	81	32.3	556	33.8	2,068	26.2	1,895	30.8	339	35.2	2,041	26.2	916	27.5	1,042	31.6
		1,460	19.4	808	20.5	39	15.5	427	26.0	1,581	20.0	1,397	22.7	251	26.1	1,501	19.3	749	22.5	777	23.5
		7,535	100.0	3,946	100.0	251	100.0	1,645	100.0	7,893	100.0	6,145	100.0	962	100.0	7,786	100.0	3,326	100.0	3,302	100.0

生活習慣病項目・年代別指導区分状況【男性】





生活習慣病項目・年代別指導区分状況【女性】














表7 胃がん（胃X線）検査実施状況（性別・年齢階級別）

区分 性・年齢		検査 受診 者 数	指導区分							精 検 受診 者 数	精 検 受診 率	精			
			異常 なし	軽度 逸脱	経過 観察	要 治 療	治療 中	要 精 密 検 査	要 精 検 率			胃 が ん	左の内早期がん		胃がん の 疑い
男	～19														
	20～24	16	12	1	3										
	25～29	35	27	4	4										
	30～34	82	66	4	11			1	1.2	1	100.0				
	35～39	1,008	755	103	139		6	5	0.5	3	60.0				
	40～44	1,324	878	189	246		9	2	0.2	1	50.0				
	45～49	1,620	923	252	421		16	8	0.5	3	37.5				
	50～54	1,526	747	270	475		15	19	1.2	13	68.4				
	55～59	1,180	500	203	443		18	16	1.4	11	68.8				
	60～64	1,051	398	158	455		20	20	1.9	15	75.0				
	65～69	741	228	103	379		14	17	2.3	12	70.6	1	1		
	70～74	392	89	40	242		7	14	3.6	9	64.3				
	75～79	91	18	9	61			3	3.3	3	100.0				
	80～84	12	2		10										
	85～89	3		1	2										
	90～														
計		9,081	4,643	1,337	2,891		105	105	1.2	71	67.6	1	1		
女	～19														
	20～24	4	3		1										
	25～29	11	9	2											
	30～34	33	23	10											
	35～39	688	438	165	81		2	2	0.3	2	100.0				
	40～44	845	472	248	117		3	5	0.6	4	80.0				
	45～49	1,042	528	301	200		5	8	0.8	4	50.0				
	50～54	946	421	293	214		9	9	1.0	7	77.8				
	55～59	767	322	217	208		7	13	1.7	9	69.2	1	1	1	
	60～64	621	228	150	220		13	10	1.6	8	80.0				
	65～69	334	113	66	139		8	8	2.4	7	87.5				
	70～74	119	45	17	52		3	2	1.7	2	100.0				
	75～79	22	6	2	13		1								
	80～84	6	1	1	3			1	16.7	1	100.0				
	85～89														
	90～														
計		5,438	2,609	1,472	1,248		51	58	1.1	44	75.9	1	1	1	
合 計		14,519	7,252	2,809	4,139		156	163	1.1	115	70.6	2	2	1	

(単位：人、%)

検 査 結 果															胃がん発見率	陽性反応的中度	年齢
非上皮性悪性腫瘍	食道がん	その他の悪性腫瘍	胃腺腫	胃ポリープ	胃粘膜下腫瘍	胃潰瘍	胃潰瘍瘢痕	十二指腸潰瘍(瘢痕含む)	胃十二指腸潰瘍(瘢痕含む)	胃炎	その他	異常なし	未受診	未把握			
	1			1	3	1	2	2		1		1		2	0.13	5.88	～19
				1	2					2			1	1			20～24
																	25～29
																	30～34
																	35～39
																	40～44
																	45～49
																	50～54
																	55～59
																	60～64
																	65～69
																	70～74
																	75～79
																	80～84
																	85～89
																	90～
	1			4	5	1	3	2		32	11	11	1	33	0.01	0.95	計
																	～19
																	20～24
																	25～29
																	30～34
																	35～39
																	40～44
																	45～49
																	50～54
																	55～59
																	60～64
																	65～69
																	70～74
																	75～79
																	80～84
																	85～89
																	90～
	2			10	2	2				16	4	7	4	10	0.02	1.72	計
	3			14	7	3	3	2		48	15	18	5	43	0.01	1.23	合 計

表8 胃内視鏡検査実施状況（性別・年齢階級別） すこや館

区分 性・年齢		検査 受診者 数	指導区分							精 検 受診者 数	精 検 受診率	精			
			異常なし	軽度逸脱	経過観察	要治療	治療中	要精密検査 (生検含む)	要精検率			胃がん	左の内早期がん		胃がんの疑い
男	～19														
	20～24														
	25～29	2	1		1										
	30～34	6		5	1										
	35～39	48	12	29	4	2		1	2.1	1	100.0				
	40～44	75	8	44	13	5	2	3	4.0	3	100.0				
	45～49	138	8	76	39	7		8	5.8	8	100.0				
	50～54	126	8	56	42	5		15	11.9	15	100.0				
	55～59	89	1	38	39	2		9	10.1	9	100.0				
	60～64	91	1	32	35	8		15	16.5	15	100.0	1	1	1	
	65～69	62	2	14	31	2		13	21.0	12	92.3				
	70～74	33		6	15			12	36.4	12	100.0	1	1	1	
	75～79	7		3	3			1	14.3	1	100.0				
	80～84	3		1	1			1	33.3	1	100.0				
	85～89														
	90～														
計		680	41	304	224	31	2	78	11.5	77	98.7	2	2	2	
女	～19														
	20～24														
	25～29	2		2											
	30～34	4		3	1										
	35～39	30	4	17	7			2	6.7	1	50.0				
	40～44	57	2	37	13	4		1	1.8	1	100.0				
	45～49	65	4	42	17		1	1	1.5	1	100.0				
	50～54	68	4	43	16	2		3	4.4	3	100.0				
	55～59	45	3	27	13	1		1	2.2	1	100.0				
	60～64	39		22	15			2	5.1	2	100.0				
	65～69	13		7	6										
	70～74	13		1	8	1		3	23.1	3	100.0				
	75～79	1		1											
	80～84														
	85～89														
	90～														
計		337	17	202	96	8	1	13	3.9	12	92.3				
合計		1,017	58	506	320	39	3	91	8.9	89	97.8	2	2	2	

(単位：人、%)

検 査 結 果													胃がん発見率	陽性反応的中度	年齢
非上皮性悪性腫瘍	食道がん	その他の悪性腫瘍	胃腺腫	胃ポリープ	胃粘膜下腫瘍	胃潰瘍	胃潰瘍瘢痕	十二指腸潰瘍(瘢痕含む)	胃十二指腸潰瘍(瘢痕含む)	胃炎	その他	異常なし			
	1			2 1						1 3 6 7 11 10 7 1	1 2 2 6 3 1 2 1	1 2 2 1	1.10 3.03	6.67 8.33	～19 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～64 65～69 70～74 75～79 80～84 85～89 90～
	1			4						46	20	4	0.29	2.56	計
										1 2 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1			～19 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～64 65～69 70～74 75～79 80～84 85～89 90～
										5	5	2			計
	1			4						51	25	6	0.20	2.20	合 計

表9 子宮頸がん検査実施状況（年齢階級別）

区分 年齢	検査 受診者 数	細胞診検査結果														要 精 検 者 数	要 精 検 率	精 検 受診者 数	精 検 受診率	精		
		N I L M	A S C U S	A S C H L	L S I L (中 度)	H S I L (高 度)	H S I L (上 皮)	H S I L (浸潤 疑い)	S C C	A G C	A I S	A d e n o c a	O t h e r	材料不適(再採取)	頸 が ん					浸 潤 が ん	微小浸潤 がん	
～19																						
20～24	121	116	3		1	1										5	4.1	5	100.0			
25～29	175	165	8		2											10	5.7	6	60.0			
30～34	263	250	7		3	3										13	4.9	11	84.6			
35～39	373	352	13	1	5	1					1					21	5.6	17	81.0			
40～44	679	657	12	3	4		1	2								22	3.2	21	95.5			
45～49	723	692	23	2	2		2				2					31	4.3	28	90.3			
50～54	766	741	18		2	2	1				2					25	3.3	24	96.0	1	1	
55～59	531	523	4	2							2					8	1.5	7	87.5			
60～64	481	474	4			2			1							7	1.5	5	71.4			
65～69	283	282	1													1	0.4	1	100.0			
70～74	135	134	1													1	0.7	1	100.0			
75～79	22	22																				
80～84	9	9																				
85～89																						
90～																						
合 計	4,561	4,417	94	8	19	9	4	2	1		7					144	3.2	126	87.5	1	1	

(単位：人、%)

検 査 結 果																			頸がん発見率	陽性反応的中度	年齢
CIN3	上皮内がん	高度異形成	程度不明	CIN2	CIN1	上皮内腺がん	程度不明異形成	頸がん疑い	体がん	左の内早期がん	体がん疑い	卵巣がん	膣がん	その他のがん	ASC-US	HPV(+)その他	分類不能	異常なし			
					1										2	2					～19
					2										3	1					20～24
															4	2		5			25～29
				4	5										5	1		2			30～34
2	1	1	1	4	5										7	1		2			35～39
1	1	1		1	3										14	3		6			40～44
2	2	2			5										10	2		4	0.13	4.00	45～49
					2										4			1			50～54
1	1	1			1										2			1			55～59
																					60～64
																1					65～69
															1						70～74
																					75～79
																					80～84
																					85～89
																					90～
6		5	1	9	24										52	13		21	0.02	0.69	合 計

表10 子宮頸がん検査実施状況（年齢階級別）（A S C-U S以外、A S C-U Sのみ別精検結果）

区分 年齢	検 査 受 診 者 数	細胞診検査結果														要 精 検 者 数	要 精 検 率	精 検 受 診 者 数	精 検 受 診 率	精		
		N I L M	A S C U S	A S C H	L I L	H S I L (中 度)	H S I L (高 度)	H S I L (上 皮)	H S I L (浸 潤 疑い)	S C	A G C	A I S	A d e n o c a	O t h e r	材料不適(再採取)					頸 が ん	浸 潤 が ん	微小浸潤がん
A S C-U S 以外の精検結果	～19																					
	20～24	118	116		1	1										2	1.7					
	25～29	167	165		2											2	1.2	2	100.0			
	30～34	256	250		3	3										6	2.3	4	66.7			
	35～39	360	352	1	5	1					1					8	2.2	7	87.5			
	40～44	667	657	3	4		1	2								10	1.5	10	100.0			
	45～49	700	692	2	2		2				2					8	1.1	6	75.0			
	50～54	748	741		2	2	1				2					7	0.9	7	100.0			
	55～59	527	523	2							2					4	0.8	3	75.0			
	60～64	477	474			2			1							3	0.6	3	100.0			
	65～69	282	282																			
	70～74	134	134																			
	75～79	22	22																			
	80～84	9	9																			
	85～89																					
	90～																					
	計	4,467	4,417		8	19	9	4	2	1		7				50	1.1	44	88.0			
A S C-U S のみの精検結果	～19																					
	20～24	3	3													3	100.0	3	100.0			
	25～29	8	8													8	100.0	4	50.0			
	30～34	7	7													7	100.0	7	100.0			
	35～39	13	13													13	100.0	10	76.9			
	40～44	12	12													12	100.0	11	91.7			
	45～49	23	23													23	100.0	22	95.7			
	50～54	18	18													18	100.0	17	94.4	1	1	
	55～59	4	4													4	100.0	4	100.0			
	60～64	4	4													4	100.0	2	50.0			
	65～69	1	1													1	100.0	1	100.0			
	70～74	1	1													1	100.0	1	100.0			
	75～79																					
	80～84																					
	85～89																					
	90～																					
	計	94	94													94	100.0	82	87.2	1	1	
合 計		4,561	4,417	94	8	19	9	4	2	1		7				144	3.2	126	87.5	1	1	

(単位：人、%)

検 査 結 果																	頸 が ん 発 見 率	陽 性 反 応 的 中 度	年 齢		
C I N 3	上 皮 内 が ん	高 度 異 形 成	程 度 不 明	C I N 2	C I N 1	上 皮 内 腺 が ん	程 度 不 明 異 形 成	頸 が ん 疑 い	子 宮 体 が ん	左 の 内 早 期 が ん	子 宮 体 が ん 疑 い	卵 巢 が ん	膣 が ん	そ の 他 の が ん	A S C - U S H P V (-)	そ の 他				分 類 不 能	異 常 な し
2 1 1 1		1 1 1 1	1	3 3 2 3 2 1	1												1		3 2 2 3 1 1		
					2																
5		4	1	6	15											4		14			計
1		1		1	4											2	1	2 4 1	4 1	5.56	5.56
				1	2																
				1	1																
					2																
1		1		3	9										52	9		7	1.06	1.06	計
6		5	1	9	24										52	13		21	0.02	0.69	合 計

表11 肺がん（胸部X線）検査実施状況（性別・年齢階級別）

（単位：人、％）

区分 性・年齢		検査 受診者 数	指導区分							精 検 受診者 数	精 検 受診率	精 検 結 果										がん 発 見 率	がん 発 見 率 （ 原 発 性 ）	陽 性 反 応 的 中 度	陽 性 反 応 的 中 度 （ 原 発 性 ）	
			異 常 な し	軽 度 逸 脱	経 過 観 察	要 治 療	治 療 中	要 精 密 検 査	要 精 密 検 査 率			肺 が ん	左の内O＋I期		肺 が ん 疑 い	そ の 他 の が ん	肺 結 核	肺 の そ の 他 の 疾 患	肺 以 外 の そ の 他 の 疾 患	そ の 他	異 常 な し					
													左の内 O＋I期 がん	左の内 O＋I期												
男	～19	33	32	1																						
	20～24	427	416	8	3																					
	25～29	834	794	14	25			1	0.1	1	100.0									1						
	30～34	892	845	9	35				3	0.3	3	100.0						2		1						
	35～39	1,319	1,233	26	54		1	5	0.4	4	80.0						3		1							
	40～44	1,681	1,532	40	99		1	9	0.5	5	55.6						4		1							
	45～49	2,152	1,886	75	180		1	10	0.5	7	70.0						4	2		1						
	50～54	2,022	1,717	97	186		1	21	1.0	17	81.0	1	1				7			9	0.05	0.05	4.76	4.76		
	55～59	1,653	1,362	79	187		3	22	1.3	20	90.9	2	2	1			11		2	5	0.12	0.12	9.09	9.09		
	60～64	1,584	1,272	103	176		5	28	1.8	21	75.0	2	2	1			8	1		10	0.13	0.13	7.14	7.14		
	65～69	1,148	857	89	176		8	18	1.6	14	77.8						8			6						
	70～74	638	434	61	110		6	27	4.2	24	88.9	2	2	2			14	1		7	0.31	0.31	7.41	7.41		
	75～79	167	121	13	26		2	5	3.0	3	60.0						1		1	1						
	80～84	30	13	6	9		1	1	3.3	1	100.0						1									
	85～89	8	2	3	3																					
	90～																									
	計	14,588	12,516	624	1,269		29	150	1.0	120	80.0	7	7	4			63	4	4	42	0.05	0.05	4.67	4.67		
女	～19	28	26	2																						
	20～24	379	357	17	5																					
	25～29	661	631	26	3			1	0.2	1	100.0									1						
	30～34	666	629	17	18		1	1	0.2	1	100.0									1						
	35～39	1,087	1,023	40	22		1	1	0.1	1	100.0						1									
	40～44	1,367	1,275	39	48		1	4	0.3	4	100.0						2	1		1						
	45～49	1,745	1,631	37	66		1	10	0.6	10	100.0						6			4						
	50～54	1,587	1,405	78	96		1	7	0.4	6	85.7	1	1				4		1		0.06	0.06	14.29	14.29		
	55～59	1,301	1,138	63	90		2	8	0.6	8	100.0						3	2		3						
	60～64	1,102	911	59	122		3	7	0.6	6	85.7						4		1	1						
	65～69	589	455	35	93		1	5	0.8	5	100.0						1	4								
	70～74	274	184	28	53		2	7	2.6	7	100.0				1		6									
	75～79	61	38	2	19			2	3.3	2	100.0						2									
	80～84	13	6	1	5			1	7.7	1	100.0								1							
	85～89	1	1																							
	90～																									
	計	10,861	9,710	444	640		13	54	0.5	52	96.3	1	1		1		1	32	3	3	11	0.01	0.01	1.85	1.85	
合 計		25,449	22,226	1,068	1,909		42	204	0.8	172	84.3	8	8	4	1		1	95	7	7	53	0.03	0.03	3.92	3.92	

表12 肺がん（胸部CT）検査実施状況（性別・年齢階級別）

（単位：人、％）

区分 性・年齢		検査 受診者 数	指 導 区 分							精 検 受 診 者 数	精 検 受 診 率	精 検 結 果					がん 発 見 率	がん 発 見 率 （原 発 性）	陽 性 反 応 的 中 度	陽 性 反 応 的 中 度 （原 発 性）
			異 常 な し	軽 度 逸 脱	経 過 観 察	要 治 療 中	要 精 密 検 査	要 精 検 率	肺 が ん			左の内原発性のがん		そ の 他	異 常 な し					
												左の内原発性のがん	左の内0＋Ⅰ期							
男	～19																			
	20～24																			
	25～29	2	1	1																
	30～34	3	2					1	33.3											
	35～39	11	4	2	4			1	9.1											
	40～44	28	7	7	12			2	7.1	2	100.0				1	1				
	45～49	55	17	12	26															
	50～54	47	17	5	21			4	8.5	4	100.0				4					
	55～59	65	17	7	34		1	6	9.2	4	66.7				3	1				
	60～64	54	9	4	34			7	13.0	7	100.0				6	1				
65～69	53	7	3	36		1	6	11.3	5	83.3				5						
70～74	45	2		35			8	17.8	8	100.0	1	1		6	1	2.22	2.22	12.50	12.50	
75～79	18	1		15			2	11.1	2	100.0				1	1					
80～84	4			3		1														
85～89																				
90～																				
	計	385	84	41	220		3	37	9.6	32	86.5	1	1		26	5	0.26	0.26	2.70	2.70
女	～19																			
	20～24	1	1																	
	25～29	1		1																
	30～34	1	1																	
	35～39	4	2		2															
	40～44	7	4		3															
	45～49	12	2	4	4			2	16.7	2	100.0				2					
	50～54	18	3	5	8			2	11.1	2	100.0	1	1		1		5.56	5.56	50.00	50.00
	55～59	8	2	1	3			2	25.0	2	100.0				2					
	60～64	14	2	1	8			3	21.4	3	100.0				3					
	65～69	18	1	4	11			2	11.1	2	100.0				2					
	70～74	12	2		6		1	3	25.0	3	100.0				3					
	75～79	3			3															
	80～84	1						1	100.0	1	100.0				1					
	85～89																			
90～	1			1																
	計	101	20	16	49		1	15	14.9	15	100.0	1	1		14		0.99	0.99	6.67	6.67
合 計		486	104	57	269		4	52	10.7	47	90.4	2	2		40	5	0.41	0.41	3.85	3.85

表13-1 乳がん（マンモグラフィ単独）検査実施状況（年齢階級別）

（単位：人、％）

区分 年齢	検査 受診者 数	指導区分							精 検 受診者 数	精 検 受診 率	精			検 乳 がん 疑 い	結 乳 腺 線 維 腺 腫	果				がん 発 見 率	陽 性 反 応 的 中 度
		異 常 な し	軽 度 逸 脱	経 過 観 察	要 治 療	治 療 中	要 精 密 検 査	要 精 検 率			乳	左の内非浸潤がん				乳 腺 線 維 腺 腫	乳 腺 炎	そ の 他	異 常 な し		
												左の内早期がん	左の内非浸潤がん								
～19																					
20～24																					
25～29																					
30～34	4	4																			
35～39	12	10	1				1	8.3	1	100.0							1				
40～44	596	564	14				18	3.0	15	83.3					3	2		8	2		
45～49	679	644	17				18	2.7	18	100.0	1	1	1		5	2		5	5	0.15 5.56	
50～54	716	676	21				19	2.7	14	73.7	4	2			4	3		2	1	0.56 21.05	
55～59	516	484	24				8	1.6	6	75.0	2							2	2	0.39 25.00	
60～64	448	420	17				11	2.5	11	100.0	3	2			2	1		2	3	0.67 27.27	
65～69	183	175	6				2	1.1	2	100.0	1	1	1			1				0.55 50.00	
70～74	91	89					2	2.2	2	100.0						1			1		
75～79	19	19																			
80～84	4	4																			
85～89																					
90～																					
合 計	3,268	3,089	100				79	2.4	69	87.3	11	6	2		14	10		20	14	0.34 13.92	

表13-2 乳がん（超音波単独）検査実施状況（年齢階級別）

（単位：人、％）

区分 年齢	検査 受診者 数	指導区分							精 検 受診者 数	精 検 受診率	精			乳 がん	乳 がん 疑い	乳 腺 症	結		果		がん 発見率	陽性 反応的 中 度
		異 常 な し	軽 度 逸 脱	経 過 観 察	要 治 療	治 療 中	要 精 密 検 査	要 精 検 率			乳 が						乳 腺 線 維 腺 腫	乳 腺 炎	そ の 他	異 常 な し		
												左 の 内 早 期 がん	左 の 内 非 浸 潤 がん									
～19																						
20～24	13	11	2																			
25～29	39	23	16																			
30～34	136	85	47			1	3	2.2	3	100.0						1	2					
35～39	254	144	105				5	2.0	5	100.0	1	1				1	1		2	0.39	20.00	
40～44	57	32	22				3	5.3	2	66.7						1				1		
45～49	45	21	23				1	2.2	1	100.0									1			
50～54	30	17	12				1	3.3	1	100.0							1					
55～59	21	14	7																			
60～64	19	16	3																			
65～69	4	3	1																			
70～74	3	3																				
75～79																						
80～84																						
85～89																						
90～																						
合 計	621	369	238			1	13	2.1	12	92.3	1	1				3	4		3	1	0.16	7.69

表13-3 乳がん（マンモグラフィ＋視触診）検査実施状況（年齢階級別）

（単位：人、％）

区分 年齢	検査 受診者 数	指導区分							精 検 受診者 数	精 検 受診率	精			検 乳 が ん 疑 い	結			果		が ん 発 見 率	陽 性 反 応 的 中 度
		異 常 な し	軽 度 逸 脱	経 過 観 察	要 治 療	治 療 中	要 精 密 検 査	要 精 検 率			乳 が ん	左の内非浸潤がん			乳 が ん 腺 症	乳 腺 線 維 腺 腫	乳 腺 炎	そ の 他	異 常 な し		
												左の内早期がん	左の内非浸潤がん								
～19																					
20～24																					
25～29																					
30～34																					
35～39																					
40～44	85	80					5	5.9	4	80.0					1			2	1		
45～49	59	54	2				3	5.1	3	100.0					3						
50～54	54	51	1				2	3.7	2	100.0									2		
55～59	62	60					2	3.2	1	50.0								1			
60～64	60	58	2																		
65～69	88	84	1				3	3.4	3	100.0					1	1			1		
70～74	44	43					1	2.3	1	100.0								1			
75～79	13	12					1	7.7	1	100.0									1		
80～84	6	6																			
85～89	1	1																			
90～																					
合 計	472	449	6				17	3.6	15	88.2					5	1		4	5		

表13-4 乳がん（マンモグラフィ+超音波）検査実施状況（年齢階級別）（単位：人、％）

区分 年齢	検査 受診者 数	指導区分							精 検 受診者 数	精 検 受診率	精検結果							がん 発見率	陽性 反応的 集中度	
		異常 なし	軽度 逸脱	経過 観察	要 治療 中	要 精密 検査	要 精密 検 率	乳 がん			精		乳 がん 疑い	乳 腺 症	結 乳 腺 線 維 腺 腫	乳 腺 炎	そ の 他			異 常 な し
											左 の内 早期 がん	左 の内 非浸潤 がん								
～19																				
20～24	1	1																		
25～29	6	5	1																	
30～34	4	3	1																	
35～39	24	13	11																	
40～44	37	18	18				1	2.7	1	100.0	1							2.70	100.00	
45～49	66	27	39																	
50～54	45	25	20																	
55～59	21	14	7																	
60～64	13	7	5				1	7.7	1	100.0							1			
65～69	5	3	2																	
70～74	5	4	1																	
75～79																				
80～84																				
85～89																				
90～																				
合 計	227	120	105				2	0.9	2	100.0	1						1	0.44	50.00	

表14 乳がん検査発見がんと自覚症状の有無(検査方法別)

*マンモグラフィ+視触診では乳がんは発見されていない。

区分 年齢	発見がん数		MMG																乳腺超音波		MMG+乳腺超音波							
			臨床病期																臨床病期		臨床病期							
			早期がん				進行がん												早期がん		早期がん							
			自覚症状		0期		Ⅰ期		ⅡA期		ⅡB期		ⅢA期		ⅢB期		ⅢC期		Ⅳ期		不明		0期		Ⅰ期		0期	
	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無
～19																												
20～24																												
25～29																												
30～34																												
35～39		1																						1				
40～44		1																										1
45～49	1		1																									
50～54	1	3				2	1	1																				
55～59		2						2																				
60～64	1	2				2			1																			
65～69		1						1																				
70～74																												
75～79																												
80～84																												
85～89																												
90～																												
合 計	3	10	1			4	1	4	1															1				1

表15 大腸がん検査実施状況（性別・年齢階級別）

（単位：人、％）

区分 性・年齢	検査 受診者 数	指導区分				精 検 受診者 数	精 検 受診率	精 検 結 果														がん 発見率	陽 性 反 応 的 中 度
		異 常 な し	治 療 中	要 精 密 検 査	要 精 検 率			大 腸 が ん	左 の 内 早期がん	左 の内 粘膜内がん	その他の 悪性腫瘍	大 腸 腺腫 (10mm未満)	大 腸 腺腫 (10mm以上)	大 腸 非 腺腫 (10mm未満)	大 腸 非 腺腫 (10mm以上)	大 腸 憩 室	炎症性疾患 潰瘍性大腸炎 クローン氏病	大 腸 結 核	痔 核	そ の 他	異 常 な し		
男	～19																						
	20～24	18	17	1	5.6																		
	25～29	44	43	1	2.3	1	100.0														1		
	30～34	99	93	6	6.1	3	50.0							1					1		1		
	35～39	1,218	1,170	48	3.9	26	54.2	1	1			5	1	1		3	2		4	3	6	0.08	2.08
	40～44	1,588	1,529	59	3.7	29	49.2					5	3	3		2	3		6	1	6		
	45～49	2,049	1,971	78	3.8	34	43.6					8	5	2	2	1	1	1	5	4	5		
	50～54	1,924	1,825	99	5.1	54	54.5	5	5	4		10	11	6		3	1		5	4	9	0.26	5.05
	55～59	1,575	1,493	82	5.2	42	51.2	2	2	1		13	7			5	1		3		11	0.13	2.44
	60～64	1,520	1,422	98	6.4	53	54.1	4	3	2		23	10	3		4	2		3		4	0.26	4.08
	65～69	1,087	994	93	8.6	65	69.9	7	5	3		25	10	1		8			2	2	10	0.64	7.53
	70～74	596	538	58	9.7	30	51.7	3	3	2		14	2	2		4			1	1	3	0.50	5.17
	75～79	150	135	15	10.0	9	60.0	1				3	1	1							3	0.67	6.67
	80～84	20	16	4	20.0	1	25.0					1											
	85～89	6	6																				
	90～																						
	計	11,894	11,252	642	5.4	347	54.0	23	19	12		107	50	20	2	30	10	1	30	15	59	0.19	3.58
女	～19																						
	20～24	4	4																				
	25～29	17	17																		2		
	30～34	48	46	2	4.2	2	100.0																
	35～39	894	855	39	4.4	20	51.3					2	2	1		1			6	1	7		
	40～44	1,149	1,103	46	4.0	27	58.7	1				2	3	1		2	1		5	2	10	0.09	2.17
	45～49	1,489	1,440	49	3.3	34	69.4					7	1	2		4			4	1	15		
	50～54	1,419	1,370	49	3.5	28	57.1					5	2	1		2	1		5	1	11		
	55～59	1,171	1,112	59	5.0	35	59.3	3	2	1		8	5	2	1	5			3	1	7	0.26	5.08
	60～64	983	942	41	4.2	27	65.9	4	2			12	2						1	2	6	0.41	9.76
	65～69	526	501	25	4.8	20	80.0					7	1	1		3			2	1	5		
	70～74	238	221	17	7.1	15	88.2					7	1	1						1	5		
	75～79	47	45	2	4.3	2	100.0					1	1										
	80～84	10	9	1	10.0																		
	85～89																						
	90～																						
	計	7,995	7,665	330	4.1	210	63.6	8	4	1		51	18	9	1	17	2		26	10	68	0.10	2.42
合 計		19,889	18,917	972	4.9	557	57.3	31	23	13		158	68	29	3	47	12	1	56	25	127	0.16	3.19

表16 前立腺がん検査実施状況（年齢階級別）

区分 年齢	検 査 受 診 者 数	指 導 区 分					精 検 受 診 者 数	精 検 受 診 率
		異 常 な し	経 過 観 察	治 療 中	要 精 密 検 査	要 精 検 率		
～19								
20～24	3	3						
25～29	9	9						
30～34	11	11						
35～39	39	38			1	2.6	1	100.0
40～44	80	80						
45～49	172	171			1	0.6		
50～54	373	370			3	0.8	2	66.7
55～59	382	366			16	4.2	13	81.3
60～64	435	411	1		23	5.3	19	82.6
65～69	440	407	2		31	7.0	25	80.6
70～74	363	333	1		29	8.0	23	79.3
75～79	162	142	1		19	11.7	14	73.7
80～84	59	52			7	11.9	4	57.1
85～89	18	15			3	16.7	3	100.0
90～	3	1			2	66.7	1	50.0
合 計	2,549	2,409	5		135	5.3	105	77.8

(単位：人、%)

精 検 結 果							が ん 発 見 率	陽 性 反 応 的 中 度
前 立 腺 が ん	左 の 内 早 期 が ん	前 立 腺 が ん 疑 い	前 立 腺 炎	前 立 腺 肥 大	そ の 他	異 常 な し		
						1		
				1		1		
1	1	1	2	4	2	3	0.26	6.25
2	1		3	7		7	0.46	8.70
		2	4	10	1	8		
2	2	2	3	9	2	5	0.55	6.90
				10	1	3		
				4				
1	1			2			5.56	33.33
				1				
6	5	5	12	48	6	28	0.24	4.44

表17 肝臓・胆のう・膵臓・腎臓（腹部超音波検査）検査実施状況（性別・年齢階級別）

区分 	
--	--

– 131 –

表18 BMI、腹囲、メタボリックシンドローム

(単位：人、%)

BMI 男性

区分 年齢	受診者数	～ 18.4		18.5 ～ 24.9		25.0 ～ 29.9		30.0 ～ 34.9		35.0 ～ 39.9		40.0 ～	
		件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%
～ 39	3,703	211	5.7	2,249	60.7	890	24.0	266	7.2	66	1.8	21	0.6
40 ～ 49	4,026	108	2.7	2,319	57.6	1,222	30.4	288	7.2	66	1.6	23	0.6
50 ～ 59	3,891	98	2.5	2,208	56.7	1,236	31.8	281	7.2	55	1.4	13	0.3
60 ～	4,857	138	2.8	3,056	62.9	1,455	30.0	181	3.7	23	0.5	4	0.1
計	16,477	555	3.4	9,832	59.7	4,803	29.1	1,016	6.2	210	1.3	61	0.4

BMI 女性

区分 年齢	受診者数	～ 18.4		18.5 ～ 24.9		25.0 ～ 29.9		30.0 ～ 34.9		35.0 ～ 39.9		40.0 ～	
		件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%
～ 39	3,034	449	14.8	2,054	67.7	368	12.1	117	3.9	36	1.2	10	0.3
40 ～ 49	3,451	424	12.3	2,275	65.9	538	15.6	147	4.3	57	1.7	10	0.3
50 ～ 59	3,369	367	10.9	2,130	63.2	662	19.6	183	5.4	22	0.7	5	0.1
60 ～	3,726	367	9.8	2,468	66.2	744	20.0	127	3.4	17	0.5	3	0.1
計	13,580	1,607	11.8	8,927	65.7	2,312	17.0	574	4.2	132	1.0	28	0.2

腹囲

区分 年齢	男性										女性									
	受診者数	～ 84.9		85.0 ～ 89.9		90.0 ～ 94.9		95.0 ～ 99.9		100.0 ～		受診者数	85.0 ～ 89.9		90.0 ～ 94.9		95.0 ～ 99.9		100.0 ～	
		件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%		件数	%	件数	%	件数	%	件数	%
～ 39	3,702	2,400	64.8	507	13.7	325	8.8	198	5.3	272	7.3	390	177	45.4	98	25.1	55	14.1	60	15.4
40 ～ 49	4,023	2,246	55.8	671	16.7	510	12.7	276	6.9	320	8.0	639	290	45.4	141	22.1	99	15.5	109	17.1
50 ～ 59	3,886	2,034	52.3	703	18.1	511	13.1	321	8.3	317	8.2	870	397	45.6	225	25.9	139	16.0	109	12.5
60 ～	4,841	2,489	51.4	1,063	22.0	690	14.3	352	7.3	247	5.1	1,070	526	49.2	279	26.1	143	13.4	122	11.4
計	16,452	9,169	55.7	2,944	17.9	2,036	12.4	1,147	7.0	1,156	7.0	2,969	1,390	46.8	743	25.0	436	14.7	400	13.5

メタボリックシンドローム判定

区分 年齢	男性										女性									
	受診者数	基準該当		予備群該当		非該当		判定不能		受診者数	基準該当		予備群該当		非該当		判定不能		受診者数	判定不能
		件数	%	件数	%	件数	%	件数	%		件数	%	件数	%	件数	%	件数	%		
～ 39	3,696	276	7.5	493	13.3	2,912	78.8	15	0.4	3,080	35	1.1	72	2.3	2,819	91.5	154	5.0		
40 ～ 49	4,033	700	17.4	644	16.0	2,669	66.2	20	0.5	3,478	98	2.8	120	3.5	3,221	92.6	39	1.1		
50 ～ 59	3,904	1,035	26.5	565	14.5	2,274	58.2	30	0.8	3,375	216	6.4	155	4.6	2,988	88.5	16	0.5		
60 ～	4,903	1,515	30.9	550	11.2	2,655	54.2	183	3.7	3,747	307	8.2	142	3.8	3,229	86.2	69	1.8		
計	16,536	3,526	21.3	2,252	13.6	10,510	63.6	248	1.5	13,680	656	4.8	489	3.6	12,257	89.6	278	2.0		

Ⅶ 市町村がん検診（個別方式）

すこや館は令和3年度に新設となり、令和4年度も個別方式のがん検診を1町の委託を受け実施した。今年度は新たに、胃がん検診（X線検査）、肺がん検診、大腸がん検診を併せて実施した。

〈胃がん検診（X線検査）〉

胃X線検査受診者数は1,155人（要精検率4.3%）で、精検受診率は82.0%であった。発見胃がんは男性2人で、がん発見率0.17%、陽性反応的中度4.00であった。

（単位：人、%）

区分 性	一 次 検 診 受 診 者 数	一次検診結果					精 検 受 診 者 数			胃 内 視 鏡																その 他 の 精 査				胃 が ん 発 見 率	陽 性 反 応 的 中 度				
		異 常 な し	要 経 過 観 察	要 胃 内 視 鏡	精 要 精 検 率	密 そ の 他 の 精 査	査 要 精 検 率	胃 内 視 鏡	精 検 受 診 率	そ の 他 の 精 査	精 検 受 診 率	胃 が ん	精 検 結 果												未 受 診 者 数	未 把 握 者 数	精 検 結 果 有 異 常 な し	未 受 診 者 数	未 把 握 者 数						
													左 の 内 期 が ん	左 の 内 粘 膜 内 が ん	胃 が ん の 疑 い	非 上 皮 性 悪 性 腫 瘍	食 道 が ん	そ の 他 の 悪 性 腫 瘍	胃 腺 腫	胃 ポ リ ー プ	胃 粘 膜 下 腫 瘍	胃 潰 瘍	胃 潰 瘍 癒 痕	十二指腸潰瘍 癒痕含む								胃十二指腸潰瘍 癒痕含む	胃 炎	そ の 他	異 常 な し
男	500	251	215	34	6.8			28	82.4		2	2	1					2	1			2		18	2	1	4	2			0.40	5.8			
女	655	398	241	16	2.4			13	81.3									3	1					8	1	1	2								
合計	1,155	649	456	50	4.3			41	82.0		2	2	1					5	2			2		26	3	1	5	4			0.17	4.0			

〈胃がん検診（内視鏡検査）〉

内視鏡検査受診者数は228人（要精検率11.4%）で、検査時に医師の判断で必要時生検（組織検査）を実施した。精検受診率は男女とも100.0%で、令和4年度の実見胃がんは2人で、がん発見率は0.88%、陽性反応的中度7.69であった。

また、検査結果により医師の判断でピロリ抗体検査を勧め、同意を得た者には採血にて追加実施した。ピロリ菌陽性者には紹介状を発行し、除菌治療へとつなげた。

（単位：人、%）

区分 性	一次 検診 受診者 数	一 次 検 診 結 果						精 検 受 診 者 数	精 検 受 診 率	精 検 結 果																未 受 診 者 数	未 把 握 者 数	胃 が ん 発 見 率	陽 性 反 応 の 中 度																																																																																																																																																																																																																																										
		異 常 な し	軽 度 過 観 察	要 精 検 率	治 療 中	要 精 密 検 査 （ 生 検 含 む ）	要 精 検 率			胃 が ん	左 の 内 早 期 が ん	左 の 内 結 膜 内 が ん	胃 が ん の 疑 い	非 上 皮 性 悪 性 腫 瘍	食 道 が ん	そ の 他 の 悪 性 腫 瘍	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ					胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ	胃 ポ リ ー プ

〈子宮頸がん検診〉

子宮頸がん検診受診者数は652人（要精検率2.1%）で、精検受診率は100.0%であった。発見子宮頸がんはなかった。

（単位：人、%）

一次 検診 受診者 数	一次検診結果														要 精 検 率	要 精 検 率	精 検 率	精 検 率	精 検 結 果															未 受 診 者 数	未 把 握 者 数	頸 が ん 発 見 率	陽 性 反 応 的 中 度
	N I L M	A S C I U S H	A S C I L	L S I L	H S I L	H S I L (中度)	H S I L (高度)	H S I L (上皮浸潤疑い)	S C C	A G C	A I C	A d e n o c a r	O t h e r	材料不適(再採取)					頸 が ん	微 小 浸 潤 が ん	C I N 3	上 皮 内 が ん	高 度 異 形 成	程 度 不 明	C I N 2	C I N 1	上 皮 内 腺 が ん	程 度 不 明 異 形 成	頸 が ん 疑 い	A S C - U S H P V (他	そ の 他 の 異 常 な し	分 類 不 能	異 常 な し				
652	638	7	1	4		1				1					14	2.1	14	100.0						2	2		1	7		2							

〈肺がん検診〉

肺がん検診受診者数は 2,131 人（要精検率 7.6％）で、精検受診率は 88.2％であった。発見肺がんは男性 3 人で、がん発見率 0.14％、陽性反応的中度 1.86 であった。

（単位：人、％）

区分 性	一 次 検 診 受 診 者 数	一次検診結果			精 検 受 診 者 数	精 検 受 診 率	精 検 結 果										未 受 診 者 数	未 把 握 者 数	が ん 発 見 率	が ん 発 見 率(原 発 性)	陽 性 反 応 的 中 度	陽 性 反 応 的 中 度(原 発 性)	
		精 査 不 要	要 精 密 検 査	要 精 検 率			肺 が ん				肺 が ん 疑 い	そ の 他 の が ん	肺 結 核	肺 の そ の 他 の 疾 患	肺 以 外 の そ の 他 の 疾 患	そ の 他							異 常 な し
男	887	808	79	8.9	69	87.3	3	3					32	5	7	22	5	5	0.34	0.34	3.80	3.80	
女	1,244	1,162	82	6.6	73	89.0							35	4	7	27	7	2					
合計	2,131	1,970	161	7.6	142	88.2	3	3					67	9	14	49	12	7	0.14	0.14	1.86	1.86	

〈乳がん検診〉

乳がん検診受診者数は 708 人（要精検率 3.8％）で、精検受診率は 100.0％であった。発見乳がんは 4 人で、がん発見率 0.56％、陽性反応的中度 14.81 であった。早期がんの占める割合は 75.0％（3 人）であった。

（単位：人、％）

一 次 検 診 受 診 者 数	一次検診結果							精 検 受 診 者 数	精 検 受 診 率	精 検 結 果								未 受 診 者 数	未 把 握 者 数	が ん 発 見 率	陽 性 反 応 的 中 度	
	異 常 な し	軽 度 逸 脱	経 過 観 察	要 治 療 中	要 精 密 検 査	要 精 検 率	乳 が ん					乳 が ん 疑 い	乳 腺 症	乳 腺 線 維 腺 腫	乳 腺 炎	そ の 他	異 常 な し					
										左 の 内 早 期 が ん	左 の 内 非 浸 潤 が ん											
708	663	18				27	3.8	27	100.0	4	3	1		7	3		6	7			0.56	14.81

〈大腸がん検診〉

大腸がん検診受診者数は 2,459 人（要精検率 6.0％）で、精検受診率は 86.5％であった。発見大腸がんは男性 3 人、女性 9 人でがん発見率 0.49％、陽性反応的中度 8.11 であった。

（単位：人、％）

性	区分	一次検診結果				精 検 受 診 者 数	精 検 受 診 率	精 検 結 果													未 受 診 者 数	未 把 握 者 数	が ん 発 見 率	陽 性 反 応 的 中 度		
		異 常 な し	治 療 中	要 精 密 検 査	要 精 検 率			大 腸 が ん	左の内		そ の 他 の 悪 性 腫 瘍	大 腸 腺 腫 (10 mm 未 満)	大 腸 腺 腫 (10 mm 以 上)	大 腸 非 腺 腫 (10 mm 未 満)	大 腸 非 腺 腫 (10 mm 以 上)	大 腸 憩 室	炎症性疾患			痔 核					そ の 他	異 常 な し
									左の内 早期がん	左の内粘 膜内がん							潰瘍性 大腸炎	ク ロ ー ン 氏 病	大 腸 結 核							
男	992	926		66	6.7	53	80.3	3	3	1		26	5	1	1	10				2		5	10	3	0.30	4.55
女	1,467	1,385		82	5.6	75	91.5	9	6	5		21	9	8	1	11				1		15	4	3	0.61	10.98
合計	2,459	2,311		148	6.0	128	86.5	12	9	6		47	14	9	2	21				3		20	14	6	0.49	8.11

Ⅷ 特定保健指導

【すこや館】

令和３年４月の開設と同時に実施している。

令和４年度の初回面接数は６９人で保険者別には協会けんぽ２６人、健保組合１２人、共済組合９人、国保１５人、その他７人であった。（表１－１）

初回面接数６９人を支援別にみると積極的支援２４人（３４．８％）、動機付け支援４５人（６５．２％）であった。（表１－２ 表２）

積極的支援２４人のうち最終評価数は、２１人（８７．５％）、途中終了３人（１２．５％）であった。（表３－１）
動機付け支援４５人のうち最終評価数は、４４人（９７．８％）途中終了１人（２．２％）であった。（表３－２）
途中終了の理由は通信不能、本人からの申し出（取組に強い負担を感じる）であった。

【けん館】

第３期特定健診・特定保健指導が開始された平成３０年度から実施している。令和２年度にはコロナ感染症の拡大に伴い実施数が大幅に減少したが感染対策を講じながら徐々に保健指導を再開した。

令和４年度の初回面接数は８７人で保険者別には協会けんぽ３３人、健保組合５２人、その他２人であった。（表４－１）

初回面接数８７人を支援別にみると積極的支援３９人（４４．８％）、動機付け支援４８人（５５．２％）であった。（表４－２ 表５）

積極的支援３９人のうち最終評価数は、協会けんぽが１５人の６５．２％に対し、健保組合は組織的に取り組んでいるためか、最終評価数１５人の９３．８％であった。（表６－１）

動機付け支援の最終評価は１００．０％であった。（表６－２）積極的支援途中終了の理由は通信不能、治療の開始であった。

表 1-1 「すこや館」初回面接実施状況（年度別・保険者別）

（単位：人、％）

	初回面接数	協会けんぽ	健保組合	共済組合	国 保	その他
令和３年度	26	19	4			3
令和４年度	69	26	12	9	15	7

当該年度に初回面接を実施した数であり、前年度健診受診者も含む

表 1-2 「すこや館」初回面接実施状況（年度別・支援別）

（単位：人、％）

	初回面接数	積極的支援			動機付け支援		
		総数	男性	女性	総数	男性	女性
令和３年度	26	12 (46.2)	10	2	14 (53.8)	9	5
令和４年度	69	24 (34.8)	19	5	45 (65.2)	28	17

当該年度に初回面接を実施した数であり、前年度健診受診者も含む

表 2 「すこや館」初回面接実施状況（保険者別・支援別）

（単位：人、％）

	初回面接数	積極的支援			動機付け支援		
		総数	男性	女性	総数	男性	女性
協会けんぽ	26	13(50.0)	12	1	13(63.2)	8	5
健保組合	12	3(25.0)	3		9(75.0)	8	1
共済組合	9	4(44.4)	4		5(55.6)	4	1
国保	15				15(100.0)	7	8
その他	7	4(57.1)		4	3(42.9)	1	2
合計	69	24(34.8)	19	5	45(65.2)	28	17

表 3-1 「すこや館」積極的支援 最終評価数と途中終了数（保険者別）

（単位：人、％）

	積極的支援初回面接数			最終評価数			途中終了		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
協会けんぽ	13	12	1	12(92.3)	11	1	1(7.7)	1	
健保組合	3	3		2(66.7)	2		1(33.3)	1	
共済組合	4	4		3(75.0)	3		1(25.0)	1	
国保									
その他	4		4	4(100.0)		4			
合計	24	19	5	21(87.5)	16	5	3(12.5)	3	

表 3-2 「すこや館」動機付け支援 最終評価数と途中終了数（保険者別）

（単位：人、％）

	動機付け支援初回面接数			最終評価数			途中終了		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
協会けんぽ	13	8	5	12(92.3)	7	5	1(7.7)	1	
健保組合	9	8	1	9(100.0)	8	1			
共済組合	5	4	1	5(100.0)	4	1			
国保	15	7	8	15(100.0)	7	8			
その他	3	1	2	3(100.0)	1	2			
合計	45	28	17	44(97.8)	27	17	1(2.2)	1	

表4-1 「けん館」初回面接実施状況（年度別・保険者別）

（単位：人）

	初回面接数	協会けんぽ	健保組合	共済組合	国 保	その他
平成30年度	127	56	66			5
令和元年度	170	104	58			8
令和2年度	100	46	50			4
令和3年度	77	32	40			5
令和4年度	87	33	52			2

※当該年度に初回面接を実施した数であり、前年度健診受診者も含む

表4-2 「けん館」初回面接実施状況（年度別・支援別）

（単位：人、％）

	初回面接数	積極的支援			動機付け支援		
		総数	男性	女性	総数	男性	女性
平成30年度	127	78(61.4)	72	6	49(38.6)	29	20
令和元年度	170	103(60.6)	93	10	67(39.4)	40	27
令和2年度	100	49(49.0)	44	5	51(51.0)	33	18
令和3年度	77	36(46.8)	32	4	41(53.2)	23	18
令和4年度	87	39(44.8)	28	11	48(55.2)	32	16

※当該年度に初回面接を実施した数であり、前年度健診受診者も含む

表5 「けん館」初回面接実施状況（保険者別・支援別）

（単位：人、％）

	初回面接数	積極的支援			動機付け支援		
		総数	男性	女性	総数	男性	女性
協会けんぽ	33	23(69.7)	18	5	10(30.3)	8	2
健保組合	52	16(30.8)	10	6	36(69.2)	24	12
共済組合							
国 保							
その他	2				2(100.0)		2
合 計	87	39(44.8)	28	11	48(55.2)	32	16

表6-1 「けん館」積極的支援 最終評価数と途中終了数（保険者別）

（単位：人、％）

	積極的支援初回面接数			最終評価数			途中終了		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
協会けんぽ	23	18	5	15(65.2)	12	3	8(34.8)	6	2
健保組合	16	10	6	15(93.8)	9	6	1(6.3)	1	
共済組合									
国 保									
その他									
合 計	39	28	11	30(76.9)	21	9	9(23.1)	7	2

表6-2 「けん館」動機付け支援 最終評価数と途中終了数（保険者別）

（単位：人、％）

	動機付け支援初回面接数			最終評価数			途中終了		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
協会けんぽ	10	8	2	10(100.0)	8	2			
健保組合	36	24	12	36(100.0)	24	12			
共済組合									
国保									
その他	2		2	2(100.0)		2			
合計	48	32	16	48(100.0)	32	16			

IX 事業推進活動

1 実施主体との打合せ等

年・月	市町村・事業所	年・月	市町村・事業所
令和4年4月	54	令和4年10月	110
5月	－	11月	9
6月	－	12月	26
7月	1	令和5年1月	1
8月	－	2月	－
9月	7	3月	14
計			222

2 受診率向上の取り組み

- ・ハガキによる受診勧奨(コール・リコール)を9市町村16項目で実施した。(勧奨実施者の受診率30.6%)
- ・受診控えを解消するため、コロナ禍でもがん検診は大切なことを伝えるリーフレットを24市町村に146,500部配布した。
- ・精密検査や定期的な受診に繋げるため、結果通知書から「がん検診成績」及び「全国認定医療機関のデータ」を閲覧できるようQRコードを記載した。

X 情報処理・管理

各種がん検診・生活習慣病予防健診等のデータ処理を行い、がん検診では、33市町村6事業所に、また、生活習慣病予防健診も、健康保険組合や事業所に対して、適切にデータの受け渡しを行った。

PHR事業のデータ提供は32市町村、受検票の打出は15市町村3事業所に対して行った。また、ランサムウェア対策のシステムを構築し、管理を強化した。

XI 医療技術者の育成・援助

修学資金の貸与	令和4年度貸付残高	
	2人	3,978,000円

※1 現在貸与者なし

※2 貸付残高は償還により減少

XII 論文・研究発表

1 論文

発表者	テーマ	発表誌等
岩手県対がん協会 附属矢巾診療所 村上晶彦、神谷亮一、 長澤茂他3名	岩手県の胃がん検診の現状と課題 ーコロナの影響で16%の受診者の減少	第60回日本消化器がん 検診学会東北地方会抄 録集Vol.61 2023.3
岩手県対がん協会 附属矢巾診療所 中居賢司、神谷亮一、 村上晶彦他7名	人間ドック健診の経年記録で検出された非弁膜症性心房 細動発症例の洞調律時のリスク要因と意義	日本人間ドック学会誌 第37巻 第5号
岩手県対がん協会 附属矢巾診療所 中居賢司、村上晶彦、 神谷亮一他6名	複数回の人間ドック心電図で検出されたQ波を伴う心筋 梗塞および急死例での発症前のリスク要因と課題	第63回人間ドック学会 学術大会抄録集 Vol.37 No.2 2022.8
岩手県対がん協会 附属矢巾診療所 神谷亮一、村上晶彦、 中居賢司他7名	当施設における2016年から2020年の高齢者を中心とした 年度別健診発見大腸癌例の検討（高齢女性に優しい精密 検査を目指して）	第63回人間ドック学会 学術大会抄録集 Vol.37 No.2 2022.8

2 研究発表

	年・月	発表先・演題	発表者
共通	R 4 年11月	第30回岩手県がん対策推進協議会 「岩手県のがん検診の現状と課題 ー高齢者検診についてー」	岩手県対がん協会 附属矢巾診療所 村上 晶彦
	R 5 年 3 月	5類感染症となる 岩手県対がん協会のコロナへの対応	岩手県対がん協会 附属矢巾診療所 村上 晶彦
胃がん	R 4 年 7 月	第60回日本消化器がん検診学会東北地方会 パネルディスカッション 「東北地区の胃がん検診（X線検診・内視鏡検診）の現状と課題 ーコロナ禍の影響も含めてー」	岩手県対がん協会 附属矢巾診療所 パネリスト 村上 晶彦
放射線課	R 4 年 7 月	第60回日本消化器がん検診学会東北地方会 「施設健診にて経験したKillian-Jamieson憩室の一例」	診療放射線技師 菅原 将人他
	R 4 年11月	第21回岩手県診療放射線技師会学術大会 「健診における診断支援システムを用いた 胸部単純X線画像の判定とCT画像の比較」	診療放射線技師 菅原 将人他
	R 4 年11月	第21回岩手県診療放射線技師会学術大会 「当協会の胃がんX線検診の誤嚥対策の対象変更による影響」	診療放射線技師 井上 貴史他
保健看護課	R 5 年 3 月	日本消化器がん検診学会東北支部超音波研修委員会 第15回東北セミナー 「腹部超音波検診判定マニュアル導入前後の比較検討」	看護師 高橋 等他

医療顧問・対策委員・診断委員・技術委員等名簿

1 医療顧問名簿

(五十音順)

氏 名	現 職
小笠原 邦 昭	岩手医科大学附属病院長
狩 野 敦	元岩手県対がん協会いわて健康管理センター長
齊 藤 元	岩手医科大学呼吸器外科学講座教授
佐々木 章	岩手医科大学外科学講座教授
馬 場 長	岩手医科大学産婦人科学講座主任教授
松 本 主 之	岩手医科大学内科学講座消化器内科分野教授
宮 田 剛	岩手県立中央病院長
吉 岡 邦 浩	岩手医科大学放射線医学講座主任教授

(令和6年2月1日現在)

2 対策委員・診断委員・技術委員等名簿

対 策 委 員		診 断 委 員・技 術 委 員 等 (五十音順)		
氏 名	所 属 ・ 職 名	区 分	氏 名	所 属 ・ 職 名
松 本 主 之 金 俊 夫 村 上 晶 彦 狩 野 敦	岩手医科大学内科学講座消化器内科分野教授 医療法人こがね雅会理事長 公益財団法人岩手県対がん協会専務理事兼診療部長 公益財団法人岩手県対がん協会医療顧問	胃・大腸	秋 濱 玄	秋浜内科クリニック院長
		胃・大腸	安 部 圭之輔	社会福祉法人恩賜財団北上済生会病院内視鏡科長
		胃・大腸	永 塚 健	えいづか内科胃腸科クリニック院長
		胃・大腸	及 川 隆 喜	岩手医科大学内科学講座消化器内科分野特任講師
		胃・大腸	金 澤 太 茂	金沢内科医院長
		胃・大腸	神 谷 亮 一	公益財団法人岩手県対がん協会 診療部 (消化器内視鏡担当)
		胃・大腸	工 藤 俊 雄	医療法人遠山病院胃腸科
		胃・大腸	佐 藤 治	さとう胃腸科内科医院長
		胃・大腸	佐 藤 公 彦	公益財団法人岩手県対がん協会診療部 (消化器内視鏡担当)
		胃・大腸	小豆嶋 正 博	小豆嶋胃腸科内科クリニック院長
		胃・大腸	菅 井 俊	すがい胃腸科内科クリニック院長
		胃・大腸	菅 原 伸 之	栗原市立栗原中央病院健診センター
		胃・大腸	鈴 木 恒 男	
		胃・大腸	鈴 木 昇	
		胃・大腸	関 谷 敏 彦	関谷医院長
		胃・大腸	高 橋 真	高橋内科胃腸科クリニック院長
		胃・大腸	千 葉 茂 樹	
		胃・大腸	千 葉 俊 美	岩手医科大学歯学部口腔医学講座関連医学分野教授
		胃・大腸	照 井 虎 彦	照井内科消化器科医院長
		胃・大腸	中 塚 明 彦	なかつか消化器内科クリニック院長
		胃・大腸	中 村 義 明	中村内科医院長
		胃・大腸	長 澤 茂	医療法人三秋会理事長
		胃・大腸	長 澤 仁 嗣	一関中央クリニック院長
		胃・大腸	藤 原 隆 雄	盛岡赤十字病院消化器内科部長
		胃・大腸	三 田 享 子	公益財団法人岩手県対がん協会 いわて健康管理センター
		胃・大腸	守 屋 克 良	社会福祉法人恩賜財団済生会北上済生会病院保健予防センター長
		胃・大腸	森 谷 耕太郎	森谷医院長
		胃・大腸	山 下 純 一	
		肝胆膵腎	赤 坂 威一郎	岩手県立中央病院災害医療部次長兼内視鏡科長
		肝胆膵腎	加 藤 博 巳	加藤胃腸科内科医院長
		肝胆膵腎	山 田 宏 之	やまだ胃腸内科クリニック院長
		胃	佐々木 忠 司	岩手医科大学附属病院中央放射線部技師長
		肝胆膵腎	高 橋 義 徳	公益財団法人総合花巻病院超音波検査室技師長

対 策 委 員		診 断 委 員・技 術 委 員 等 (五十音順)		
氏 名	所 属 ・ 職 名	区 分	氏 名	所 属 ・ 職 名
佐々木 章 石 田 茂登男 宇佐美 伸	岩手医科大学外科学講座教授 乳腺外科・いしだ外科胃腸科クリニック院長 岩手県立中央病院乳腺・内分泌外科長	乳	安 部 彦 満	安部医院長
		乳・MMG	伊 藤 浩 信	医療法人社団松誠会理事長
			及 川 司	社団医療法人啓愛会美山病院顧問医師
		乳	川 村 秀 司	岩手県立江刺病院長
		乳	佐 藤 雅 夫	佐藤雅夫クリニック院長
		乳	佐 藤 隆 次	特定医療法人博愛会一関病院理事長・院長
		乳	下 沖 収	岩手医科大学附属内丸メディカルセンター長兼総合診療医学講座教授
		乳	瀧 山 郁 雄	八幡平市立病院長
		乳	豊 島 秀 浩	医療法人豊島医院長
		乳	星 川 浩 一	岩手医科大学救急・災害・総合医学講座総合診療医学分野助教
		乳・子	真 鍋 麻 美	麻美レディースクリニック院長
		乳	吉 田 徹	岩手県立中部病院長
		MMG	石 田 和 茂	岩手医科大学外科学講座助教
		MMG	梅 邑 明 子	岩手県立中央病院乳腺・内分泌外科医長
		MMG・子	大 橋 正 俊	医療法人遠山病院
		MMG	小 原 牧 子	岩手医科大学放射線医学講座助教
		MMG	上 沖 修 三	公益財団法人岩手県対がん協会 いわて健康管理センター
		MMG	川 島 和 哉	岩手医科大学放射線医学講座助教
		MMG	菊 地 大 輝	エールクリニック八幡平院長
		MMG	楠 田 和 幸	岩手県立胆沢病院乳腺外科長
		MMG	郷右近 祐 司	岩手県立胆沢病院長
		MMG	齊 藤 純 一	プレスト齊藤外科クリニック院長
		MMG	塩 井 義 裕	岩手県立千厩病院副院長兼医療安全管理室長兼総合診療外科長兼救急医療科長
		MMG	須 原 誠	岩手県立中央病院救急医療部長
		MMG	竹 花 教	竹花乳腺クリニック院長
		MMG	多 田 隆 士	公益財団法人岩手県予防医学協会乳腺外科部長
		MMG	富 澤 勇 貴	とみさわ甲状腺・乳腺のクリニック盛岡院長
		MMG・子	新 沼 武 成	やはば産婦人科院長
		MMG	畠 山 元	盛岡赤十字病院小児外科兼緩和ケア科
		MMG	松 井 雄 介	岩手県立二戸病院乳腺外科長
		MMG	松 尾 みかる	はなまきこどもみらいクリニック
		MMG	渡 辺 道 雄	岩手県立中央病院地域医療支援部次長兼医療情報管理部次長兼外科長
吉 岡 邦 浩 齊 藤 元 関 谷 敏 彦 谷 田 達 男 武 内 健 一	岩手医科大学放射線医学講座主任教授 岩手医科大学呼吸器外科学講座教授 関谷医院長 東北医科薬科大学若林病院健診センター所長 公益財団法人岩手県予防医学協会専務理事	肺	宇 部 健 治	岩手県立中央病院呼吸器センター長・呼吸器内科長
		肺	江 原 茂	独立行政法人地域医療機能推進機構仙台病院放射線科
		肺	及 川 浩	岩手県立二戸病院副院長兼診療情報管理室長兼医療情報管理科長
		肺	加 藤 健 一	岩手医科大学放射線医学講座准教授
		肺	鈴 木 智 大	岩手医科大学放射線医学講座特任講師
		肺	高 橋 邦 尚	ゆとりが丘クリニック院長
		肺	平 野 春 人	平野内科医院長
		肺	三 田 修	公益財団法人岩手県対がん協会 いわて健康管理センター
馬 場 長 板 持 広 明 佐 藤 健	岩手医科大学産婦人科学講座主任教授 岩手医科大学臨床腫瘍学講座教授 佐藤健レディースクリニック院長	肺	守 義 明	盛岡市立病院副院長兼呼吸器内科長
		子細胞	井 筒 直 子	社団医療法人啓愛会孝仁病院
		子細胞	利 部 正 裕	岩手医科大学産婦人科学講座講師
		肺・子細胞	黒 川 賀 重	黒川産婦人科医院長
		子細胞	永 沢 崇 幸	岩手医科大学産婦人科学講座助教
		子細胞	本 田 達 也	盛岡赤十字病院第二産婦人科部長
		子細胞	三 浦 史 晴	岩手県立中央病院産婦人科長
		子細胞	諸 原 雄 一	公益財団法人岩手県対がん協会診療部(婦人科検診担当)
		MMG・子	大 橋 正 俊	医療法人遠山病院
		MMG・子	新 沼 武 成	やはば産婦人科院長
		乳・子	真 鍋 麻 美	麻美レディースクリニック院長
		子	山 本 幸 一	葛クリニック
		子	和 田 謙 郎	

(令和6年2月1日現在)

岩手県と全国のがんの実態

1 がんの臓器別死亡数と粗死亡率


		死亡数						粗死亡率			
		岩手県			全国			岩手県		全国	
		令和3年	令和2年	増減	令和3年	令和2年	増減	令和3年	令和2年	令和3年	令和2年
全がん	計	4,523	4,581	△ 58	381,505	378,385	3,120	378.1	378.4	310.7	306.6
	男	2,561	2,562	△ 1	222,467	220,989	1,478	444.2	439.5	372.7	368.3
	女	1,962	2,019	△ 57	159,038	157,396	1,642	316.6	321.7	252.1	248.3
食道	計	116	123	△ 7	10,958	10,981	△ 23	9.7	10.2	8.9	8.9
	男	95	105	△ 10	8,864	8,978	△ 114	16.5	18.0	14.9	15.0
	女	21	18	3	2,094	2,003	91	3.4	2.9	3.3	3.2
胃	計	502	518	△ 16	41,624	42,319	△ 695	42.0	42.8	33.9	34.3
	男	329	345	△ 16	27,196	27,771	△ 575	57.1	59.2	45.6	46.3
	女	173	173	0	14,428	14,548	△ 120	27.9	27.6	22.9	22.9
大腸	計	692	789	△ 97	52,418	51,788	630	57.8	65.1	42.7	42.0
	男	328	409	△ 81	28,080	27,718	362	56.8	70.1	47.0	46.2
	女	364	380	△ 16	24,338	24,070	268	58.7	60.6	38.6	38.0
肝臓	計	274	247	27	24,102	24,839	△ 737	22.9	20.4	19.6	20.1
	男	196	157	39	15,913	16,271	△ 358	34.0	26.9	26.7	27.1
	女	78	90	△ 12	8,189	8,568	△ 379	12.6	14.3	13.0	13.5
膵臓	計	406	416	△ 10	38,579	37,677	902	33.9	34.4	31.4	30.5
	男	197	189	8	19,334	18,880	454	34.2	32.4	32.4	31.5
	女	209	227	△ 18	19,245	18,797	448	33.7	36.2	30.5	29.7
気管支 肺	計	820	846	△ 26	76,212	75,585	627	68.5	69.9	62.1	61.3
	男	586	585	1	53,278	53,247	31	101.6	100.4	89.3	88.7
	女	234	261	△ 27	22,934	22,338	596	37.8	41.6	36.3	35.2
乳房	女	165	182	△ 17	14,803	14,650	153	26.6	29.0	23.5	23.1
子宮	女	73	83	△ 10	6,818	6,808	10	11.8	13.2	10.8	10.7
白血病	計	101	101	0	9,124	8,983	141	8.4	8.3	7.4	7.3
	男	54	54	0	5,549	5,467	82	9.4	9.3	9.3	9.1
	女	47	47	0	3,575	3,516	59	7.6	7.5	5.7	5.5

(粗死亡率：人口10万対)

資料 岩手県「令和2年、3年保健福祉年報」
厚生労働省「令和2年、3年人口動態統計」


2 がんの主要部位別死亡数の年次推移

—岩手県—



3 令和3年 がん死亡数の部位別割合

—岩手県—



大腸がんは結腸、直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物をいう。
資料：岩手県「保健福祉年報」





4 がんの主要部位別5年生存率（ネット・サバイバル：純生存率） ―岩手県・全国― (%)

	全体		臨床病期							
			I		II		III		IV	
	岩手県	全国	岩手県	全国	岩手県	全国	岩手県	全国	岩手県	全国
食 道	41.8	47.8	77.9	78.4	37.6	48.9	20.2	27.4	6.8	8.7
胃	67.3	70.2	90.1	92.8	58.0	67.2	35.9	41.3	5.1	6.3
大 腸	64.4	70.9	86.2	92.3	77.0	85.5	67.6	75.5	16.7	18.3
肝 臓	39.2	45.1	56.1	63.0	43.3	45.2	14.8	16.0	3.6	4.4
膵 臓	6.6	12.7	33.4	53.4	15.3	22.5	4.2	6.2	0.0	1.6
小細胞肺	9.7	11.5		43.2		28.5		17.5	4.5	2.2
非小細胞肺	38.9	47.5	78.4	82.2	44.7	52.6	29.0	30.4	8.4	9.0
乳房(女性)	88.1	91.6	97.5	98.9	89.8	94.6	81.1	80.6	35.3	39.8
子宮頸部	71.8	74.4	92.4	94.9		79.4	71.5	64.0		25.9
子宮体部	78.7	83.0	95.0	94.7		87.6	48.0	65.7		21.5


※ 対象30例以上の時表示

資料：がん診療連携拠点病院院内がん登録2014－2015年 5年生存率集計報告書


国立がん研究センターがん対策情報センターがん登録センター院内がん登録分析室




膵臓




小細胞肺




非小細胞肺




乳房（女性）



子宮頸部



子宮体部



※ ネット・サバイバル（純生存率）：「がんのみが死因となる場合の生存率」自体を推計

岩手県対がん協会所在地図

◎本部（すこや館）

（位置図）




- 電車で…ＪＲ東北本線「矢幅駅」下車 徒歩20分
- バスで…岩手県交通「医大附属病院前」下車 徒歩5分
- お車で…東北自動車道 矢巾スマートIC（ETC搭載車のみ）より約12分

〒028-3609

岩手県紫波郡矢巾町医大通二丁目1-6 TEL 019(618)0150 FAX 019(697)8833

◎いわて健康管理センター（けん館）



- 電車で…ＪＲ東北本線「仙北町駅」下車 西口から徒歩4分
- バスで…盛岡駅 矢巾営業所 羽場線・本宮線：「仙北一丁目」下車 徒歩3分
川久保線：「仙北町」下車 徒歩7分
- お車で…盛岡駅から5分 盛岡インターから15分 盛岡南インターから15分
- 駐車場…約80台収容可能

〒020-0864

岩手県盛岡市西仙北一丁目17-18 TEL 019(635)8849 FAX 019(635)8895



■登録番号 第14200110(04)号

公益財団法人岩手県対がん協会令和4年度事業年報

令和6年3月発行

●発行所・編集／公益財団法人岩手県対がん協会

〒028-3609 岩手県紫波郡矢巾町医大通二丁目1-6 ☎019(618)0150 FAX019(697)8833
いわて健康管理センター

〒020-0864 岩手県盛岡市西仙北一丁目17-18 ☎019(635)8849 FAX 019(635)8895

●発 行 者／小 川 彰

●印 刷 所／株式会社白ゆり